

卧室半自动带锯床一站式提供商，锯床行业的王牌

产品名称	卧室半自动带锯床一站式提供商，锯床行业的王牌
公司名称	无锡扎马特机械有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	品牌:扎马特 型号:Z-S280 控制:落地式
公司地址	无锡市锡沪东路99-2-1316
联系电话	0512-82416116 17706174568

产品详情

一、特点描述

- 1、本机床特别适合锯切HRC35硬度以下的碳钢、合金钢及轴承钢（使用M42双金属带锯条），也适合锯切大型锻件、钢锭、模胚；
- 2、安全、可靠、高效的按钮界面，各项操作信息一目了然；
- 3、高强度床身，非常适合重切割，锯切速度快，耐力强，能全天候不间断锯切；
- 4、大扭矩、低噪音蜗轮箱：秉承国外先进技术的特斯克蜗轮箱传动比大，工作稳定平稳，噪音低，机构紧凑，可以反向自锁；
- 5、液压夹钳，加持物料更稳固，也适合锯切薄片；
- 6、高精度、高强度辅助导向方柱：使锯弓上下导向精准，提高锯切的稳定性；
- 7、手动送料装置，送料配合手动摇杆，进行物料锯切位置的准确调整；
- 8、手动式锯带张紧：锯带张紧使用手动方式设定
- 9、独特的流量控制：根据材料的硬度选择合适的锯切进给速度；利用油路系统的压力来平衡锯弓的过大重力，以获得合适的锯切压力，能显著地减少断齿的发生；

二、主要参数

规格	参数
锯切能力	圆料：280mm 方料：300mm（宽）×280mm（高）
整机功率	2.62 kw
锯带规格	L3500 × W27 × T0.9
主马达功率	2.2 kw
液压马达功率	0.75 kw
整机尺寸	L1860 × W970 × H1325 mm
整机质量	750 kg
锯带张紧方式	手动张紧
锯带速度	15 m/min ~ 75 m/min 变频调速

三、主要配件

序号	名称	品牌
1	涡轮蜗杆	涡轮为磷青铜材料（台湾进口）
2	轴承	NSK（日本）
3	电磁阀	威得利（台湾）

4	差式减压阀	威得利（台湾）
5	密封件	NOK（日本）
6	油缸	特斯克

四、主要电气

序号	名称	品牌（产地）
1	三相异步电机	德东（上海）
2	行程开关	施耐德（法国）
3	按钮	施耐德（法国）
4	急停按钮	施耐德（法国）
5	指示灯	施耐德（法国）
6	交流接触器	施耐德（法国）
7	热继电器	施耐德（法国）
8	接近开关	施耐德（法国）
10	端子台	施耐德（法国）
11	中间继电器	施耐德（法国）

五、装箱清单

序号	产品名称及规格	单位	数量	备注
1	T-S280带锯床	台	1	
2	锯带（德国wikus）	条	1	配送
4	工具箱	套	1	