

# 橡胶隔振器GXHH

产品名称	橡胶隔振器GXHH
公司名称	高象新型材料（上海）有限公司
价格	1.60/个
规格参数	品牌:高象 型号:GXHH 8mm:150mm
公司地址	上海市浦东新区唐众路135号
联系电话	021-58039825 18621597989

## 产品详情

尺寸图纸：

产品型号：GXHH

- 1.材质：天然橡胶+镀锌钢 2.弹性元件：圆柱形环保天然橡胶 3.五种安装类型：五种连接形式，两端螺杆（GXSS），两端螺孔(GXHH)，一端螺杆一端平橡胶(GXSF)，一端螺孔一端平橡胶(GXHF)，一端螺杆一端螺孔(GXSH)也可以组合固定；性能特点：1.结构简单，经济适用，五种安装固定形式，便于安装；
- 2.选型简单，主要根据橡胶直径和高度，直径相同有不同高度可供选择，适用范围广泛；
- 3.适用于压缩/剪切，轴向承担压缩力，径向承担剪切力，根据安装固定的方式而定；
- 4.径向弹性大于轴向弹性；

备注：S:Stud H：Hole F:Flat 1kg=1daN 径向力特性值是在轴向载荷下测得

规格尺寸：

注：客户订购GXHH减震器时，只要提供减震器的规格尺寸，本公司就能定制生产。

更多产品：

高象新型材料（上海）有限公司（GOOX）主要从事高分子减振降噪产品，产品广泛应用于轨道交通、机车车辆、风力发电、机械设备，医疗器械等领域。

GXGSS	GXSS	GXSH	GXHH
GXSC	GXHC	GXSF	GXGR
GXZR	GXBR	GXDR	GXOR

GXJP	GXKP	GXLT	GXYT
GXJD	GXBE	GXEA	GXEE

尺寸图纸：

产品图示：

使用示意图：

详细规格参数请点击：[GXSS](#) [GXGSS](#) [GXSH](#) [GXSF](#) [GXHH](#) [GXHF](#) [GXSC](#)

更多产品规格：登录[www.gx-sh.com](http://www.gx-sh.com)查询

围绕新材料领域的发展，公司一方面通过持续投入和建设，不断增强在市场营销、技术研发、生产制造、品牌建设、投融资运作等方面的核心能力，拥有了全球化营销网络、自主研发中心、测试中心、核心产品制造工厂；另一方面，着力打造贸易、实业、技术以及投融资相结合的卓越人才队伍，创新推动公司治理、体制机制、组织架构、管理体系、企业文化和信息系统再造，构筑了企业有质量、可持续发展的牢固根基。

公司建立了集材料技术基础性研究和新技术应用研究与新项目孵化器于一体的国家认定企业技术中心，拥有新材料研发与应用实验室、高分子材料及制品检测中心，形成了材料技术、材料应用、系统与结构、工艺装备、检测分析五大核心技术，实现了新材料领域和产品结构技术相结合的重大突破。高象新材料在 高分子复合改性材料领域系统融合关键橡胶材料制备、橡胶材料配方及加工技术、绝缘结构及材料合成改性技术、工程塑料合成改性及应用技术、纤维增强复合材料合成改性技术、新型高性能高分子材料复合应用技术，掌握了多种高分子复合改性原创技术，新型高分子材料加工工艺技术，在 高分子复合改性领域取得专利授权，高象新材料生产的高分子复合改性产品广泛应用于轨道交通、机车车辆、风力发电、机械设备，医疗器械等领域。展望未来，高象将秉承“融汇全球资源，共享人类文明”的使命，创新超越，行稳致远，致力于成为世界一流企业。

我们专注于新型材料领域的需求洞察和高效满足，以快速的反应能力，可靠的产品质量卓越团队和创新模式，驱动产品、技术、服务持续升级，构建涵盖橡胶减震系统，同步传动系统，精密密封系统解决方案。成为全世界的最佳创新伙伴，我们创想、探索、引领、建设。我们融汇世界，成就梦想。

更多产品登录：[www.gx-sh.com](http://www.gx-sh.com)

