

# 水性油墨用颜料 耐晒青莲色源 P.V.3

产品名称	水性油墨用颜料 耐晒青莲色源 P.V.3
公司名称	深圳市华科兄弟颜料科技有限公司
价格	162.00/KG
规格参数	品牌:华科兄弟 型号:P.V.3 耐热性:150
公司地址	深圳龙华新区民治街道中华路一号
联系电话	0755-29840826 13825461534

## 产品详情

产品详情	品牌	华科兄弟	色光	紫酱	种类	单偶氮颜料
	功能性	普通颜料	应用行业	油墨行业	染料索引号	P.V.3
	着色力	100	吸油量	45 (%)	耐侯性	7
	耐热性	150	耐溶剂性	5	耐晒性	5
	透明性	半透明	遮盖力	5	耐光性	7
	特点	经济型，专用色				

华科兄弟颜料，中国颜料行业的沃尔玛，打造有机颜料一站式采购平台。

专业生产符合市场的有机颜料，

油漆涂料专用有机颜料：中黄，金黄，橙红，大红，彩兰，玫瑰红，紫罗兰等

丝印油墨专用有机颜料：203原黄，302大红、300玫红，408翠蓝、特绿等

水性油墨专用有机颜料：12#黄，48:3大红，酞菁蓝15:3，酞菁绿G等

溶剂油墨专用有机颜料：12#黄，48:2耐晒艳红，洋红57:1等

塑胶类有机颜料及油溶染料：永固黄GR，颜料宝红A6B，BK红，8G荧光黄等

经销常州北美颜料：2127黄，2142黄，金光红C，4466永固桃红FBB等

经销杭州百合颜料：277HR黄，F5RK红，F3RK红，2BP红，2BSP红等

零差价销售，零距离服务，为客户创造价值，是华科颜料的追求与使命。

联系人：常生13926567390，固话0755-29840896

website：<http://shop1400806967821.1688.com/>

## 产品图片及参数

产品详细内容：中文名称:耐晒青莲色淀

中文别名:C.I.6250耐晒青莲色原R;颜料颜料紫3;耐晒射光青莲色淀;耐晒射光菁莲;3501射光青莲色淀;紫3

CAS:1325-82-2

分子式:C<sub>20</sub>H<sub>19</sub>N<sub>3</sub>

分子量:301.385

物化性质:

色相或色光：亮蓝光紫相对Density：2.15-2.30堆积Density/(lb/gal)：17.9-19.1比表面积/(m<sup>2</sup>/g)：3.6-4.5吸油量/(g/100g)：41-77遮盖力：透明型衍射曲线：深紫色粉末。色泽鲜艳，着色力强，涂于纸上闪射铜光，持久不褪。加入黑油墨中可提高其黑度，无水渗性和油渗性。

相对密度:1.13g/cm<sup>3</sup>

溶解情况：不溶于水、油和一般有机溶剂。

用于油墨、文教用品的着色该颜料商品剂型牌号有33种，色光为强的蓝光紫色，比起C.I.颜料紫1和C.I.颜料紫2均要明显的偏蓝光，耐光牢度比由结晶紫衍生的铁氰化铜色淀，即C.I.颜料紫27要优良。

该品种主要应用于印墨，如包装印墨、水性柔版印墨等，而且多制成挤水转相色膏、色片剂型，应用在胶版印刷油墨；亦可用于文教用品着色。主要用于油墨及文教用品的着色

我司提供免费样品！！提供专业的技术支持！！欢迎大家咨询和询价！

销售经理热线：13926567390/13825461534 全国热线：400-628-6995 QQ:2257986582

## 相关产品

我厂颜料产品有重金属,芳香胺等相关的SGS、PONY检测报告,有重金属检测报告,环保,符合EN71-3标准。

欢迎索取资料，样品和价格。

郑重声明：本公司颜料色粉有极好的分散性，极低的添加量，便利的色彩更换。我们工程师已有二十几年的配色经验，华科颜料的全球化采购，可为客户选择最合适产品、提供建议配方、解决生产方面的技术问题。配合自助配色趋势，我們提供技术支援，满足客户的需要。本产品已通过第三方检测机构环保测试，符合欧美国家的法律法规要求（如REACH、FDA、ROHS、UL等）

## 关于华科兄弟

工厂—甘肃华科兄弟（原甘谷油墨厂）座落在被誉为陇上江南的天水三阳经济开发区，毗邻西部最大的物流 中心—天宝物流枢纽，交通极为方便。针对国内有机颜料不稳定、色泽暗、抗迁移性差、难分散、产品线单一的弊病，公司引进德国巴斯夫的检测设备，经过20年间不断地开拓创新与技术探索，整理出来一系列适用于油漆、油墨、塑胶的专用颜料，深受国内外新老客户的好评。

以人为本，绿色环保一向是华科兄弟的经营宗旨，产品重金属完全符合国际玩具安全标准，包括：美国测试标准（重金属）ASTM，F963-960美国消费者产品安全委员会CPSC含铅量标准，欧洲共同体（SGS）SS-00259规定的禁用物质。