

测深注入头CB3778-99加油头

产品名称	测深注入头CB3778-99加油头
公司名称	茨普阀业（上海）有限公司
价格	20.00/个
规格参数	品牌:上海茨普 型号:CB/T3778-99 口径:40-150
公司地址	上海市嘉定区菊园新区永靖路1188号1幢2224室
联系电话	021-61819027 18217035071

产品详情

通常规格有测深注入头CB/T3778-99加油头 联系人 张棋 电话 18217035071

本标准产品适用于船舶机，炉舱内的燃油和滑油舱柜的短测量管

本标准规定了测深装置原件的产品分类，技术要求，试验方法，检验规则，标志。

本标准适用于各类船舶和海洋钻井平台的油舱、水舱用测深装置。

A40 CB/T3778-99 钢甲板测深注入头

A50 CB/T3778-99 钢甲板测深注入头

A65 CB/T3778-99 钢甲板测深注入头

A80 CB/T3778-99 钢甲板测深注入头

A100 CB/T3778-99 钢甲板测深注入头

A125 CB/T3778-99 钢甲板测深注入头

A150 CB/T3778-99 钢甲板测深注入头

C40 CB/T3778-99 升高式测深注入头

C50 CB/T3778-99 升高式测深注入头

C65 CB/T3778-99 升高式测深注入头

C80 CB/T3778-99 升高式测深注入头

C100 CB/T3778-99 升高式测深注入头

C150 CB/T3778-99 升高式测深注入头

CB414-79 测深自闭阀

CB415-75 测深头扳手

通常规格有：

测深注入头扳手 28X5.5-150 CB/T3778-99

测深注入头扳手 45X9.5-150 CB/T3778-99

CB416-80 测深尺

通常规格有：

黄铜测深尺 2500500H CB/T3778-99

不锈钢测深尺 300500N CB/T3778-99

本标准的B型与C型测深注入头的焊接座板厚板由原来的8mm增加到10mm；测深注入头扳手的高度H增加了两档：700mm和720mm；测深尺材料不用碳素钢。

本标准中测深注入头选用时，须选用与其相配合使用CBT 969-舰船注入接头。

本标准自生效之日起，同时代替CB413-80，CB414-79，CB415-75，CB416-80

本标准由全国船用机械标准化技术委员会管系分技术委员会提出。

引用标准

下列标准包含的条文，通过本标准中引用而构成本标准的条文，本标准出版时所示版本均有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

测深装置元件

测深注入头，测深自闭阀，测深注入头扳手，测深尺的统称

产品分类

测深注入头分下列三种形式：

A- 钢甲板测深注入头

B- 木甲板测深注入头

C- 升高式测深注入头

测深注入头的公称通径为40-150mm。

测深自闭阀的公称通径为40-65mm。

测深注入头扳手的规格b*S (宽度*厚度) 两种规格：

1. 28.0mm*5.5mm

2. 45.0mm*9.5mm

测深尺的总长为1000-5000mm。 [1]

CB415-75 测深头扳手

通常规格有：

测深注入头扳手 28X5.5-150 CB/T3778-99

测深注入头扳手 45X9.5-150 CB/T3778-99

CB416-80 测深尺

通常规格有：

黄铜测深尺 2500500H CB/T3778-99

不锈钢测深尺 300500N CB/T3778-99

本标准的B型与C型测深注入头的焊接座板厚板由原来的8mm增加到10mm；测深注入头扳手的高度H增加了两档：700mm和720mm；测深尺材料不用碳素钢。

本标准中测深注入头选用时，须选用与其相配合使用CBT 969-舰船注入接头。

本标准自生效之日起，同时代替CB413-80，CB414-79，CB415-75，CB416-80

本标准由全国船用机械标准化技术委员会管系分技术委员会提出。

范围

本标准规定了测深装置原件的产品分类，技术要求，试验方法，检验规则，标志。

本标准适用于各类船舶和海洋钻井平台的油舱、水舱用测深装置。

引用标准

下列标准包含的条文，通过本标准中引用而构成本标准的条文，本标准出版时所示版本均有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

测深装置元件

测深注入头，测深自闭阀，测深注入头扳手，测深尺的统称

产品分类

测深注入头分下列三种形式：

A- 钢甲板测深注入头

B- 木甲板测深注入头

C- 升高式测深注入头

测深注入头的公称通径为40-150mm。

测深自闭阀的公称通径为40-65mm。

测深注入头扳手的规格b*S（宽度*厚度）两种规格：

1. 28.0mm*5.5mm

2. 45.0mm*9.5mm

测深尺的总长为1000-5000mm。 [1]