

安科瑞直接接线浇注式电流互感器AKH-0.66

产品名称	安科瑞直接接线浇注式电流互感器AKH-0.66
公司名称	上海安科瑞电源管理系统有限公司
价格	224.00/只
规格参数	品牌:安科瑞 型号:LQZJ4-0.66-300/5A 额定电压:660V
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号2幢101室
联系电话	021-69156352 18702112036

产品详情

1 lqzj4-0.66(akh-0.66/q)型计量用电流互感器

1.1 产品特点

该产品主要用于供电局计量，与供电局收费电表配合使用，产品一次接线采用直接式，二次电流信号及一次电压信号接线用透明接线罩罩好后铅封，以防止窃电。

1.2 型号说明

1.3 规格尺寸 (mm)

1.4 规格参数对照表

2 Imzd-0.66 (akh-0.66zd) 系列计量型电流互感器

2.1 产品特点

该产品用于供电系统计量用，与供电系统收费电能表配合使用，产品采用环氧浇注绝缘，二次接线端子采用透明接线罩罩好后铅封，以防止窃电，产品准确级为0.2s和0.5s,产品性能完全满足国家电网公司企业标准q/gdw572-2010要求。

2.2 型号说明

2.3 Ifz1-0.66(akh-0.66fz1)规格尺寸 (mm)

2.4 Ifz1-0.66(akh-0.66fz1)参数对照表

2.5 Imzd1-0.66(akh-0.66zd1)规格尺寸 (mm)

2.6 Imzd1-0.66(akh-0.66zd1)参数对照表

2.7 Imzd2-0.66(akh-0.66zd2)规格尺寸 (mm)

2.8 Imzd2-0.66(akh-0.66zd2)参数对照表

2.9 Imzd3-0.66(akh-0.66zd3)规格尺寸 (mm)

2.10 Imzd3-0.66(akh-0.66zd3)参数对照表

2.11 Imzd4-0.66(akh-0.66zd4)规格尺寸 (mm)

2.12 lmzd4-0.66(akh-0.66zd4)参数对照表

技术选型：安科瑞电气股份有限公司，王添滢，qq: 2880635309
，座机：021-69156352，手机：18702112036