

Hanson R-35型热剥器

产品名称	Hanson R-35型热剥器
公司名称	嘉兴至易环保设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:hanson 型号:Hanson R-35
公司地址	嘉兴市秀洲区中山西路2889号厂房9幢一楼
联系电话	0573-83985850 13552536475

产品详情

hanson r-35型热剥器适用于热剥不同外绝缘层材料导线，不损伤、不烧焦、不粘连导线，为军工业和电子、光电等相关行业的优良选择。性能介绍：

*可调温度控制，剥头温度范围可达149 ~ 788 ，将绝缘层迅速熔断、拉断、拉脱，不烧焦、不粘连。

*可剥除各种低温绝缘材料，如：pvc、nylon、olyethylene。

*可剥除各种高温绝缘体材料，如：tefzel、teflon、 silicone、 rubber。

特点介绍：

*新型电源：可调温度控制，内置式轻触开关，自动转换剥头温度为预热和操作两种状态，工作时将手柄放入支架，仪器进入预热状态；当从支架上拿起手柄后，仪器先由预热状态转化为强加热状态，后进入操作状态，强加热时间可自我调节。大大提高安全性能，延长剥头寿命。

*高性能刀口：材料耐高温、耐磨损、抗氧化、不易变形或失准；配有不同孔径的剥头刀口，刀口钝化不伤线；发热均匀、使用便捷、高效。

*新型安全支架，有效固定手把，防止掉落及烫伤人体。

*可转换的“hi”、“lo”安全低压电源输出开关，以限定不同剥头温度范围。

*具有强加热功能，等待升温时间短，大大提高工作效率。

*外型设计精美、结构合理、操作安全更具人性化。 *所有安全标准符合美国航天工业使用标准。

热剥器手柄的介绍：热剥器手柄根据线径的不同可分为：4a、4b、4c三种，用户可根据自己的需求自由选择剥线手柄的种类。

*4a、4b两种不同孔径剥头刃口，以满足不同线径要求，使操作简便，无需180度转动手把，冰使端头平整，不伤芯线。

*4c平口型刃头，适用于线径特小（最小无限制）或特大（最大6.35mm）的导线热剥。

*内置式发热丝完全密封在刃投内，能大大提高效能，降低功耗，防止氧化，免除维护。

*高强度铁镍合金刃口，具有耐高温、耐磨、抗氧化、不易变形等性能。

*闭环温度控制，提高温度稳定性，避免温度过低或过高。

*灵活可调的钳头长度限位，使同一批产品钳头长度一致。

*轻松型手柄，仅重57g，操作轻便、灵活，便于伸入机箱内操作，有效提高工作效率，减轻操作者疲劳。

手柄钳头规格：

r-35 4a: 0.15mm-0.61mm线径导线

r-35 4b: 0.38mm-1.22mm线径导线

r-35 4c：平型刃口，最大线径：6.3mm

规格参数：

电源：220v

频率：50/60hz

功率：35w

温度范围：149 ° c~788 ° c

电源尺寸：12cm (l) *11cm (w) *7cm (h)

手柄总线参数：

*长度为95cm

*灵活轻便

*防烫耐高温