

满装圆柱滚子轴承SL045026PP专业生产

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 满装圆柱滚子轴承SL045026PP专业生产 |
| 公司名称 | 常州市爱斯艾尔轴承制造有限公司 |
| 价格 | 1.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:ASAL 型号:SL045026PP |
| 公司地址 | 江苏常州武进牛塘工业园东龙路8号 |
| 联系电话 | 0519-83981656 13861226621 |

产品详情

爱斯艾尔

(常州市爱斯艾尔轴承制造有限公司)，位于江苏常州，是全国为数不多的以专业生产特种满装圆柱滚子轴承为主工厂，同时生产高品质实体套圈滚针轴承，满滚子滚轮轴承。

爱斯艾尔在满装圆柱滚子轴承

这一非标轴承领域钻研10余年。我们有一批年轻的积极向上富有激情的工作团队，以专业、专一、务实的工作态度服务于客户。我们的产品受到国内主机配套单位，零售经销商的一致好评，并远销德国、意大利、法国等。

我们的主要产品系列有：双列满装双密封带双止动环槽圆柱滚子轴承SL0450 PP系列、SL04 PP系列，单列满装单侧定位圆柱滚子轴承SL1822系列、SL1829 系列、SL1830 系列，双列满装单侧定位圆柱滚子轴承SL1850 系列，双列满装定位外圈应力剖分轴承SL0149 系列，双列满装非定位圆柱滚子轴承SL0249 系列，无外圈满滚子轴承RSL18系列，外球面双列满装圆柱滚子轴承SL05 系列、SL06 系列，三列满装定位圆柱滚子轴承SL119系列，四列满装定位圆柱滚子轴承SL129系列，三列满装非定位圆柱滚子轴承SL149 系列，四列满装非定位圆柱滚子轴承SL159 系列。

实体套圈滚针轴承

产品有：带内套实体套圈滚针轴承NA49，NA69系列，无内套实体套圈滚针轴承RNA49，RNA69系列。

滚轮轴承产品有：支撑滚轮轴承NUTR,NATR,NATV系列，螺栓滚轮轴承NUKR系列。

我们的目标是为客户提供优质的高性价比的满装圆柱滚子轴承

，高品质滚针轴承，滚轮轴承，成为替代进口INA，SKF，NSK，IKO等品牌的满轴承的首选。愿与各界用户携手共进，共创辉煌。

产品特征

SL0450及SL04系列轴承，两侧带密封圈并填充3号或2号锂基润滑脂。内圈分整体剖分式和单个加工两种，并由一固定环固定。外圈带一个中央挡边，可以作两个方向的轴向定位。由于两列滚子之间有很大的距离，因此轴承可以承受倾覆力矩。SL0450及SL04系列轴承的外圈比内圈窄1mm，外圈的外圆上有两个止动槽。因为可以省却内圈与相邻组件之间的间隔圈，例如在滑轮上的应用。轴承两侧带由聚氨酯制成的接触式密封圈。密封圈是装在内圈的肩部，在此位置可以提供良好的密封效果。密封唇口以很小的压力接触着外圈滚道。轴承填充3号或2号锂基润滑脂，有良好的抗腐蚀性。工作温度在-55至+110度。但由于密封圈材料的限制，轴承的允许工作温度范围在-40至+80度之间。在一定条件下，此系列轴承无需维护。但在潮湿或污染较严重的环境下，或者在中转速至高转速下运行，轴承必须定时作补充润滑。可以利用在内圈或外圈上的润滑孔进行。

附注：现在广泛的机器设备上有用NTN，NSK，IKO，NACHI这一系列的满装圆柱滚子轴承，型号叫法不一样但完全通用，与SKF，INA这一系列的相比较，外观和结构上有所区别，但从外形尺寸及通用性来讲完全一样，只不过各有所长而已。这类品牌轴承整体外观通常经过磷化处理，呈现出灰黑色系，磷化膜起到抗腐蚀，防锈，美观，稳定性的作用，轴承端面不采用类似INA，SKF的接触式密封圈，取而代之的是防尘盖或者铁挡圈，密封性能相对不如SKF，INA同类产品，但具有耐高温及其他恶劣条件的适用性强。客户可以根据不同要求选择自己更合适的产品。或者来电我公司，我公司工作人员会为您选择更为合适的产品。

我单位在生产SL04系列的轴承内圈加工工艺有两种：一种是内圈整体应力剖分式，即车加工整体加工，在装配前分离。另一种是内圈单独加工。

满装圆柱滚子轴承SL04系列

Full complement cylindrical roller bearing with snap ring grooves

| Designation | Designation | MASS | Dimensions | | | | basic load ratings | |
|--------------|------------------------|------|------------|-------|-------|-------|--------------------|-----------|
| | | | d(mm) | D(mm) | B(mm) | C(mm) | DYN.(KN) | STAT.(KN) |
| ASAL.RE F | SKF.REF | KG | | | | | | |
| SL045004PP | NNF5004 ADA 2LSV | 0.2 | 20 | 42 | 30 | 29 | 40.5 | 49 |
| SL045005PP | NNF5005 ADA 2LSV | 0.24 | 25 | 47 | 30 | 29 | 44.5 | 58 |
| SL045006PP | NNF5006 ADA 2LSV | 0.37 | 30 | 55 | 34 | 33 | 50 | 67 |
| SL045007PP | NNF5007 ADA 2LSV | 0.48 | 35 | 62 | 36 | 35 | 63 | 88 |
| | NNF5008 | 0.56 | 40 | 68 | 38 | 37 | 76 | 103 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------|------|----|-----|----|----|-----|-----|
| SL045008PP | ADA 2LSV | | | | | | | |
| SL045009PP | NNF5009 ADA 2LSV | 0.7 | 45 | 75 | 40 | 39 | 92 | 130 |
| SL045010PP | NNF5010 ADA 2LSV | 0.76 | 50 | 80 | 40 | 39 | 97 | 142 |
| SL045011PP | NNF5011 ADA 2LSV | 1.18 | 55 | 90 | 46 | 45 | 115 | 175 |
| SL045012PP | NNF5012 ADA 2LSV | 1.26 | 60 | 95 | 46 | 45 | 120 | 189 |
| SL045013PP | NNF5013 ADA 2LSV | 1.33 | 65 | 100 | 46 | 45 | 125 | 203 |
| SL045014PP | NNF5014 ADA 2LSV | 1.87 | 70 | 110 | 54 | 53 | 168 | 265 |
| SL045015PP | NNF5015 ADA 2LSV | 1.96 | 75 | 115 | 54 | 53 | 194 | 300 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------|------|-----|-----|----|----|-----|-----|
| SL045016PP | NNF5016 ADA 2LSV | 2.71 | 80 | 125 | 60 | 59 | 203 | 325 |
| SL045017PP | NNF5017 ADA 2LSV | 2.83 | 85 | 130 | 60 | 59 | 211 | 350 |
| SL045018PP | NNF5018 ADA 2LSV | 3.71 | 90 | 140 | 67 | 66 | 305 | 510 |
| SL045019PP | NNF5019 ADA 2LSV | 3.88 | 95 | 145 | 67 | 66 | 315 | 530 |
| SL045020PP | NNF5020 ADA 2LSV | 3.91 | 100 | 150 | 67 | 66 | 330 | 550 |
| SL045022PP | NNF5022 ADA 2LSV | 6.57 | 110 | 170 | 80 | 79 | 395 | 680 |
| SL045024PP | NNF5024 ADA 2LSV | 7.04 | 120 | 180 | 80 | 79 | 410 | 740 |
| SL045026PP | NNF5026 ADA 2LSV | 10.5 | 130 | 200 | 95 | 94 | 540 | 960 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------|------|-----|-----|----|----|-----|------|
| SL04150PP | 319430 DA-2LS | 8.4 | 150 | 210 | 80 | 79 | 465 | 920 |
| SL04160PP | 319432 DA-2LS | 8.8 | 160 | 220 | 80 | 79 | 480 | 970 |
| SL04170PP | 319434 DA-2LS | 9.3 | 170 | 230 | 80 | 79 | 490 | 1030 |
| SL04180PP | 319436 DA-2LS | 9.8 | 180 | 240 | 80 | 79 | 500 | 1080 |
| SL04190PP | 319438 DA-2LS | 12.7 | 190 | 260 | 80 | 79 | 520 | 1130 |
| SL04200PP | 319440 DA-2LS | 13.2 | 200 | 270 | 80 | 79 | 540 | 1210 |