

三维立体玉石雕刻机 翡翠雕刻机、和田玉雕刻机

产品名称	三维立体玉石雕刻机 翡翠雕刻机、和田玉雕刻机
公司名称	深圳徽雕智能科技有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:徽雕 型号:HD-3030S 雕刻面积:300*300mm
公司地址	中国 广东 深圳 龙岗区 横岗街道保安社区坳二路30号
联系电话	0755-134-10982142 13410982142

产品详情

三维立体玉石雕刻机 翡翠雕刻机、和田玉雕刻机

HD-3030S高精度小型雕刻机 适用范围：

广泛应用于玉石、石材、琥珀蜜蜡、翡翠、宝石、玛瑙、手把件、挂件、摆件、玉镯、吸塑模、烫金模、铝模、铜工手表、眼镜、电子治具、手板、宝石、瓷砖、砚台、亚克力、PVC、ABS、KT板、铝塑板、铜、铝、塑料、环氧树脂板、合成石、电木板、灯饰、有机制品、玻璃、家装业、木工装饰业、木质工艺品等行业的加工制作。

高精度小型雕刻机性能特点

- 1.采用数控机床台湾进口方型直线导轨，滑块带预紧，刚性好，无间隙。
- 2.采用台湾进口高精度滚珠丝杠，雕刻底面光洁度好无刀痕。
- 3.整体铸钢结构，长期使用保持高精度。
- 4.主轴采用800W足功率变频水冷电机，进口部件，保证长期连续稳定工作，转速高，噪音小，精度高。
- 5.采用进口电路芯片驱动控制，保证高可靠性。
- 6.真正的四轴控制系统。
- 7.兼具自动对刀功能，断刀继续，断电续刻功能，水平调节功能，超程保护功能,过载保护，过流保护功

能,废件回收功能等多种功能。

8.可提供国内外最先进的珠宝设计专用软件，全中文操作界面，易学易用，免费上门培训指导，有电脑基础者半天即可学会。

HD-3030S高精度小型雕刻机技术参数：

序号 性能指标 HD-3030S

1 外形尺寸 800*800*1500mm

2 工作行程 300*300*100mm

3 最高雕刻速度 6000mm/min

4 主轴 1500W

5 主轴转速 6000-24000rpm

6 数据接受方式 USB(工控四轴系统)

7 存储容量 无限

8 指令格式 NC、G代码、HPGL、PLT

9 主轴刀具 3.175、4、6、12.7mm

10 电源 AC220/50HZ

11 电源功率 400W

12 驱动系统 伺服驱动

13 重量 300kg (约)

公 司：深圳徽雕智能科技有限公司

品 牌：“徽雕”

联系人：13410982142 谢经理

工厂地址：深圳龙岗区横岗街道坳二路30号鸿威源工业园

公司网址：<http://www.huidiaocnc.com> // <http://www.hddkj.cn>

电 话：086-0755-89937675

传 真 : 086-0755-28295821

工作 QQ : 2850389254

欢迎来广大客户朋友来我司实地考察现场试机看效果，路途遥远的客户可先寄材料来，根据要求雕刻打样！