

东莞耳机工厂

产品名称	东莞耳机工厂
公司名称	深圳耳机工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区35区塘坊花园厂房D6栋2楼
联系电话	0755-33572993 18680378580

产品详情

耳机入门知识

耳机生产厂家告诉大家，(深圳市驰马特电子有限公司-中高端耳机生产厂家)耳机并不是越贵的越结实，这点大家早就很了解了。耳机虽小，然而价值不菲。如果因为使用不当而坏掉了，又无法保修，也是很头疼的事情。下面简单讲讲耳机各部分的耳机知识：

全球十大耳机品牌

声海Sennheiser 森海塞尔 (于1945年,享誉全球音频领域的巨头企业,拥有最先进话筒生产厂房,森海塞尔电子(北京)有限公司)

铁三角
(于1962年日本,致力于音响器材的设计、制造、行销及发行,行业领导品牌,鐵三角(大中华)有限公司)

Beats 必咨 (全球领先的高性能耳机品牌,高端头戴式耳机知名品牌,苹果公司旗下,十大耳机品牌,必咨贸易(上海)有限公司)

索尼SONY (始于1946年日本,全球高端显像领导品牌,信息技术行业领先者,便携式数码产品的开创者,索尼(中国)有限公司)

PHILIPS飞利浦 (始创于1891年荷兰,世界上最大的电子公司之一,全球100个最具价值品牌,飞利浦电子(中国)投资有限公司)

斯迪宝 SIDIBAO
(香港著名商标,高新技术企业,中国最具成长性新上市公司之一,行业领先品牌,环诚股份有限公司)

爱科技AKG
(于1945年奥地利,音频领域最知名的品牌之一,全球最大耳机生产商之一,世界一流的专业耳机制造商)

硕美科SOMIC

(始创于1999年,广东省著名商标,麦克风十大品牌,大型电脑周边设备制造商,广东硕美科实业有限公司)

拜亚动力 (于1924年,全球音频领域著名品牌,顶级音频产品制造商,世界著名麦克风生产商,广州帝捷电子科技有限公司)

罗技logitech

(成立于1981年瑞士,全球领先的电脑外设制造商之一,电脑鼠标领域内的全球领导厂商,罗技(中国)科技

第一、头的保养。目前不少耳机都选择了镀金的头，这样对于减小阻抗很有帮助，过渡的磨损也会导致音质的变化。而这层镀金一般都很薄，如果进行多次的拔，表面将会磨损的很快，所以建议不要没事就把耳机拔下来。这样既对耳机不好，也会使得机子的接口变的松动，从而产生接触不良等问题。

第二、耳机线和头的连接处只是用橡胶固定了一下。里面就是焊点，强行的拉着线往下拔耳机容易引起焊点的脱落，也是不可取的行为。正确的做法是捏着头，然后轻轻的拔出来。这里说的还有一个，就是拔的时候不要用力过大，速度过快。

第三、如今的耳机线材虽然比以前的有不少进步。但是也要注意。即使是如888这样的采用中空材料做的线材也要注意，因为里面毕竟还是金属导线。如果在收的时候不注意，将线以硬角折起来，非常容易引起导线的断裂，损坏耳机。因此在折线的时候要保留，一定的弧形。

第四、耳机线外部也要注意，如果外部出现损坏，将直接影响里面导线的寿命。而线材虽然采用的材料有区别，但是归结起来，还是属于橡胶制品，因此要留心一些橡胶制品的保养方法，如不要使油脂、酸、碱等东西污染线材，在有这些的时候要用干毛巾擦干净。值得注意的是汗水。在夏天容易出汗的时候，如果汗水染了线，那么要擦干净。

第五、耳机振膜在出厂时比较硬，而耳机的发声原理就是振膜的震动，大音量的情况下，耳机振膜离开原始位置的幅度越大，回复初始位置也就越困难。这就像弹簧的原理一样，超过了限度将无法回复。因此建议大家先给耳机做下预热，不要在新的耳机上用大的音量来听。提升新耳机音质的方法可以参考一些褒机的建议。

第六、耳机也是一个比较精密的东西，碰撞会导致内部零件的松动或者损坏，我曾经见了一个同学，把耳机在地上不小心碰了。一导致振膜变形，使的耳机损坏了。因此建议大家尽力避免耳机的碰撞。

第七、有不少人认为听耳机的时候一定要戴上海绵套，否则容易使灰尘落进去。其实大可不必那么担心。耳机在工作时振膜来回震动，一些小的灰尘都会被弹开。而磁铁等元件也被挡在了后边，没有机会接触到灰尘。

这里另外说一点，有些耳机在背后的透气孔外而没有设计隔音棉，这种办法容易引起磁铁等吸入灰尘，加速老化，因此也不建议大家去掉隔音棉另外，由于耳机的前而基本都采用了一曾比较细密的网，所以大的灰尘也无法进来。不过在长期不听耳机的时候最好还是加上海绵套。

第八、温度和湿度。温度过高或者是湿度过大都会使的耳机损坏。尤其在振膜上的表现最明显，如果在高温、高湿度的情况下，耳机的振膜很容易变形。。因此不要使耳机接近这些地方。如阳光直射、火旁、水等等。