## 哈希cod测定仪,哈希氨氮试剂 3708E2T

产品名称	哈希cod测定仪,哈希氨氮试剂 3708E2T
公司名称	上海鑫嵩实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:哈希 型号:3708E2T
公司地址	上海市嘉定区新源路155弄16号
联系电话	17701823518 15821209857

## 产品详情

哈希cod测定仪,哈希氨氮试剂 3708E2T

极化、油污和污染等问题都不会影响无电极传感器的性能。所有的3700E-系列传感器都可应用在电导率高达2000mS/cm的溶液,温度范围在0~200 之间,自动温度补偿。

3700E - 系列封装型无电极传感器有四种不同的耐水材质,适用性广泛;

以下是不同材质的传感器适宜的测量介质:

聚丙烯3725 聚偏二氟乙烯3726 PEEK?3727 PFA Teflon?3728/3708

氯化钙

盐酸

氢氟酸

硝酸

磷酸

氢氧化钾

海水

哈希cod测定仪,哈希氨氮试剂 3708E2T

特性和优点:

坚固的、无污染设计

维护量低

多种安装模式可供选择,包括卫生型安装

接液部分的材料有聚丙烯、PVDE、PEEK或PFA Teflon等可供选择

标准的20英尺一体化电缆

哈希cod测定仪,哈希氨氮试剂 3708E2T

订购指南

以下是常用无电极式电导率传感器订货信息。

3725E2T 3725无电极式电导率探头,带20英尺电缆,耐水材质为聚丙烯

3726E2T 3726无电极式电导率探头,带20英尺电缆,耐水材质为聚偏二氟乙烯(PVDF)

3727E2T 3727无电极式电导率探头,带20英尺电缆,耐水材质为PEEK

3728E2T 3728无电极式电导率探头,带20英尺电缆,耐水材质为PFA Teflon

3708E2T 3708卫生型无电极式电导率探头,带20英尺电缆,耐水材质为PFA Teflon