

# 长一泵业推荐高效节能12SLZ4立式中开泵

产品名称	长一泵业推荐高效节能12SLZ4立式中开泵
公司名称	湖南长一水泵制造有限公司
价格	45000.00/件
规格参数	品牌:湖南长一 型号:12SLZ4
公司地址	长沙市天心区芙蓉中路三段380号2621
联系电话	0731-88577399 15116488660

## 产品详情

SLZ型系立式单级双吸垂直中开的离心泵，适应于工厂、城市、矿山、电站、农田水利工程等领域。

该型泵用于输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于水的其它液体，被输送的介质温度为0 ~ 80 ，允许最大进口压力0.6MPa。

SLZ型立式中开泵参数范围：

流量Q 200~3770m<sup>3</sup>/h

扬程H 13.5~142m

SLZ型立式中开泵型号说明：

10SLZ-9

10-吸入口径被25除(即进口直径为250mm)

SLZ-立式单级双吸轴向中开式直联离心泵

## 9-比转数被10除化整的约数

### SLZ型立式中开泵结构型式：

中开泵为立式安装，吸入口和吐出口均在水平方向，离心泵体、中开泵盖的分开面在轴中心线上垂直分开，检修时不需拆卸进水、出回管路以及电机，即可揭开泵盖，取出转子部件。泵的上轴采用滚动轴承，油脂润滑，在轴承体上没有冷却腔。泵的下轴承为导轴承，由中开式离心泵本身水进行润滑冷却。轴封采用软填料密封和机械密封两种形式。

### SLZ型立式中开泵的旋转方向：

从电机端向泵看，泵为逆时针方向旋转，即面向中开式离心泵的可拆泵盖面右为进水口，左为出水口。

### SLZ型立式中开泵主要零件材质：

泵的过流部件材质均为铸铁，导轴承为锡青铜，轴为45号钢。

### SLZ型立式中开泵成套范围：

成套供应中开式离心泵，电机、泵支座、联轴器及电机支架。

参数 型号	流量 Q		扬程 H	转速 n	轴功 率 Pa	配带电动机				效率	必须 汽蚀 余量		叶轮 名义 直径	进出 口径	泵重		
	m <sup>3</sup> /s	L/s				功率	型号	%	m		mm	mm				kg	
			kw	kw	%					m			mm	mm	kg		
8SLZ-6	200	55.6	131	2970	93.9	160	Y315L1-2	76	80	4.0	5.5	302	200	380			
	280	77.8	120		114.5										78	8.8	125
	316	87.8	110		121.4												
8SLZ-9	218	60.6	77	2970	56.5	90	Y280M-2	80	85	3.5	4.4	238	200	360			
	280	77.8	59.5		67.3										80.5	6.2	150
	340	94.4			78.3												
8SLZ-12	235	66.1	51	2970	41.9	55	Y250M-2	78	82	7.5		197	200	330			

	280 380	77.8 105.6	36		44.7 46.6			80			150	
8SLZ-18	250 280 335	69.4 77.8 93.1	31 30 24.5	2980	27.1 27.4 27	37	Y200L2-2	78 83.5 83	8.0	172	200 150	320
10SLZ-4	350 485 530	97.2 134.7 155.6	108 100 92	1480	139 167 187	220	Y355M1-4	74 79 75	2.0 2.6 3.1	538	250 200	1120
10SLZ-6	335 485 530	93.1 134.7 147.2	73 65 61	1480	86.5 104.8 110	132	Y315M-4	77 82 80	2.4 3.4 5.0	451	250 200	890
10SLZ-9	395 485 610	109.7 134.7 169.4	45 42 34	1480	58.4 63.4 69.3	90	Y280M-4	83 87.5 81.5	2.1 2.6 3.6	365	250 200	750
10SLZ-12	382 485 610	106.1 134.7 169.1	29 26 20	1480	37.7 40 40.5	55	Y250M-4	80 86 82	4.1	291	250 200	670
12SLZ-4	547 745 820	151.9 206.9 227.8	142 135.5 126	1480	284 346 363	400	YLS400-4	74.5 79.5 77.5	2.6 2.8 3.6	622	300 200	1980
12SLZ-6	472 790 865	131.1 219.4 240.6	102.5 90 82	1480	180.5 239 249	280	YLS355-4	73 80 78	2.9 4.8 6.8	532	300 200	1850
12SLZ-9	595 790 1030	165.3 219.4 286.1	64 60 49	1480	125.8 148.5 169.8	200	Y315L2-4	82.5 87 81 85.2	3.1 3.4 4.4	435	300 250	1620
12SLZ-12	650 790 1040	180.6 219.4 288.9	41 38 29	1480	90.2 96.8 99.6	110	Y315S-4	80.5 84.5 82.5	6.1	347	300 250	1280
12SLZ-18	625 790 958	173.6 219.6 266.1	24 22 18.5	1480	50.8 54.4 57.2	75	Y280S-4	80.5 87 84.5	3.8 4.4 5.6	296	300 250	1150

湖南长一泵业有限公司是一家专业从事水泵研发的长沙水泵厂家，在整合了国有长沙水泵厂和长沙工业泵总厂的优势资源后，聚集了强大的技术力量和加工能力，形成了中开泵-长轴泵-双吸离心泵-多吸头排污泵-多级离心泵-凝结水泵-斜流泵等水泵批量生产机制，其【长泵】品牌水泵质量诚信，值得信赖！产品遍及能源、冶金、化工、城市建设、农用排灌、环保等领域。