

THK直线导轨HSR25A

产品名称	THK直线导轨HSR25A
公司名称	青岛欧品精密机械有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:thk 型号:HSR25 宽度:25
公司地址	青岛城阳和阳路
联系电话	0532-88639888 13280876598

产品详情

THK直线导轨HSR25A HSR25B

THK直线导轨又称线轨、滑轨、线性导轨、线性滑轨，用于直线往复运动场合，拥有比直线轴承更高的额定负载，同时可以承担一定的扭矩，可在高负载的情况下实现高精度的直线运动。在大陆称直线导轨，台湾一般称线性导轨，线性滑轨。

欢迎在线咨询订购THK直线导轨HSR25A HSR25B

旺旺：欧品精机

THK品牌产品：THK直线导轨，THK交叉滚子导轨，THK微型导轨，THK不锈钢导轨，THK分离式导轨，THK弧形导轨，THK交叉滚子工作台，THK滚柱滚动块，THK板式导轨，THK直线滑动单元，THK直线光轴，THK直线轴承，THK交叉滚子轴承，THK滚轮轴承，THK滚珠丝杠，THK滚珠花键

THK品牌产品专业供应商青岛欧品精密机械有限公司为客户提供全方位的THK产品的销售与技术支持。

THK直线导轨HSR系列产品

HSR-A系列、HSR-LA系列

产品特点：4个螺纹孔型式

产品规格:HSR15A、HSR15AM、HSR20A、HSR20AM、HSR20LA、HSR20LAM、HSR25A、HSR25AM、HSR25LA、HSR25LAM、HSR30A、HSR30AM、HSR30LA、HSR30LAM、HSR35A、HSR35AM、HSR35LA、HSR35LAM、HSR45A、HSR45LA、HSR55A、HSR55LA、HSR65A、HSR65LA、HSR85A、HSR85LA、

HSR-B系列、HSR-LB系列

产品特点：滑块的法兰部实施了通孔加工，、可用于工作台上无法钻装配螺栓用通孔的情况

产品规格：HSR15B、HSR20B、HSR25B、HSR30B、HSR35B、HSR45B、HSR55B、HSR65B、HSR85B、HSR15BM、HSR20BM、HSR25BM、HSR30BM、HSR35BM、HSR45BM、HSR55BM、HSR65BM、HSR85BM、HSR20LB、HSR25LB、HSR30LB、HSR35LB、HSR20LBM、HSR25LBM、HSR30LBM、HSR35LBM

HSR-R系列、HSR-LR系列

产品特点：此型号为减少了滑块的宽度，实施了螺纹加工的类型，最适合于小型化设计。

产品规格：HSR8RM、HSR10RM、HSR12RM、HSR15R、HSR20R、HSR25R、HSR30R、HSR35R、HSR45R、HSR55R、HSR65R、HSR85R、HSR15RM、HSR20RM、HSR25RM、HSR30RM、HSR35RM、HSR45RM、HSR55RM、HSR65RM、HSR85RM、HSR20LR、HSR25LR、HSR30LR、HSR35LR、HSR20LRM、HSR25LRM、HSR30LRM、HSR35LRM

HSR-YR系列规格

HSR15YR、HSR20YR、HSR25YR、HSR30YR、HSR35YR、HSR45YR、HSR55YR、HSR65YR、HSR15YRM、HSR20YRM、HSR25YRM、HSR30YRM、HSR35YRM

HSR-C系列规格

HSR20CA、HSR20CAM、HSR20HA、HSR20HAM、HSR25CA、HSR25CAM、HSR25HA、HSR25HAM、HSR30CA、HSR30CAM

THK直线导轨SR产品

THK、小型化、重负荷SR系列

产品特点：因为断面高度低的小型化设计的类型具有、在径向方向上承重能力强的钢球接触构造，所以最适合于水平导向部。

产品规格型号：

SR15W/WM、SR15V/VM、SR20W/WM、SR20V/VM、SR25WY/WMY、SR25VY/VMY、SR30W/WM、SR30V/VM、SR35W/WM、SR35V/VM、SR45W、SR55W、SR70T、SR85T、SR100T、SR120T、SR150T、SR15TB/TBM、SR15SB/SBM、SR20TB/TBM、SR20SB/SBM、SR25TB/TBMY、SR25SB/SBMY、SR30TB/TBM、SR30SB/SBM、SR35TB/TBM、SR35SB/SBM、SR45TB、SR55TB、

THK直线导轨SSR系列产品：SSR15XWY、SSR15XWMY、SSR20XW、SSR20XWM、SSR25XWY、SSR25XWMY、SSR30XW、SSR30XWM、SSR35XW、SSR15XVY、SSR15XVMY、SSR20XV、SSR20XVM、SSR25XVY、SSR25XVMY、SSR15XTBY、SSR20XTB、SSR25XTBY

THK直线导轨JR系列产品：JR25A、JR25B、JR25R、JR35A、JR35B、JR35R、JR45A、JR45B、JR45R、JR55

A、JR55B、JR55R、

THK直线导轨NR系列产品:NR25XR、NR25XLR、NR30R、NR30LR、NR35R、NR35LR、NR45R、NR45LR、NR55R、NR55LR、NR65R、NR65LR、NR75R、NR75LR、NR85R、NR85LR、NR100R、NR100LR

NRS25XR、NRS25XLR、NRS30R、NRS30LR、NRS35R、NRS35LR、NRS45R、NRS45LR、NRS55R、NRS55LR、NRS65R、NRS65LR、NRS75R、NRS75LR、NRS85R、NRS85LR、NRS100R、NRS100LR

NR25XA、NR25XLA、NR30A、NR30LA、NR35A、NR35LA、NR45A、NR45LA、NR55A、NR55LA、NR65A、NR65LA、NR75A、NR75LA、NR85A、NR85LA、NR100A、NR100LA

NRS25XA、NRS25XLA、NRS30A、NRS30LA、NRS35A、NRS35LA、NRS45A、NRS45LA、NRS55A、NRS55LA、NRS65A、NRS65LA、NRS75A、NRS75LA、NRS85A、NRS85LA、NRS100A、NRS100LA、

NR25XB、NR25XLB、NR30B、NR30LB、NR35B、NR35LB、NR45B、NR45LB、NR55B、NR55LB、NR65B、NR65LB、NR75B、NR75LB、NR85B、NR85LB、NR100B、NR100LB

NRS25XB、NRS25XLB、NRS30B、NRS30LB、NRS35B、NRS35LB、NRS45B、NRS45LB、NRS55B、NRS55LB、NRS65B、NRS65LB、NRS75B、NRS75LB、NRS85B、NRS85LB、NRS100B、NRS100LB

THK直线导轨RSR系列产品:

THK直线导轨SHS系列产品 : SHS15C、SHS15LC、SHS20C、SHS20LC、SHS25C、SHS25LC、SHS30C、SHS30LC、SHS35C、SHS35LC、SHS45C、SHS45LC、SHS55C、SHS55LC、SHS65C、SHS65LC

SHS15V、SHS15LV、SHS20V、SHS20LV、SHS25V、SHS25LV、SHS30V、SHS30LV、SHS35V、SHS35LV、SHS45V、SHS45LV、SHS55V、SHS55LV、SHS65V、SHS65LV、SHS15R、SHS15LR、SHS25R、SHS25LR、SHS30R、SHS30LR、SHS35R、SHS35LR、SHS45R、SHS45LR、SHS55R、SHS55LR

THK直线导轨SHW系列产品 : SHW12CAM、SHW14CAM、SHW17CAM、SHW21CA、SHW27CA、SHW35CA、SHW50CA

SHW12CRM、SHW14CRM、SHW17CRM、SHW21CR、SHW27CR、SHW35CR、SHW50CR

THK直线导轨SNR系列产品 : SNR25R、SNR25LR、SNR30R、SNR30LR、SNR35R、SNR35LR、SNR45R、SNR45LR、SNR55R、SNR55LR、SNR65R、SNR65LR、SNS25R、SNS25LR、SNS30R、SNS30LR、SNS35R、SNS35LR、SNS45R、SNS45LR、SNS55R、SNS55LR、SNS65R、SNS65LR、SNS85LR、SNR25C、SNR25LC、SNR30C、SNR30LC、SNR35C、SNR35LC、SNR45C、SNR45LC、SNR55C、SNR55LC、SNR65C、SNR65LC、SNR85LC、SNS25C、SNS25LC、SNS30C、SNS30LC、SNS35C、SNS35LC、SNS45C、SNS45LC、SNS55C、SNS55LC、SNS65C、SNS65LC、SNS85LC、SNR35RH、SNR35LRH、SNR45RH、SNR45LRH、SNR55RH、SNR55LRH、SNR35CH、SNR35LCH、SNR45CH、SNR45LCH、SNR55CH、SNR55LCH、SNS35CH、SNS35LCH、SNS45CH、SNS45LCH、SNS55CH、SNS55LCH

THK SRG15A/THK SRG20A/THK SRG25C/THK SRG30C/THK SRG35C/THK SRG45C/THK SRG55C

THK SRG20LA/THK SRG25LC/THK SRG30LC/THK SRG35LC/THK SRG45LC/THKSRG55LC/THK SRG65LC

THK SRG15V/THK SRG20V/THK SRG25R/THK SRG30R/THK SRG35R/THK SRG45R/THK SRG55R

THK SRG20LV/THK SRG25LR/THK SRG30LR/THK SRG35LR/THK SRG45LR/THKSRG55LR/THK SRG65LR

THK导轨SRN系列

SRN型通过采用滚柱保持器，能获得低摩擦的平滑运动，是实现了长期运行而免维护的超高刚性滚柱导轨。

SRN35C , SRN45 , SRN55C,SRN65C

SRN35LC,SRN45LC,SRN55LC,SRN65LC

SRN35R,SRN45R,SRN55R,SRN65R

SRN35LR,SRN45LR,SRN55LR,SRN65LR

THK直线导轨HSR25A HSR25B应用

用来支撑和引导运动部件，按给定的方向做往复直线运动。依按摩擦性质而定，直线运动导轨可以分为滑动摩擦导轨、滚动摩擦导轨、弹性摩擦导轨、流体摩擦导轨等种类。直线轴承主要用在自动化机械上比较多,像德国进口的机床,折弯机,激光焊接机等等,当然直线轴承和直线轴是配套用的。像直线导轨主要是用在精度要求比较高的机械结构上

SSR20XVM、SSR25XVY、SSR25XVMYSSR15XTBY、SSR20XTB、SSR25XTBYSNR25R、SNR25LR、SNR30R、SNR30LR、SNR35R、SNR35LR、SNR45R、SNR45LR、SNR55R、SNR55LR、SNR65R、SNR65LR、SNS25R、SNS25LR、SNS30R、SNS30LR、SNS35R、SNS35LR、SNS45R、SNS45LR、SNS55R、SNS55LR、SNS65R、SNS65LR、SNR25C、SNR25LC、SNR30C、SNR30LC、SNR35C、SNR35LC、SNR45C、SNR45LC、SNR55C、SNR55LC、SNR65C、SNR65LC、SNS25RC、SNS25LC、SNS30C、SNS30LC、SNS35C、SNS35LC、SNS45C、SNS45LC、SNS55C、SNS55LC、SNS65C、SNS65LC、SNR35RH、SNR35LRH、SNR45RH、SNR45LRH、SNR55RH、SNR55LRH、SNS35RH、SNS35LRH、SNS45RH、SNS45LRH、SNS55RH、SNS55LRH、SNR35CH、SNR35LCH、SNR45CH、SNR45LCH、SNR55CH、SNR55LCHSNS35CH、SNS35LCH、SNS45CH、SNS45LCH、SNS55CH、SNS55LCHSHS15C、SHS15LC、SHS20C、SHS20LC、SHS25C、SHS25LC、SHS30C、SHS30LC、SHS35C、SHS35LC、SHS45C、SHS45LC、SHS55C、SHS55LC、SHS65C、SHS65LC、SHS15VSHS15LVSHS20V、SHS20LV、SHS25V、SHS25LV、SHS30V、SHS30LV、SHS35V、SHS35LV、SHS45V、SHS45LV、SHS55V、SHS55LV、SHS65V、SHS65LVSHS15R、SHS25R、SHS25LR、SHS30R、SHS30LR、SHS35R、SHS35LR、SHS45R、SHS45LR、SHS55R、SHS55LR SHW12CAM、SHW14CAM、SHW17CAM、SHW21CA、SHW27CA、SHW35CA、SHW50CASHW12CRM、SHW14CRM、SHW17CRM、SHW21CR、SHW27CR、SHW35CR、SHW50CRSRS9M、SRS12M、SRS15M、SRS20M、SRS25MSRS9WM、SRS12WM、SRS15WM SR15W、SR15WM、SR15V、SR15VM、SR20W、SR20WM、SR20V、SR20VM、SR25WY、SR25WMY、SR25VY、SR25VMY、SR30W、SR30WM、SR30V、SR30VM、SR35W、SR35WM、SR35V、SR35VM、SR45W、SR55W、SR70T、SR85T、SR100T、SR120T、SR150TSR15TB、SR15TBM、SR15SB、SR15SBM、SR20TB、SR20TBM、SR20SB、SR20SBM、SR25TBY、SR25TBYM、SR25SBY、SR25SBMY、SR30TB、SR30TBM、SR30SB、SR30SBM、SR35TB、SR35TBM、SR35SB、SR35SBM、SR45TB、SR55TB NR25XR、NR25XLR、NR30R、NR30LR、NR35R、NR35LR、NR45R、NR45LR、NR55R、NR55LR、NR65R、NR65LR、NR75R、NR75LR、NR85R、NR85LR、NR100R、NR100LRNRS25XR、NRS25XLR、NRS30R、NRS30LR、NRS35R、NRS35LR、NRS45R、NRS45LR、NRS55R、NRS55LR、NRS65R、NRS65LR、NRS75R、NRS75LR、NRS85R、NRS85LR、NRS100R、NRS100LR、NR25XA、NR25XLA、NR30A、NR30LA、NR35A、NR35LA、NR45A、NR45LA、NR55A、NR55LA、NR65A、NR65LA、NR75A、NR75LA、NR85A、NR85LA、NR100A、NR100LANRS25XA、NRS25XLA、NRS30A、NRS30LA、NRS35A、NRS35LA、NRS45A、NRS45LA、NRS55A、NRS55LA、NRS65A、NRS65LA、NRS75A、NRS75LA、NRS85A、NRS85LA、NRS100A、NRS100LA、NR25XB、NR25XLB、NR30B、NR30LB、NR35B、NR35LB、NR45B、NR45LB、NR55B、NR55LB、NR65B、NR65LB、NR75B、NR75LB、NR85B、NR85LB、NR100B、NR100LBNRS25XB、NRS25XLB、NRS30B

RE60040 RB10020USP/RE10020USP/RB12025USP/RE12025USP/RB15025USP/RE15025USP/RB20030USP/RE20030USP/RB25030USP/RE25030USP/RB30035USP/RE30035USP/RB40040USP/RE40040USP/RB50040USP/RE50040USP/RB60040USP/RE60040USP

NRS25XR、NRS25XLR、NRS30R、NRS30LR、NRS35R、NRS35LR、NRS45R、NRS45LR、

IKO微型导轨标准型：LWL1B、LWL2B、LWL3B、IKO LWL5B、LWL7B、LWL9B、LWL12B、LWL15B、LWL20B、LWL25B

IKO微型导轨加长型：LWLG7B、LWLG9B LWLG12B LWLG15B、LWLG20B、LWLG25B

IKO微型导轨宽幅型短型：LWLFC6B、LWLFC10B、LWLFC14B、LWLFC18B、LWLFC24B、LWLFC30B、LWLFC42B

IKO微型导轨宽幅型标准型：LWLF4B、LWLF6B、LWLF10B、LWLF14B、LWLF18B、LWLF24B、LWLF30B、LWLF42B

IKO微型导轨宽幅型加长型：LWLFG14B、LWLFG18B、LWLFG24B、LWLFG30B、LWLFG42B

IKO直线导轨L采用两列钢球与轨道4点接触的配置结构，虽然很小，却能在承受方向和大小变动的负荷和复合负荷时依然保持稳定的精度和刚性。基本规格为不锈钢制，形状和尺寸丰富齐备，用户可根据用途选择适合的型号。

IKO直线导轨:LWEC15、LWEC20、LWEC25、LWEC30、LWEC35、LWEC45

IKO直线导轨:LWE15、LWE20、LWE25、LWE30、LWE35、LWE45

IKO直线导轨：LWEG15、LWEG20、LWEG25、LWEG30、LWEG35、LWEG45

IKO直线导轨:LWETC15、LWETC20、LWETC25、LWETC30、LWETC35、LWETC45

IKO直线导轨:LWET15、LWET20、LWET25、LWET30、LWET35、LWET45

IKO直线导轨：LWETG15、LWETG20、LWETG25、LWETG30、LWETG35、LWETG45

IKO直线导轨:LWESC15、LWESC20、LWESC25、LWESC30、LWESC35、LWESC45

IKO直线导轨:LWES15、LWES20、LWES25、LWES30、LWES35、LWES45

IKO直线导轨：LWESG15、LWESG20、LWESG25、LWESG30、LWESG35、LWESG45

NRS55R、NRS55LR、NRS65R、NRS65LR、NRS75R、NRS75LR、NRS85R、NRS85LR、NRS100R、NRS100LR、NR25XA

THK直线导轨HSR25A HSR25B