

# 车间抽烟除尘设备

产品名称	车间抽烟除尘设备
公司名称	深圳市柯尼森电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:柯尼森 型号:C200 功率:150W
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道忠信路9号汇亿财富中心七楼
联系电话	0755-81766060 18824288422

## 产品详情

柯尼森郑重承诺：质保三年、终身维护、价格合理、品质稳定、售后完善

联系人：王丹

咨询热线：188-2428-8422

商务qq:326-1147-554

电烙铁除烟除尘机 电烙铁焊接吸烟机 焊锡烙铁抽烟机 线路板焊接排烟机 焊锡吸烟机

电焊接抽烟机 焊台焊接除尘器

工业烟雾让工业人员非常难以忍受的痛苦，它不仅是身体的伤害，更是一种心理的折磨，这种无声的痛苦往往会毁掉数个家庭的一生幸福，让无数从业人员在事业上没有办法专心工作，最终失败告终，同时因工业烟雾污染致使从业人员身心受损在家庭生活上也找不到办法维持，身体健康最终也走到了终点，寻求最好的净化工业烟雾方法刻不容缓。

随着pm2.5备受关注，空气净化器也随之火了起来，甚至升级为了新家五大件之一，被视为去除pm2.5颗粒物的利器。要对付室内pm2.5，空气净化器还是有用的，关键是要选对产品。

焊锡烟雾的成分：

焊锡丝、焊锡条不但含有锡，另有松香之类的助焊剂。松香的构成有松香酸、胡椒酸等。这一类的物质氧化后孕育产生的气体（也含有焦油），有很强的刺激性气味，被人体吸入后，焦油会积在肺部，引起肺构造病变，这一点与吸烟相似。但少量的该类气体是不会引起人体不适的。

联系人：王丹

咨询热线：188-2428-8422

商务qq:326-1147-554

为什么要选择 车间抽烟除尘设备

在焊接过程中，会产生大量的烟雾，而烟雾中95%来自于焊料产生的颗粒，而5%是焊料中助焊剂挥发而

产生的有害性气体。同样在清洗、喷涂等其它工作环境中也会产生大量的有害性气体。而这些污染物对操作者及环境都会造成很大的危害。

该净化机的过滤系统由初效滤层、中效滤层和高效过滤层三部分组成。初效滤层能够拦截过滤大颗粒子和毛屑；中、高效滤层选用进口滤材，可拦截吸附烟雾、微尘埃物，对0.3微米微粒的过滤效率为99.97%；气体过滤层由化学滤芯组成，能有效地去除污染空气中的毒害气体，如甲醛、苯、硫化氢等。

柯尼森郑重承诺：质保三年、终身维护、价格合理、品质稳定、售后完善。

## 车间抽烟除尘设备 产品特点

### 1.外观及构造

外观简洁大方，稳重典雅。机身一体化设计，采用金属框架结构，优质冷轧钢板静电喷塑工艺，持久耐用。配以不锈钢拉丝面板更显经典细腻，令人耳目一新！

两侧装有内凹式优质塑胶拉手，手感细腻，稳重可靠，便于搬运。

法兰独特的曲线设计，配以机箱刚坚结构，彰显细腻优雅。

安装人性化无级调速器，可随意调节风量及吸力大小。

产品体积小巧，无需安装，有利于工作空间整洁美观，移动方便。

## 2.风机：

采用国外技术直流无刷电机，内置控制器形式，性能、质量更有保障。

运行稳定，低噪音，高效率，低能耗，工作时间长。无需定期保养，成本更低。

风轮采用涡流式后向设计，特殊合金材质，有效防止风轮被腐蚀。独有的动平衡校正技术，让风轮运行更平稳可靠。高风量，大吸力，过滤速率更快。

## 3.过滤系统：

采用三重过滤设计。逐层过滤，确保有害烟尘被滤除得更彻底。净化率可达99.97%。

模块化设计，层层保护。初、中、高效可单独更换，滤芯使用寿命更长，成本更低。

内部独特的密封结构，加上特殊的密封材料，使有害气体得以全部通过过滤系统，滤除效率更高。

内置式循环空气过滤方式,避免将室内冷气/暖气排出室外，不破坏操作区间的温度和湿度环境

## 4.集烟装置

机器配以万向吸烟臂，可随意变向、定位（长度可根据客户要求定制）。端部装以新型集烟罩，造型独特，吸烟效率更高。

安装简单，使用方便，无需另外铺设管道。

## 5.安全认证 及 设计标准、国家专利

符合ce、ul、who认证，安全可靠。

依赖设计标准：《室内空气质量标准》，gb21551.1-2008，gb/t 18801。

获得国家颁布的外观设计专利及整机构造实用新型专利，仿冒必究！

???

联系人：王丹

咨询热线：188-2428-8422

商务qq:326-1147-554

[柯尼森c0nys0n] c100e/c200e/c100/c200 车间抽烟除尘设备 是柯尼森团队专为焊锡烟雾处理而研发的一款烟雾净化设备，具有吸力强劲、低能耗（功率：80w、150w）、噪音低、洁净度高（可达到万级车间净化标准）、品质稳定等功能。

铅(pb)，灰白色金属，原子量207.20，比重11.34，熔点327.5℃，沸点1620℃，加热至400℃~500℃时，即有大量铅蒸气逸出，并在氛围中敏捷氧化成氧化亚铅，而凝聚为铅尘。随着熔铅温度的升高，可进一步氧化为氧化铅、三氧化二铅、四氧化三铅，但都不稳固，最后分解为氧化铅和氧。

无铅焊接的特殊性：

无铅焊接有利于环保和材料回收再利用焊接的烟雾状况

但是焊接温度提高了20 到50 。

温度提高20—30 ，化学反应将剧烈十倍以上

无铅焊丝比有铅焊丝包含2倍以上的活化剂焊剂成分）

过高的温度和快速的化学反应将导致助焊剂的加速分解

焊接温度的提高将导致助焊剂发生10倍以

更加强烈的化学反应将物质分解成更小颗粒上的化学反应，产生更多有毒有害气体。

大量的单分子的颗粒将会形成

对人体危害最大（滞留体内无法排出）的颗粒物（0.5-1.0微米）将增加250%

焊锡烟雾对人体的损害：

空气污染所带来的的危害

焊接烟雾是如何被净化的：通常在焊接烟雾中有95%是焊料及助焊剂在高温下挥发出来的微粒，这些微粒飘浮在空气中在一定的光线照射下人眼可以观察到，即我们能够看到的烟雾。

而另外有5%是以气体方式散发在空气中，我们的肉眼是看不到的，而这些气体中含有大量的一氧化碳、二氧化碳、甲醇、乙醇、甲烷、甲醛等有害成分。这些微粒和有害气体会影响操作者的健康及污染环境。烟雾净化系统是通过各种适合的收集器（烙铁抽烟管/吸烟手臂/吸烟罩等）通过安装在各工位的管道收集到除烟系统的设备中，被系统内部的过滤器过滤后排出。

联系人：王丹

咨询热线：188-2428-8422

商务qq:326-1147-554

联系人：王丹

咨询热线：188-2428-8422

商务qq:326-1147-554

烟雾净化器-过滤芯

过滤芯-使用前与使用后的对比

???????

c100?

c200?

cn300

cn301

联系人：王丹

咨询热线：188-2428-8422

商务qq:326-1147-554

车间抽烟除尘设备 现场图：

车间抽烟除尘设备 帮您处理一切烟雾问题！

联系人：王丹

咨询热线：188-2428-8422

商务qq:326-1147-554