

ELECTRIC JACK FOR CAR

产品名称	ELECTRIC JACK FOR CAR
公司名称	上海欢科实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:电动千斤顶 型号:HK-20A-K 起重量:1 (T)
公司地址	上海市奉贤区柘林镇柘林村484号
联系电话	86 0578 3556992 13757830963

产品详情

类型	电动千斤顶	型号	HK-20A-K
起重量	1 (T)	最低高度	120 (mm)
最高高度	350 (mm)	净重	5.8 (kg)
适用范围	12-35CM		

产品描述：

欢科电动千斤顶、电动扳手是手遥式千斤顶、扳手的又一大创新性革命,是全新一代的汽车起重轮胎拆装工具。本产品利用电机依托汽车电池电源,通过控制开关自由均匀平稳升降千斤顶机械部分,轻松顶起汽车轮胎;而电动扳手只需轻轻按下启动开关即可轻松快速的进行拆卸或者紧固各种汽车车轮固定螺丝。操作简洁快速方便安全,彻底避免了传统千斤顶的操作危险,让我们轻松换胎不现是梦想,是有车人士的随车必备工具,更是现代有车族的好帮手哦!

产品特点：

1、操作快速简单：电动千斤顶利用内置独立电机,通过红外线遥控器控制其电机自由均匀平稳升降,底部采用平板支座设计,避免传统千斤顶的操作危险,方便安全。并可自由调节高度范围,适用于各种小型车辆。而电动扳手只需轻轻按下启动开关,便可快速的进行拆卸或紧固各种汽车车轮固定螺丝!2、取电简洁：直接插入汽车点烟器中,或者连接汽车蓄电池即可使用!3、操作安全：电动千斤顶在作顶升作业时,当超过顶举范围时会自动停止,因为本工具有良好升降自锁的功能,安全可靠!4、绿色环保：利用丝杆齿轮传动原理,无油烟,无污染,洁净环保!5、携带方便：采用中空吹塑工具箱式包装,美观,方便!

本公司承诺:免费保修三年

步骤1：把车子停在接近水平且安全牢固的位置，启动警示灯，并拉好制动器。用轮胎支垫或其他防滑物将轮胎稳，防止汽车滑动。

步骤2将点烟器插头一端插入汽车点烟器上，另一端插入电动千斤顶控制手柄上的5.5mm插座中。（图1）

步骤3将电动千斤顶放在底盘支架下，使其上平面对准汽车支撑点平面，使丝杆轴丝与汽车运动方向保持一致；按下“ ”上升键，把车身慢慢顶起，直到轮胎离开地面。（图2）

步骤4用电动扳手将轮胎螺丝逐一松脱，拆卸下轮胎。（图3）

步骤5更换备用轮胎后，用电动扳手紧固螺母，按住控制手柄上“ ”下降键，降下千斤顶。（图4）

图1图2

图3 图4

型号：hk-20a-h线控电动千斤顶

产品基本参数

型号：	hk-20a-h
承载重量：	2t
升降高度：	12cm-35cm
输入电压：	dc 12v
额定功率：	120w
额定电压：	10a
保险丝型号：	6a
电源线长度：	4.7m
重量：	5.8kg
使用温度：	-40 - +70
电源：	12v汽车电瓶电源或汽车点烟器
独立单个包装：	吹塑盒
配件包括：	1、用户手册一份
	2、点烟器插头连线一根
	3、手摇柄一把
	4、电瓶夹一个

5、保险丝3个（10a）

6、轮胎支垫一副

型号：hk340电动扳手

型号：	hk-340
最大扭距：	340n.m
输入电压：	dc12v
最大电流：	13a
额定功率：	35w
重量：	1.4kg
电源线长度：	3.5m

电源：12v汽车电瓶电源或汽车点烟器

独立单个包装：吹塑盒

配件包括：1、双头套筒17-19、21-23各一个

2、撬柄一把

3、电瓶夹一个

4、保险丝1个（10a）

5、用户手册一份