带式干燥机,先锋干燥,dw 1 610 带式干燥

产品名称	带式干燥机,先锋干燥,dw 1 610 带式干燥
公司名称	江苏先锋干燥工程有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:先锋 型号:RA1550
公司地址	中国江苏常州市郑路工业园区
联系电话	0519-88930888

产品详情

江苏先锋干燥工程有限公司的该生产线可利用高端DW型网带式干燥机,可实现对海藻、卡拉胶的高效烘干。目前已有多项案例应用于国际市场。卡拉胶专用带式干燥机工作优势:整个生产线为全封闭型(对物料而言),由摆动布料段、干燥段、出料段三部分组成。摆动布料段作用使海藻均匀分散在网板上,并且匀速输送到干燥段,海藻经过80 热风干燥段,90 热风干燥段和120 热风干燥段后,再经过出料段排料。循环风向及各单元内风的循环为向下式,即加热后的空气由引风机吸入,在风机出风口首先预分布再经过孔板均风后,热风从物料的下面向上(或从物料的上面向下)穿透物料层。

美盛化工近日定制碳酸镁生产线,用于初水份达75%的碳酸镁干燥。该干燥方式为二级干燥,选用了带式干燥机和闪蒸干燥机进行组合式干燥。工艺设计中,设定了带式干燥机脱水范围为75%——40%,闪蒸干燥机脱水范围为40%——2%。预计设备投产后,湿物料处理量能达到2180kg/h。

江苏先锋干燥生产的该机是穿流连续式干燥设备,用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对于脱水蔬菜、中药饮片等类含水率高、而温度不允许高的物料尤为合适;该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点,对脱水滤饼状的膏状物料,需经造粒或制成棒状后亦可干燥。

江苏先锋干燥工程有限公司的该生产线可利用高端DW型网带式干燥机,可实现对海藻、卡拉胶的高效烘干。目前已有多项案例应用于国际市场。卡拉胶专用带式干燥机工作优势:整个生产线为全封闭型(对物料而言),由摆动布料段、干燥段、出料段三部分组成。摆动布料段作用使海藻均匀分散在网板上,并且匀速输送到干燥段,海藻经过80 热风干燥段,90 热风干燥段和120 热风干燥段后,再经过出料段排料。循环风向及各单元内风的循环为向下式,即加热后的空气由引风机吸入,在风机出风口首先预分布再经过孔板均风后,热风从物料的下面向上(或从物料的上面向下)穿透物料层。