c67s弹簧钢 高弹力弹簧钢带

产品名称	c67s弹簧钢 高弹力弹簧钢带
公司名称	东莞市淀川钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国撒斯特 型号:c67s 规格:齐全
公司地址	广东省东莞市长安镇宵边新河工业园区
联系电话	0769-83005163 18902696467

产品详情

淀川钢铁供应-C67S弹簧钢_C67S是什么材料_C67S弹簧钢_C67S弹簧钢价格_C67S弹簧钢性能_C67S弹簧钢用途_C67S弹簧钢板_C67S弹簧钢成分表_C67S弹簧钢带_C67S弹簧钢力学性能_C67S弹簧钢密度_C67S弹簧钢硬度_C67S弹簧钢厂家直销 C67S弹簧钢优质 供应C67S弹簧钢批发 耐磨C67S弹簧钢厂家 厂家直销C67S弹簧钢 C67S弹簧钢单价 C67S弹簧钢有哪些规格 C67S对应牌号 C67S热处理 C67S性能 C67S用途 C67S钢材 C67S硬度 C67S密度 C67S化学成分 C67S钢板 C67S冷轧板 台湾中钢弹簧钢|进口C67S钢带|C67S高弹性弹簧钢带

材料：弹簧钢

牌号：C67S

●C67S弹簧钢特性及适用范围：

淀川钢铁C67S弹簧钢的特性和应用是要得到很高强度、硬度、屈强比，但淬透性小，耐热性不好，承受

动载和疲劳载荷的能力低，是一款应用非常广泛的材料，但多用于工作温度不高的小型弹簧或不太重要的较大弹簧，例如汽车、拖拉机、铁道车辆及一般机械用的弹簧。

●C67S弹簧钢化学成分：

碳C(%)0.62～0.70

硫SI(%)0.17～0.37

锰MN(%)0.50～0.80

硫S(%)≤0.35

磷P(%)≤0.35

铬CR(%)≤0.25

镍NI(%)≤0.25

铜CU(%)≤0.25

●C67S弹簧钢力学性能：

抗拉强度(MPa)≥980(100)

屈服强度(MPa)≥784(80)

伸长率10(%)≥8

断面收缩率(%)≥30

硬度热轧≤302HB

冷拉+热处理≤321HB

●C67S弹簧钢热处理规范及金相组织：

热处理规范淬火830°C±20°C,油冷回火540°C±50°C(特殊需要时,±30°C)，金相组织屈氏体，交货状态热轧钢材以热处理或不热处理状态交货，冷拉钢材以热处理状态交货，

●C67S弹簧钢主要有良好的弹性，由于它在动载荷环境条件下工作，对制造弹簧材质最主要应有高的屈服强度,弹簧钢应具有优良的综合性能；在承受重载荷时不引起塑性变形,应有高的疲劳强度，在载荷反复作用下具有长的使用寿命。淀川钢铁弹簧钢有良好的表面质量和精确的外形和尺寸，特别是弹性极限、强度极限、屈强比、抗弹减性能、疲劳性能、淬透性、物理化学性能并有足够的韧性和塑性，以防在冲击力作用下突然脆断。

进口高弹性弹簧钢带 淀川制钢弹簧钢品种：弹簧钢板、弹簧钢带、弹簧钢线、弹簧钢卷料、弹簧钢丝、锰钢板、锰钢带、锰钢片、耐磨弹簧钢、 折弯弹簧钢丝、耐高温弹簧钢、拉伸弹簧钢、高弹力弹簧钢、硬态弹簧钢、弹簧钢状态、全硬弹簧钢、1/2（半硬）弹簧钢、全软弹簧钢、弹簧钢带、合金弹簧钢、硬料弹簧钢、高弹性弹簧钢、不锈钢弹簧钢、Si-Mn弹簧钢 日本住友弹簧钢、美国进口弹簧钢、德国撒斯特弹簧钢、进口日本琴钢线、美国芬可乐弹簧钢、日本住友弹簧钢、德国进口弹簧钢 、淀川制钢高强度弹簧钢、进口弹簧钢圆棒、淀川制钢弹簧钢带材、弹簧钢板价格、淀川制钢高弹性弹簧钢片、发蓝弹簧钢带、淀川制钢全硬弹簧钢带、日本住友弹簧钢、弹簧钢薄板、弹簧钢板料、不锈钢弹簧钢带、65mn弹簧钢丝、回弹全硬弹簧钢、耐高温弹簧钢、淀川制钢直销弹簧钢卷料、弹簧钢丝生产厂家、汽车弹簧钢片、 弹簧钢丝材料、软猛片