

VE4025C1002电磁阀

产品名称	VE4025C1002电磁阀
公司名称	上海维旺迪阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:维旺迪 型号: VE4025C1002
公司地址	上海市浦东新区临港重装备产业园区
联系电话	021-60513032 13296243032

产品详情

VE4025C1002|VE4032C1008|VE4040C1001|VE1050C1000电磁阀

Honeywell美国霍尼韦尔VE系列燃气阀门VE4015A1005

Honeywell美国霍尼韦尔VE系列燃气阀门VE4020A1005

Honeywell美国霍尼韦尔VE系列燃气阀门VE4040A1003

Honeywell美国霍尼韦尔VE系列燃气阀门VE4065A1005

Honeywell
公司UGV系列级电磁阀可用于各种燃气燃烧器的燃料供应控制。电磁阀从DN10到DN100 (1/2"~4") ；

包括快开快关、慢开快关 ；流量调节 ；螺纹或法兰连接 ；常关常开等各种类型可供选择。

一般特性：

- (1) VE400AA为点火电磁阀，VE4000(A, B, C) 为“ A ”级常闭电磁阀。
- (2) 电磁阀电源：24V、110V和220V， 50/60Hz。常用型为：220V， 50/60Hz。
- (3) 安全使用次数：VE4010～VE4015 > 20 万次；VE4020～VE4100 > 10万次。
- (4) 使用环境温度：-15C～60C。
- (5) VE4000A/B型阀门开启时间< 1秒，开启频率< 20次/分
- (6) VE4000C 型阀门开启时间5-30秒可调，开启频率< 1次/分
- (7) 电磁阀关闭时间：< 1 秒。
- (8) 防护等级：IP54， 可选IP65。

型号选择：

VE400AA - 系列点火电磁阀：

常用型号供电电压管道尺寸最大供气压力(mbar)

VE408AA1007 230Vac 1/4 ” 500

VE410AA1003 230Vac 3/8 ” 200

VE415AA1008 230Vac 1/2 ” 200

VE420AA1001 230Vac 2/4 ” 200

VE4000A1 无流量调节功能，通断，常闭，快开螺纹连接电磁阀：

常用型号供电电压管道尺寸最大供气压力(mbar)

VE4010A1006 230Vac 3/8 ” 360

VE4015A1005 230Vac 1/2 ” 360

VE4020A1062 230Vac 2/4 ” 200

VE4025A1061 230Vac 1 ” 200

VE4032A1000 230Vac 1 1/4 ” 200

VE4040A1003 230Vac 1 1/2 ” 200

VE4050A1002 230Vac 2 ” 200

VE4065A1000 230Vac 2 1/2 ” 200

VE4000B1 – 具有流量调节功能，通断，常闭，快开螺纹连接电磁阀：

常用型号供电电压管道尺寸最大供气压力(mbar)

VE4010B1005 230Vac 3/8 ” 360

VE4015B1004 230Vac 1/2 ” 360

VE4020B1046 230Vac 2/4 ” 200

VE4025B1045 230Vac 1 ” 200

VE4032B1041 230Vac 1 1/4 ” 200

VE4040B1044 230Vac 1 1/2 ” 200

VE4050B1043 230Vac 2 ” 200

VE4065B1017 230Vac 2 1/2 ” 200

VE4080B1016 230Vac 3 ” 200

VE4000B3 -具有流量调节功能，通断，常闭，快开螺纹连接电磁阀：

常用型号供电电压管道尺寸最大供气压力(mbar)

VE4065B3005 230Vac DN65 200

VE4080B3004 230Vac DN80 200

VE4100B3000 230Vac DN100 200

VE4000 C1- 具有流量调节和缓慢开启功能的通断常闭阀

常用型号供电电压管道尺寸最大供气压力(mbar)

VE4010C1094 230Vac 3/8 ” 200

VE4015C1003 230Vac 1/2 ” 200

VE4020C1003 230Vac 2/4 ” 200

VE4025C1002 230Vac 1 ” 200

VE4032C1008 230Vac 1 1/4 ” 200

VE4040C1001 230Vac 1 1/2 ” 200

VE4050C1000 230Vac 2 ” 200