重庆地区销售GQ1680家庭热水专用格兰富循环泵价格

产品名称	重庆地区销售GQ1680家庭热水专用格兰富循环泵价格
公司名称	连云港威乐电器集团公司西南销售中心
价格	2680.00/台
规格参数	型号:GQ-1680 材质:不锈钢 驱动方式:电动
公司地址	中国 重庆市江北区 重庆市江北区红旗河沟北部尚座
联系电话	86 023 65131636 13212444509

产品详情

型号	GQ-1680	材质	不锈钢
驱动方式	电动	性能	自动
泵轴位置	卧式	叶轮结构	封闭式叶轮
叶轮数目	多级	叶轮吸入方式	双吸式
流量	3（m3/h）	扬程	7（m）
转速	2000（r/m）	温度范围	2---110（℃）
品牌	格兰富电器		

水是我们日常生活的必需品但关于水的知识一般人很少去注意，在这里我可以明确的告诉你：水、空气、食品是人类生命和健康的三大要素，人体的50%—60%的成分是水，儿童体内水份更高达近80%，没有水，就没有生命。然而地球上的淡水资源只占地球水资源总量的3%，而这3%淡水中，可直接饮用只有0.5%。因此：“ 水是人类宝贵资源，是生命之泉 ”。节约用水意识已是大势所趋，另外现在全国多个城市水价上调，部分城市上调高达45%而当你的热水器装在阳台上，确保了人身安全但导致了热水器与出水点距离增远，而造成水管里的冷水白白流掉造成浪费时，你是否感到过惋惜呢？当水压低不足以启动热水器你是否不知所措了呢？但你在浴室冰冷的冷水溅在你身上时你是否有不舒服的感觉 --- --- 等等，你会遇到很多关于水的问题。然而面对这些难以解决的问题，只要你增加上香港格兰富电器有限公司制造的全智能微电脑预热循环系统就可以迎刃而解了。它是由香港格兰富有限公司聘请的国际一流的专业设计团队，紧随现代人的审美要求而设计的跨时代的精品。它采取了微电脑芯片控制方式，除了具备电脑板自动检测功能，独有的安全控制模块外还增加了多种程序控制模式，让消费者真正做到按需调节，大大方便了消费者的使用。另外最新款还增加了数据线传输的usb接口其意义在于可免拆机检测电脑板数据又可把程序数据更新同时还可做手机等临时电源输出等人性化设计。其双向互动无线遥控器的配备更让消费者畅享了方便快捷的新生活。

在发达国家与地区，家庭供水系统均采用热水循环系统，避免水管中冷、热水频繁变化对管道的安全危害。同时可以确保您一打开热水龙头就可以用到合适温度的热水，享受到舒适满意的家庭热水系统。当然也避免了水资源的浪费。在我国的大陆内地市场还处于刚刚起步阶段其市场前景是巨大的。在救市政策刺激下，今年中国房地产市场急速复苏，各地商品房成交量大幅提升，甚至创下近年新高。国家统计局数据显示，零九年前三季度，全国商品房销售面积达五点八亿平方米，同比增长百分之四十五这里我们姑且不用去细分到底有多少人去买了多少套房子仅大致推算一下其前景就十分巨大了再加上其它已装修好的房子改造，如做足市场的十分之一恐怕就是天文数字了。

香港格兰富电器有限公司在公司始终把产品的质量视作是企业的生命。除采用国际先进的流水线生产（其核心技术采用日本先进的技术优势使机械手操作完全在电脑监控下达到标准化）外，又采取了多重的检测手段——抗疲劳测试机更是我公司技术人员根据产品特性精心设计的有电脑记录的专业设备是其它企业所欠缺的。另外香港格兰富电器有限公司技术研究所的技术人员在市场营销部的配合下，把客户的反馈意见作为基础，同时按照市场的流行趋势孜孜不倦的开发着引领热水循环系统行业的新品种，来满足消费者的需求。

香港格兰富电器有限公司在全球多个国家设有分公司或办事处，特别在中国广东深圳经济特区设有大陆营销中心并选派公司的营销精英和技术能手到多个大中城市开设办事处，认真细致的做好市场调查，稳步的开发市场并协调当地经销商、代理商的工作，为市场的繁荣搭桥铺路让经销商代理商放心，让消费者安心的享用香港格兰富电器有限公司的全智能微电脑预热循环系统带来的方便快捷。让优良的产品早日步入消费者的家中，让全社会的每个人每时每刻多节约一滴水为祖国的环保事业多进些微薄之力，为子孙后代多留些碧水。

现在人们的生活环境越来越好,房子也是越来越大,但是人们在享受宽松环境的同时,却有这种或那种各中困扰、 比如:现在的大房子,在建房子时都将热水器安装位置设计在阳台或厨房等等,水、电、气等管路都已布置好。热水器离实际用热水处（浴室）有的达到20--50米左右，这样的设计的确有他的好处：安全、美观、等等。 但是在实际使用过程中，却出现了不如意的事情，每当你打开热水龙头后，首先是将这长20---50米的冷水排完后，热水才才慢慢流过来，甚至等到3---10分钟。你不仅浪费了水资源、气资源、也浪费了时间。而且热水会出现忽冷忽热，水温不稳定，热水器自动熄火等现象，严重影响了生活。据不完全统计，每年仅此一项，我国就会浪费几千万吨自来水。

别墅生活热水解决方案一、 使用生活热水的困惑。在深圳，一般家装设计师对别墅进行设计时，要不每层安装一台热水器，或在某一层安装一台热水器用于所有取水点，甚至有的设计成每一个卫生间和厨房安装一台热水器。这样设计会导致出现以下缺点：1、如果安装二台、三台或更多台热水器，不仅多支出设备购买成本，而且多台热水器占用较大地方，不仅影响美观，而且浪费空间。2、只装一台热水器的情况下，由于多个取水点距离热水器太远，每次用热水时都要放掉很多冷水，不仅浪费水资源，而且要等很长时间。我们相信很多已经住进别墅的业主都有这种感觉。实际上人们购买别墅的主要目的就是提高生活品质，提高生活舒适度。如果像上面所说，朝夕相处的生活热水解决不好，生活舒适度的提高将大打折扣。因此在装修时如何设计生活热水显得尤其重要了。二、生活热水的最佳解决方案：设计安装生活热水循环系统，使家用热水宾馆化，是目前别墅最佳的热水解决方案。该方案的优点是：1、一开水龙头就有热水，迅速及时，无需等待。2、
节省自来水，减少水资源浪费。由于水管中的冷水很少，打开水龙头时浪费的冷水较少。3、 节省家庭空间。由于中央热水器或储水罐一般放在阳台上或地下室等地方，不占用日常的家庭生活空间，美化居室。三、 生活热水循环系统设计方案鉴赏。本公司设计的热水循环方案有以下两种：1、方案一：中央热水器＋热水循环泵＋有保温的热水管＋各取水点。如下图。本方案的中央热水器有电的和燃气的两种可供选。2、方案二：壁挂炉＋生活热水储水罐＋热水循环泵＋有保温的热水管＋各取水点本方案适合于配备供暖的家庭，壁挂炉既可以给供暖提供热源，又可以给生活热水储水罐提供热水，一举两得，如下图：四、以上本公司所设计的热水循环系统突出特点：节能、舒适。本公司所设计的以上热水循环系统，采用温度和时间两种方式进行水温控制，在时间上可以进行预约设定，在家里没有人时不进行热水循环，在家人进家门前使热水循环起来，这样保证不会因为人不在家也进行循环而浪费能源，在温度上，可以自由设定自己喜爱的热水温度，在系统中的水温度低于设定的温度时，循环泵就开始循环，确保在设定的用水时间内系统的水始终保持恒定的设定温度。

智能热水循环系统是通过在原有热水器的基础上水温智能恒温控制系统和循环泵而成的，因此，运行稳定、投资少。优点:智能循环水系统能为您的家庭用热水解决以下问题：1、与家用热供水系统配合使用（燃气热水器、电热水器，太阳能热水器、容积式热水器），沐浴时无需等待冷水排放过程，通过该产品自动循环的功能，达到即开即用舒适热水。2、全自动电脑控制出水温度，先进的lcd水温显示，直观、便捷控制水温。3、每天多达20个预设开机时间段，人性化体现关怀。4、安全、环保、节能、节电、节气。5、现代高品质生活的必配装置。

格兰富热水循环泵

格兰富是全球泵业的领导者之一，其年生产量每年近1600万台。用于供热空调的循环泵，用于工业、供水及污水处理的离心泵和计量泵是其主要的产品。今天，格兰富已是世界上最大的循环泵生产制造厂，此类泵产品覆盖了大约全世界50%的市场。 循环泵被用于诸如家庭、办公室及宾馆大厦等建筑的供暖，通风及空调系统中。工业用泵主要用于包括工厂流程及设施维护中，以及各种oem（原始设备制造）产品的配套设备。在供水和污水领域，格兰富全系列可靠性高的多种泵型可用于诸如灌溉、园艺、高尔夫球场、市政工程、生活及工业供水、污水处理等方面。格兰富也生产在水处理及其相关领域中用于计量作用的泵。 1989年，格兰富公司成为世界上第一家被授予国际iso9001标准质量证书的泵类产品制造商。在1991年，格兰富公司也通过了这一标准的质量体系认证，在之后的几年中，其他一些格兰富公司也先后获得了该项证书。 格兰富生产公司也都通过了iso9002生产质量保证体系。 格兰富所有的生产公司都被授予iso14001和欧共体emas（后者只针对在欧洲的公司）的国际环保标准证书。另外几家公司，包括丹麦生产公司，都已经通过了为了工作环境而制定的iso18001标准认证。

可靠性高：
格兰富cq1680循环泵是经过多年实验和检测由高质量材料而制成的，从而确保水泵可长期免维护运行
速度可调 cq1680循环泵具有两档转速：高速和低速．泵高速运行时可以有利于将系统中的气体排除，特别是在安装时可以快速排除系统中的气体．泵低速运行时可以有效降低能耗，从而降低运行成本．
低噪音 cq1680循环泵和其他格兰富产品一样，可以长期稳定地地噪音运行．只有您用手摸泵才有感觉到它在工作．噪音几乎听不到．

格兰富电器有限公司是一家专业制造全智能微电脑预热循环系统的公司。是全球最大的家用热水循环系统制造商，并在商用热水循环系统中有着不凡业绩的科技型公司。格兰富电器有限公司自成立伊始便专注于节能创新的历史使命，为避免地球上有限的淡水资源被浪费，付出了巨大的财力、物力、人力来研究如何减少能源浪费。经科研人员十余载的不懈努力，使得格兰富电器有限公司的第六代全智能热水循环系统取得了质的飞跃，从而让千家万户在节能的同时，做到了全自动化控制的真正享受，做到了穿越空间的遥控指挥，做到了真正的数字化控制。为下一代计算机远程联网控制打下了坚实的基础。 格兰富电器有限公司拥有八条全球最先进的循环系统生产线，所有产品全部在电脑的监控下生产。做到了全程机械手控制，从而使产品的生产、检测标准化，避免了人为因素造成的产品缺陷。使香港格兰富电器有限公司以一流的产品质量，赢得了同行和消费者的良好赞誉。 格兰富电器有限公司为更好的拓展大陆市场，更好的为各地经销商和消费者服务特在深圳经济特区建立了大陆营销总部并选配了公司优秀的营销人员和技术人员，在全国各地创建了营销处，与当地的经销代理商共同为香港格兰富电器有限公司的发展壮大而奋斗着。 格兰富电器有限公司愿与您一起“ 承担节水的责任，享受热水的乐趣 ”为全球消费者达到“ 龙头一开，热水即来 ”的舒适生活而努力。

循环泵被用于诸如家庭、办公室及宾馆大厦等建筑的供暖，通风及空调系统中。工业用泵主要用于包括工厂流程及设施维护中，以及各种oem（原始设备制造）产品的配套设备。在供水和污水领域，格兰富全系列可靠性高的多种泵型可用于诸如灌溉、园艺、高尔夫球场、市政工程、生活及工业供水、污水处理等方面。格兰富也生产在水处理及其相关领域中用于计量作用的泵。
1989年，格兰富公司成为世界上第一家被授予国际iso9001标准质量证书的泵类产品制造商。
格兰富生产公司也都通过了iso9002生产质量保证体系。 格兰富所有的生产公司都被授予iso14001和欧共体emas（后者只针对在欧洲的公司）的国际环保标准证书。 可靠性高：
格兰富cq1680循环泵是经过多年实验和检测由高质量材料而制成的，从而确保水泵可长期免维护运行
速度可调 cq1680循环泵具有两档转速：高速和低速．泵高速运行时可以有利于将系统中的气体排除，特

别是在安装时可以快速排除系统中的气体．泵低速运行时可以有效降低能耗，从而降低运行成本．
低噪音 cq1680循环泵和其他格兰富产品一样，可以长期稳定地地噪音运行．只有您用手摸泵才有感觉到它在工作．噪音几乎听不到.

产品款式：

产品规格：

使用材料：白色烤漆防绣箱

适用空间：浴室、其它空间、厨房

商品特征：内置泵体(冷水管)设计
,全智能微电脑数码温度控温,10组时间段定时控制、10分钟时间倒计时功能,高级白色烤漆防锈箱体

功能特征1 ：金属防锈烤漆面板2 ：对码无线数码射频遥控3 ：电脑数码温度显示4 ：当前温度显示5 ：工作温度设定6 ：循环工作时间设定7 ：定 10 个工作时间段8 ：故障自动检测功能9 ：超静音装置10 ：节约水能源11 ：防漏电安全装置12 ：辅助水流增压13 ：精巧的外型设计14 ：可用于高温（ 100 摄氏度）15 ：系统具有自动冷却。自润滑功能16 ：使用寿命更长久17 ： 1 机可配多个无线遥控器18 ：无线穿墙遥控19 ：自动恒温20 ：恒温水箱舒适享受：一开水龙头热水既来，无须等待。蓝屏显示：超大蓝屏液晶显示，温度数字清晰。精确的温度设定：感应温度差可随意设定为1-9度。延时时间设定：可根据家庭的实际水管长度来设定工作时间，拒绝浪费。时间段设定：可根据不同人的需求设定工作时间，可设定8个时间段工作。自动检测功能：电脑板具有自动检测功能，随时检查机器工作状况。耐高温设计：循环系统可以用于高温（100摄氏度），使用寿命更长久。低噪音设计：比同产品的声音较小。外表美观：白色防锈烤漆箱体。性能稳定：出厂前经过多重检测，确保产品质量

质保服务：国家标准三包，机打发票，全国联保，同城免费送货
主营：批发团购厨房电器/热水器/循环水系统.

品牌（商标）：格兰富

产品用途：水龙头一开，热水立即来；拥有节能，告别等待！

产品别名：家用循环水，回水装置

交货地点：重庆市

付款方式：支付宝交易或货到付款（货到付款方式：用户需先付少量订金，取货时将大部分余款付给物流公司）

运输说明：汽车物流

重庆主城区免费上门设计，安装，包修一年，一年以后，只收零部件成本费用重庆主城区以外地区，免费提供安装设计指导，传真设计图纸。

产品品牌：格兰富gelanfu 产品型号：gq-1680产品系列

使用材料：白色烤漆防绣箱

适用空间：浴室、其它空间、厨房

简 介：型号：gq-1680产地：丹麦商品特征：内置泵体(冷水管)设计
,全智能微电脑数码温度控温,10组时间段定时控制、10分钟时间倒计时功能,高级白色烤漆防锈箱体

功能特征1 ：金属防锈烤漆面板2 ：对码无线数码射频遥控3 ：电脑数码温度显示4 ：当前温度显示5 ：工作温度设定6 ：循环工作时间设定7 ：定 10 个工作时间段8 ：故障自动检测功能9 ：超静音装置10 ：节约水能源11 ：防漏电安全装置12 ：辅助水流增压13 ：精巧的外型设计14 ：可用于高温（ 100 摄氏度）15 ：系统具有自动冷却。自润滑功能16 ：使用寿命更长久17 ： 1 机可配多个无线遥控器18 ：无线穿墙遥控19 ：自动恒温20 ：恒温水箱泵体内置水流开关设计,丹麦格兰富原装水泵,带增压功能.带水流点动(通过水流开关感应热水循环器开始工作.需要用热水时，先打开水笼头，1-2秒后关闭，这时循环水装置感应到水管中的水流动后热水循环器开始工作，热水管中的冷水自动循环到冷水管中，根据回水管路长短不同，几秒钟后再次打开水笼头“ 热水自然来 ”。目前业界唯一一家采用插入式温感探头来进行水温检测,通过水温感应控制循环水系统的工作,达到预设温度后系统自动停止工作.再次启动重复以上动作.)舒适享受：一开水龙头热水既来，无须等待。蓝屏显示：超大蓝屏液晶显示，温度数字清晰。精确的温度设定：感应温度差可随意设定为1-9度。延时时间设定：可根据家庭的实际水管长度来设定工作时间，拒绝浪费。时间段设定：可根据不同人的需求设定工作时间，可设定8个时间段工作。自动检测功能：电脑板具有自动检测功能，随时检查机器工作状况。耐高温设计：循环系统可以用于高温（100摄氏度），使用寿命更长久。低噪音设计：比同产品的声音较小。外表美观：白色防锈烤漆箱体。性能稳定：出厂前经过多重检测，确保产品质量

质保服务：国家标准三包，机打发票，全国联保，同城免费送货
主营：批发团购厨房电器/热水器/循环水系统.

品牌（商标）：格兰富

产品用途：水龙头一开，热水立即来；拥有节能，告别等待！

产品别名：家用循环水，回水装置

交货地点：重庆市

付款方式：支付宝交易

运输说明：汽车物流

重庆主城区免费上门设计，安装，包修一年，一年以后，只收零部件成本费用