

央视产品高效聚合氯化铁水处理剂 聚合氯化铝铁

产品名称	央视产品高效聚合氯化铁水处理剂 聚合氯化铝铁
公司名称	巩义市亚泰净水滤料厂
价格	1300.00/吨
规格参数	目数:80 名称:粉状絮凝剂 型号:齐全
公司地址	巩义市涉村镇西涉村
联系电话	15036187444

产品详情

目数	80	名称	粉状絮凝剂
型号	齐全	品牌	亚泰
化学成份	铝铁	外观	棕红
有效物质含量	28-30 (%)	含量	28-30 (%)
包装规格	25公斤	PH值使用范围	3.5-5.0
执行质量标准	国标	CAS	优质

聚合氯化铝铁

聚合氯化铝铁是在铝盐和铁盐混凝水解机理的基础上开发出来的一种无机高分子混凝剂，依据协同增效原理，加入单质铁离子或三氧化铁和其它含铁化合物复合而制得的一种新型高效混凝剂。它集铝盐和铁盐各自优点，对铝离子和铁离子的形态都有明显改善，聚合程度大为提高。取铝、铁混凝剂各自对气浮操作有利之处，改善聚合氯化铝的混凝性能；对高浊度水和低温低浊水的净化处理效果特别明显，可不加碱性助剂或其它助凝剂。

聚合氯化铝铁的性能和优点主要表现为：1、水解速度快，水合作用弱。形成的矾花密实，沉降速度快。受水温变化影响小，可以满足在流动过程中产生剪切力的要求。2、固态产品为棕褐色，红褐色粉末，极易溶于水。3、可有效去除源水中的铝离子以及铝盐混凝后水中残余的游离态铝离子。4、适用范围广，生活饮用水，工业用水，生活用水，生活污水和工业污水处理等。5、用药量少，处理效果好，比其它混凝剂节约10-20%费用。6、使用方法和包装用途以及注意事项同聚合氯化铝基本一样。聚合氯化铝铁 (pafc) 产品技术指标：

指标名称	指标	
	饮用水	非饮用水

	液体		固体		液体	固体
	优等品	一等品	优等品	一等品		
氧化铝 (al ₂ o ₃) 含量/%	10.0	10.0	30.0	28.0	10.0	27.0
氧化铁含量 (fe ₂ o ₃) %	1.0-2.0		1.0-5.0		1.0-2.0	1.0-5.0
盐基度%	40-95	40-95	40-95	40-95	40-95	40-95
密度 (20)/(g/cm ³)	1.15	1.15	-	-	1.15	-
水不溶物含量/%	0.1	0.3	0.3	1.0	0.5	1.5
ph(1%水溶液)	3.5-5.0	3.5-5.0	3.5-5.0	3.5-5.0	3.5-5.0	3.5-5.0
氨态氮 (n) 含量%	0.01	0.01				
砷(as)含量%	0.0001	0.0002				
铅 (pb) 含量%	0.0005	0.001				
镉 (cd) 含量%	0.0001	0.0002				
汞 (hg) 含量%	0.00001	0.00001				
六价铬 (cr ⁶⁺) %	0.0005	0.0005				

喷雾干燥型聚合氯化铝较滚筒型聚合氯化铝优点如下：

1.有效物质含量突破30%的瓶颈值。本厂生产的喷雾型聚合氯化铝有效物质含量可达33%2.水不溶物含量极少，其溶液无色透明，消除水处理过程中对水体的二次污染。3.胶体颗粒吸附力更强,水解速度快,吸附能力强,形成矾花大,质密沉淀快,出水浊度低,脱水性能好,起凝聚、絮凝两种效果。

4.盐基度可调适应水域宽。

5.用量仅为普通滚筒型产品的三分之一。

6.适宜制药、化工用水及饮用水处理。

理化分析指标

分析项目	单位	数据
al ₂ o ₃	%	33
盐基度	%	40-90
水不溶物	%	0.1
as(砷)	ppm	0.05
cd(镉)	ppm	0.1
fe(铁)	ppm	0.03
cr(铬)	ppm	0.15
hg(汞)	ppm	0.002
pb(铅)	ppm	0.002

包装及储运

用白色编织袋包装，净重：25kg。运输储存期间防止包装破损，以免漏失或混入杂物，不宜与承托料及其他滤料一起运输堆放。

产品售后：（1）派专门的售后服务人员，到达现场指导客户调试。（2）现场培训操作人员。

“人为本、诚乃金、客至尊”是我们的立厂宗旨。热忱欢迎和期望客户的大力支持，我们坚信科技创造品牌，诚信铸就辉煌。

尊重客户，理解客户，持续提供超越客户期望的产品与服务，做客户们永远的伙伴。这是我们一直坚持和倡导的服务理念、及时处理顾客在使用商品中出现的各种问题及时帮助解决。

实力奠定基础 品质决胜明天 诚信成就未来

巩义市亚泰净水材料厂欢迎新老客户来厂考察，来电订购联系人：韩朝军电话：86 0371-85600311移动电话：15036187444地址：中国河南巩义涉村开发区邮编：451200公司主页：<http://www.gyytjs.com>

邮箱：yatai998@163.com