

# DXDL50CD流体自动充填包装机

产品名称	DXDL50CD流体自动充填包装机
公司名称	北京东方威远包装机械技术开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:东方威远 型号:DXDL50CD液体自动包装机 功率:总功率0.81 ( kw )
公司地址	北京市西城区建学胡同36号2幢055
联系电话	18618130288 13601296586

## 产品详情

品牌	东方威远	型号	DXDL50CD液体自动包装机
功率	总功率0.81 ( kw )	种类	自动充填包装机
灌装量	0.1-50 ( ml )	适用瓶高	铝箔袋/纸袋/ ( mm )
外形尺寸	长50-150宽50-120 ( mm )	生产能力	30-80袋/分
灌装精度	正负2 ( % )		

dxdl50cd 系列流体自动充填包装机的特点：

本机适用于各种水剂物料的包装，特别适用于具有腐蚀性的农药和肥料水剂的包装，其特点是：

- 1、采用自吸式上料方式，采用柱塞充填断流。
- 2、接触物料部分采用不锈钢或高级四氟材料制作，具有防腐蚀性。
- 3、制袋系统采用本公司最新研制的程控拉袋与光电检测双系统控制，对有标、无标的包装材料都能达到准确的制袋尺寸。
- 4、封合部分采用智能型温控仪表进行双温控制，以达到最佳效果。
- 5、制袋美观、平整、封合纹路清晰。

product overview : this machine feeds in automatic feeding mode , uses plunger to stop filling , and equipped with suction-back-pullout-pump to prevent drop and conglutination of goods which are very viscous. all parts contacting with goods are made of stainless steel. this machine adopts scm real-time control, and uses program-controlled electric pull device to pull bags so it makes bags of materials or not heat-sealing device adopts intelligent dual temperature controller to seal better and various packaging materials can be used. main applications: it"s suitable for packaging

various kinds of liquid and viscid such as liquid pesticides, oil materials, daly chemicals, honey and so on. specially for the packaging of viscosity materials.

计量范围 ( range of measurement ) : 0-50ml

包装速度 ( packaging speed ) : 30-60袋/分 ( bag/min )

制袋尺寸 ( bag size ) : 长 ( length ) 50-150mm 宽 ( width ) 30-120mm

总功率 ( power ) : 810w

电源电压 ( source voltage ) : 380v 50hz

重量 ( weight ) : 170kg

外形尺寸 ( demension ) : 860x650x1650mm

流体*半流体					
序号	设备型号	配置	适用物料		
20	dxdl50cd	基本配置	食品药品液体物料		
21	dxdl50cd-	四边封	食品药品液体物料		
22	dxdl50cd-	双滚轮	食品药品液体物料		
23	dxdl100cd	较大流量	食品药品液体物料		
24	dxdl100cd-	较大流量 四边封	食品药品液体物料		
25	dxdl100cd-	较大流量 四边封 双滚轮	食品药品液体物料		
26	dxdl50a	粘稠易拉丝类物料专用	粘稠易拉丝物料 ( 洗发液, 蜂蜜, 油类等 )		粘稠拉
27	dxdl50a-	粘稠易拉丝物料 四边封	粘稠易拉丝物料 ( 洗发液, 蜂蜜, 油类等 )		粘稠拉
28	dxdl50a-	粘稠易拉丝物料高配	粘稠易拉丝物料 ( 洗发液, 蜂蜜, 油类等 )		粘稠拉丝物
29	dxdl100a	粘稠物料较大流量	粘稠易拉丝物料 ( 洗发液, 蜂蜜, 油类等 )		粘稠拉
30	dxdl100a-	粘稠较大流量 四边封	粘稠易拉丝物料 ( 洗发液, 蜂蜜, 油类等 )		粘稠拉
31	dxdl100a-	粘较大流量四边封 双滚轮	粘稠易拉丝物料 ( 洗发液, 蜂蜜, 油类等 )		粘稠拉丝物
32	dxdl100a-	横长纵短可调粘 稠大量	粘稠易拉丝物料 ( 洗发液, 蜂蜜, 油类等 )		粘稠拉丝物料专用
33	dxdb50	半流体基本配置	含异物酱类 ( 辣椒酱, 番茄酱等 )		
34	dxdb50-	半流体四边封	含异物酱类 ( 辣椒酱, 番茄酱等 )		

35	dxdb50-	半流体双滚轮 四边封	含异物酱类（辣椒酱，番茄酱等）		适用
36	dxdb80	半流体中流量	含异物酱类（辣椒酱，番茄酱等）		
37	dxdb80-	半流体中量四边	含异物酱类（辣椒酱，番茄酱等）		
序号	设备型号	单价  (元/台)	适用物料		
38	dxdb80-	半流体中量高配	含异物酱类（辣椒酱，番茄酱等）		适用
39	dxdb150	半流体大流量	不含异物酱类（果酱，面酱，稀黄酱等）		
40	dxdb150-	半流体大量高配	不含异物酱类（果酱，面酱，稀黄酱等）		适用