

优质供应4英寸不锈钢深井泵潜水泵 100QJ潜水泵

产品名称	优质供应4英寸不锈钢深井泵潜水泵 100QJ潜水泵
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	650.00/台
规格参数	型号:100QJ 品牌:龙事达 用途:计量泵
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

产品详情

型号	100QJ	品牌	龙事达
用途	计量泵	驱动方式	电动
泵轴位置	边立式	叶轮吸入方式	单吸式
叶轮结构	封闭式叶轮	性能	耐磨
叶轮数目	多级	流量	1-20 (m3/h)
扬程	10-400 (m)	转速	2850 (rpm)
轴功率	~ (kW)	吸入口径	~ (mm)
排出口径	25~50 (mm)		

不锈钢系列深井泵是引进国外泵业公司领先的制泵技术生产的高性能耐磨型电泵，动力部份配用目前国际先进技术生产的水浸式不锈钢潜水电机，对水质绝对无污染，是当前国内外深井泵之精品。选用优质不锈钢外壳、轴芯、联轴器、入水座和泵头（或铜合金入水座、泵头），高强度抗耐磨新型复合高分子材料叶轮和不锈钢导流壳，全新“浮动式”结构叶轮在工作期间对电机无轴向压力。特别适用于工矿企业、农业、建筑业、养殖业、食品饮料业及家庭式（或高层送水使用）。

100qj型 井用潜水电泵主要性能参数

序号	规格型号	流量 (m3/h)	扬程 (m)	电机 功率 (kw)	额定 电流 (a)	出水管 直径 ()	配套电缆规格	控制 开关 型号
1	100qj2-40/6	2	40	0.37	1.8	1.5	3×1.5+1×1	dz15-40

2	100qj2-56/8		56	0.55	2.0		$3 \times 1.5+1 \times 1$	dz15-40
3	100qj2-83/12		83	0.75	2.5		$3 \times 1.5+1 \times 1$	dz15-40
4	100qj2-109/16		109	1.1	3.4		$3 \times 1.5+1 \times 1$	dz15-40
5	100qj2-137/20		137	1.5	4.4		$3 \times 1.5+1 \times 1$	dz15-40
6	100qj2-200/30		200	2.2	6.2		$3 \times 1.5+1 \times 1$	dz15-40
7	100qj2-254/40		254	3.0	8.3		$3 \times 2.5+1 \times 1.5$	dz15-40
8	100qj2-310/50		310	4.0	10.3		$3 \times 4+1 \times 2.5$	dz15-40
9	100qj3-35/5	3	35	0.55	2.0	1.5	$3 \times 1.5+1 \times 1$	dz15-40
10	100qj3-58/8		58	0.75	2.5		$3 \times 1.5+1 \times 1$	dz15-40
11	100qj3-75/11		75	1.1	3.4		$3 \times 1.5+1 \times 1$	dz15-40
12	100qj3-85/13		85	1.5	4.4		$3 \times 1.5+1 \times 1$	dz15-40
13	100qj3-103/15		103	1.5	4.4		$3 \times 1.5+1 \times 1$	dz15-40
14	100qj3-130/19		130	2.2	6.2		$3 \times 1.5+1 \times 1$	dz15-40
15	100qj3-145/21		145	2.2	6.2		$3 \times 2.5+1 \times 1.5$	dz15-40
16	100qj3-180/26		180	3.0	8.3		$3 \times 4+1 \times 2.5$	dz15-40
17	100qj3-211/30		211	3.0	8.3		$3 \times 4+1 \times 2.5$	dz15-40
18	100qj3-274/40		274	4.0	10.3		$3 \times 4+1 \times 2.5$	dz15-40
19	100qj4-41/6	4	41	0.75	2.5	1.5	$3 \times 1.5+1 \times 1$	dz15-40
20	100qj4-54/8		54	1.1	3.4		$3 \times 1.5+1 \times 1$	dz15-40
21	100qj4-84/12		84	1.5	4.4		$3 \times 1.5+1 \times 1$	dz15-40
22	100qj4-107/16		107	2.2	6.2		$3 \times 1.5+1 \times 1$	dz15-40
23	100qj4-163/24		163	3	8.3		$3 \times 2.5+1 \times 1.5$	dz15-40
24	100qj4-208/30		208	4.0	10.3		$3 \times 4+1 \times 2.5$	dz15-40
25	100qj6-41/7	6	41	1.1	3.4	1.5	$3 \times 1.5+1 \times 1$	dz15-40
26	100qj6-58/10		58	1.5	4.4		$3 \times 1.5+1 \times 1$	dz15-40
27	100qj6-88/1		88	2.2	6.2		$3 \times 1.5+1 \times 1$	dz15-40

	5					1	
28	100qj6-119/ 20	119	3	8.3		3 × 2.5+1 × 1.5	dz15-40
29	100qj6-151/ 26	151	4	10.3		3 × 4+1 × 2. 5	dz15-40
30	100qj6-210/ 36	210	5.5	13.7		3 × 4+1 × 2. 5	dz15-40
31	100qj6-281/ 48	281	7.5	18.5		3 × 6+1 × 4	dz15-40

序号	规格型号	流量 (m3/h)	扬程 (m)	电机 功率 (kw)	额定 电流 (a)	出水管 直径 ()	配套电缆规格	控制 开关 型号
32	100qj8-15/3	8	15	0.75	2.5	2	3 × 1.5+1 × 1	dz15-40
33	100qj8-30/4		30	1.1	3.4		3 × 1.5+1 × 1	dz15-40
34	100qj8-40/8		40	1.5	4.4		3 × 1.5+1 × 1	dz15-40
35	100qj8-58/1 2		58	2.2	6.2		3 × 1.5+1 × 1	dz15-40
36	100qj8-70/1 4		70	3.0	8.3		3 × 2.5+1 × 1.5	dz15-40
37	100qj8-85/1 7		85	3.0	8.3		3 × 2.5+1 × 1.5	dz15-40
38	100qj8-92/1 9		92	4.0	10.3		3 × 2.5+1 × 1.5	dz15-40
39	100qj8-100/ 21		100	4.0	10.3		3 × 2.5+1 × 1.5	dz15-40
40	100qj8-110/ 23		110	5.5	13.7		3 × 4+1 × 2. 5	dz15-40
41	100qj8-135/ 27		135	5.5	13.7		3 × 4+1 × 2. 5	dz15-40
42	100qj8-142/ 29		142	5.5	13.7		3 × 4+1 × 2. 5	dz15-40
43	100qj8-160/ 32		160	7.5	18.5		3 × 4+1 × 2. 5	dz15-40
44	100qj8-185/ 38		185	7.5	18.5		3 × 4+1 × 2. 5	dz15-40
45	100qj10-40/ 11	10	40	2.2	6.2	2	3 × 1.5+1 × 1	dz15-40
46	100qj10-58/ 16		58	3.0	8.3		3 × 2.5+1 × 1.5	dz15-40
47	100qj10-75/ 20		75	4.0	10.3		3 × 2.5+1 × 1.5	dz15-40
48	100qj10-102 /28		102	5.5	13.7		3 × 4+1 × 2. 5	dz15-40

49	100qj10-135/37		135	7.5	18.5		3×4+1×2.5	dz15-40
50	100qj16-40/10	15	40	3.0	8.3	2	3×2.5+1×1.5	dz15-40
51	100qj16-53/13		53	4.0	10.3		3×2.5+1×1.5	dz15-40
52	100qj16-71/18		71	5.5	13.7		3×4+1×2.5	dz15-40
53	100qj16-99/25		99	7.5	18.5		3×4+1×2.5	dz15-40

敬告：100qj(4英寸)电机为充油式全封闭电机，无须加水！！

版权所有，违者必究！！！！

特殊型号（流量，扬程）规格可根据客人需要定制，欢迎选购！