## 倍力缸气动铆接机 气缸 其他

产品名称	倍力缸气动铆接机 气缸 其他
公司名称	东莞市金拓机械有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	类型:气缸 安装形式:其他 型号:XM-1P
公司地址	广东省东莞市凤岗镇油甘埔村安达工业园B2栋
联系电话	0769-87551555

## 产品详情

供应倍力缸气动铆接机用途:广泛应用于家电业、电子工业、电器端子、钟表工业、照相机、微型马达等制造及零部件装配,最适用小零部件之压入、成型、装配、铆合、打印、冲孔、切断、弯曲、烫金、印花等轻负荷精密要求。供应倍力缸气动铆接机特点:1.以压缩空气为动力,无噪音,无污染,环保;2.c型钢构坚固,开放操作空间,作业调整容易方便;

- 3.适合不同产品加工,其工作高度与工作台尺寸,可根据客户要求定做;
- 4.采用双缸气缸,双倍出力,行程调整简单,气缸出力和速度均可调;
- 5.气缸配有止转导向杆,使工作更精确;6.可选配精密导柱模架,定位精确,成型产品更精密;
- 7.安全设计周全,双手制操作,设有紧急按钮,另也可选配脚踏控制;8.可另增加发热模具及智能温控仪,采用pid过程控制,温度偏差小,供应倍力缸气动铆接机适用于热压成型、烙印、压凸等工艺);
- 9.可选配工作桌台(长650×宽550×高700mm); 10.可选配:1)机台下方可追加缓冲缸或退料缸;
- 2)台面追加自动回转盘;3)自动送料或退料装置;
- 4)夹紧气缸装置;5)供应倍力缸气动铆接机机体可附加滑块导板,亦可接受指定制造。

本产品的类型是气缸,安装形式是其他,型号是XM-1P,压力范围是500(MPa),品牌是金拓机械,适用范围是铆钉成型,产品别名是旋铆机,速度范围是铆接机(m/s),缸径是铆接机(mm),杆径是铆接机(mm),速比是铆接机,行程是1(mm),重量是1(g),最大工作压力是1(bar),可用油容量是铆接机,油缸高度是1(mm),加工定制是是,产品单价是10000.00,额定压力是0.5,发货期限是3