

外六角全铜MPH系列气动接头

产品名称	外六角全铜MPH系列气动接头
公司名称	浙江亿普气动科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:ESP 型号:MPH
公司地址	余姚市低塘街道汤家闸村新洋路10号
联系电话	86 574 62240008

产品详情

产品介绍

产品信息产品名称：【厂家直销】外六角全铜mph系列气动接头型号：
mph插管尺寸：04.06.08.10.12螺纹尺寸：1/8,1/4,3/8,1/2产品的材质主体材质：
黄铜表面镀镍o型圈材质：nbr 螺纹处理：表面涂密封胶 按钮材质：塑料pom 内部弹片：
不锈钢 产品包装常规包装：透明塑料自封袋+小白盒+中性纸箱如有需要，还可以托盘包装

产品实拍图

产品生产图

例如气动接头

例：pc8-02----02代表螺纹2分就是1/4，接8的pu管，一般8*5（外径8mm，内径5mm）。

如果规格中只有数字，那代表接这个外径的pu管。

其他例如硅胶管，pvc管，橡胶管，不一定适合，选购之后，责任自负。

螺纹规格：

1分螺纹直径9.5mm左右；2分螺纹直径12.5mm左右；3分螺纹直径16mm左右；4分螺纹直径20mm左右；6分螺纹直径25mm左右

pc4-m5，接管管径：4mm,螺牙：m5

pc4-01，接管管径：4mm,螺牙：1分/1/8

pc4-02，接管管径：4mm,螺牙：2分/1/4

pc4-03，接管管径：4mm,螺牙：3分/3/8

pc6-m5，接管管径：6mm,螺牙：m5

pc6-01，接管管径：6mm,螺牙：1分/1/8

pc6-02，接管管径：6mm,螺牙：2分/1/4

pc6-03，接管管径：6mm,螺牙：3分/3/8

pc6-04，接管管径：8mm,螺牙：4分/1/2

pc8-01，接管管径：8mm,螺牙：1分/1/8

pc8-02，接管管径：8mm,螺牙：2分/1/4

pc8-03，接管管径：8mm,螺牙：3分/3/8

pc8-04，接管管径：8mm,螺牙：4分/1/2

pc10-01，接管管径：10mm,螺牙：1分/1/8

pc10-02，接管管径：10mm,螺牙：2分/1/4

pc10-03，接管管径：10mm,螺牙：3分/3/8

pc10-04，接管管径：10mm,螺牙：4分/1/2

pc12-01，接管管径：12mm,螺牙：1分/1/8

pc12-02，接管管径：12mm,螺牙：2分/1/4

pc12-03，接管管径：12mm,螺牙：3分/3/8

pc12-04，接管管径：12mm,螺牙：4分/1/2

pc16-03，接管管径：16mm,螺牙：3分/3/8

pc16-04，接管管径：16mm,螺牙：4分/1/2

产品特点：1.快速安装，简单灵巧，节省空间。2.型式多样，满足任何气动系统的布管需要。3.安装以后

，塑料管体也可任意转向。4.释放环采用圆形和椭圆型2种设计理念，可以根据喜好购买，拆卸都很方便。5.所有锥管螺纹涂聚四氟乙烯防漏胶，密封性能好。6.大部分pc型直通接头都带内六角孔便于狭窄处安装。

产品包装图

企业介绍

浙江亿普气动科技有限公司，前身为宁波贝尔特气动机械有限公司，十多年来长期致力于气动和液压元件的开发、制造、销售和技术支持,销售网络覆盖海内外100多个国家和地区,是行业内具有影响力和良好口碑的供应商

"十年磨一剑，厚积而薄发"。亿普始终坚持以高质量的产品，优质的技术，快捷、真诚的服务赢得客户，感动客户。

"质量立企，质量兴企";的全面质量意识落实在公司运营的每一个环节，每一个细节。不断完善标准化的质量保证体系，以高质量服务客户和社会。先进的生产设备和布局合理的流水线，优化的工艺流程和管理手段，高素质的作业人员，以强大的生产能力保证准时交付。稳定的职工队伍，专业的技术、管理人员的组合，持续改进生产系统和质量系统，实现更有竞争力的成本和不断提升的质量。

业绩是过去的，亿普人将不断进取，借鉴优秀的技术经验，以顾客为本，高效、创新、成长，努力成为行业的标杆，成为自动化领域具有创新精神、可靠的供应商。

您的关注和建议无疑是亿普的成长的重要动力，也真诚期待贝尔特能与您一起共同努力，让我们做的更好，带给您更大的价值。

其他须知

1、产品型号和尺寸

我司生产和出售各类型号和尺寸的接头，插管尺寸从3毫米到16毫米不等，螺纹尺寸从1/8到1/2不等。螺纹有bspp、bspt、npt等，具体要什么型号和尺寸，欢迎随时询问订购。2、按钮颜色和形状我司采用塑料pom材料的按钮，默认的常规颜色是蓝色，同时，我司可以提供红色、绿色、黄色、黑色、灰白色以及各种不同颜色的按钮。目前，我司可生产提供的按钮形状有椭圆形和圆形2种。订购产品时，请确认按钮的具体颜色和形状。如果没有特殊说明，默认是蓝色椭圆无字按钮。

3、包装方式

默认是中性包装：透明塑料自封袋+小白盒+中性纸箱

4、运输方式

国内主要采用快递和货运2种方式，国外主要采用空运和海运以及国际快递3种方式。具体的交货时间取决于下单日期和订购的具体的型号尺寸，不同的运输方式和付款时间也会直接影响到货物到买家手上的时间。

4、关于客服
如果您的咨询没能得到及时的回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障，请留言，我司会第一时间进行回复的。

5、关于售后

当您订购完成后，如果我司没有在2个工作日内发货，请予以提醒，以免影响您的收货时间。当您收到货物后，如果对产品有任何的疑问，请随时联系售后客服。

6、关于快递问题

我司目前默认的快递是圆通快递。如果有特殊要求，请说明。

本产品的加工定制是是，品牌是ESP，型号是MPH，种类是金属接头，材质是表面铜镀镍，适用范围是气动行业，耐温是0~150（ ），耐压是2（MPa），安装形式是快速安装，接管口径是06-M5,06-01,08-01,08-02,08-03,08-04,12-02,12-03,12-04（mm）