

L42.5碟簧缓冲矿用滚轮罐耳 滚轮罐耳

产品名称	L42.5碟簧缓冲矿用滚轮罐耳 滚轮罐耳
公司名称	济宁东达机电有限责任公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 0.00 加工定制:是 品牌:东达
公司地址	山东省济宁市高新区济邹科技园山博路南、志学路西
联系电话	86-05377970577 18053735633

产品详情

L42.5滚轮罐耳产品说明

L系列滚轮罐耳（煤安证号：mci090003、mci090004、mci110121、mci110122）用于矿山提升容器的导向缓冲，我公司生产的滚轮罐耳拥有多项专利(专利号：cn200420040065.0)，技术性能国内领先。本产品采用先进的密封技术，适应淋水、煤尘等恶劣环境。轮头安装采用三锁紧结构，彻底避免掉轮头事故的发生。滚轮采用四氢呋喃-环氧丙烷共聚醚型聚氨酯浇注，具有高弹性、耐撕裂、抗水性、抗油性的优点。滚轮磨损补偿调节采用左、右旋螺杆，调节迅速便捷。机座、摆架采用优质钢板焊接成型，体积小、重量轻，安装轻便。

L42.5滚轮罐耳性能特点

- 1.缓冲性能好，运行稳定；
- 2.使用寿命长；
- 3.滚轮磨损后补偿调节简便、可靠；
- 4.安装、维护轻便。

I42.5滚轮罐耳技术参数

型号	滚轮直径	最大水平力	缓冲行程
	mm	kn	mm
单轮	I25	12	13
	I30	16	13.16
	I35	24	12.65
	I42.5	28	12.5
双轮	Is30	20	13.11
	Is35	28	12.4
	Is42.5	30	12.3

I42.5滚轮罐耳实物图

I42.5滚轮罐耳煤安证

I42.5滚轮罐耳专利证书

服务理念

尊重客户 理解客户

持续提供超越客户期望的产品与服务

做客户永远的伙伴

公司介绍

山东东达集团下属企业山东矿安机电有限公司、济宁东达机电责任有限公司、济宁东达电气有限公司。

公司主要产品有：带式给料机、往复式给料机、湿式混凝土喷射机、滚轮罐耳、带式输送机用断带抓捕器、压风自救装置、气动阻车器、气动卧闸、气动挡车梁、斜巷防跑车装置（一坡三挡）、带式输送机输送带自动纠偏装置、立井箕斗定量斗装载设备、无压风门、复合耐磨钢板、销齿操车成套设备、通讯声光信号器、语言声光报警器、皮带机综合保护装置、矿用风门自动控制装置、矿用司控道岔装置、矿用自动洒水降尘装置、矿用跑车防护装置、各种矿用泵等。其中获得国家级专利的产品10多种，获得市科委、区委专利资金，科研项目三个，已产生巨大效益。

公司愿以优质先进的产品，完善的售后服务，追求零缺陷的产品质量，顾客永远是上帝的经营理念，恭请新老客户光临指导，洽谈合作，共创双赢。

免费咨询电话：400-086-0616

本产品的建议零售价是¥0.00，加工定制是是，品牌是东达，型号是L42.5，适用领域是煤矿罐笼，料斗容量是/（m³），牵引力是/（KN），生产能力是/（m³/h），动力功率是/（kw），外形尺寸是/（mm），残压是/，类型是滚轮罐耳，规格是L42.5