液压电磁阀 02-3C2 02-3C6

产品名称	液压电磁阀 02-3C2 02-3C6
公司名称	苏州欣丰达机电有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:yuken 工作原理:开关控制阀 用途:方向控制阀
公司地址	苏州市相城区元和街道人民路4555号繁花商业中 心1幢608室一楼(注册地址)
联系电话	0512-69573446 18962522903

产品详情

电磁阀换向阀是具有两种以上流动形式和两个以上油口的方向控制阀。是实现液压油流的沟通、切断和 换向,以及压力卸载和顺序动作控制的

阀门。可分为手动换向阀、电磁换向阀、电液换向阀等。 又称克里斯阀,阀门的一种,具有多向可调的通道,可适时改变流体流向。 工作时

借着阀外的驱动传动机构转动驱动轴,带动摇拐臂,启动阀板,使工作流体时而从左入口通向阀的下部 出口,时而从右入口变换通向下部出口,

实现了周期变换流向的目的。 这种变换阀在石油、化工生产中有着广泛的应用,在合成氨造气系统中为常用。此外,换向阀还可作成阀瓣式

的结构,多用于较小流量的场合。工作时只需转动手轮通过阀瓣来变换工作流体的流向。

本产品的品牌是振庭,工作原理是开关控制阀,用途是方向控制阀,型号是液压电磁阀,级数是单级,材质是铁,适用范围是液压系统,适用介质是油,适用温度是-10-80(),公称压力是25(MPa),公称通径是6(mm),安装形式是卧式,额定电流是24V,额定流量是30,规格是02-3C2,02-3C6