

静电环实时监控器 手腕带在线监视器一拖一或一拖二

产品名称	静电环实时监控器 手腕带在线监视器一拖一或一拖二
公司名称	深圳市海威达航科技有限公司
价格	65.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:手腕带监控仪 品牌:深圳市海威达航科技有限公司
公司地址	深圳市南山区龙珠大道梅州大厦16楼
联系电话	0755-86097133 13714697028

产品详情

静电环实时监控器 手腕带在线监视器一拖一或一拖二

随着半导体技术与大规模集成技术的飞速发展，大部份的电子零器件都趋向于高度的集成化。这给了最终的生产应用更严格的要求。静电消除就是其中重要的一环。数据表示，在实际生产中大多数的集成元件及半导体器件的损伤是由于静电。手腕带依靠良好的接地能有效的消除静电。而本产品正是应用于手腕带接地监视。当手腕带损坏或接地失效时，监视器都会迅速地发出声、光报警，确保手腕带的工作可靠性。

产品特性：

1. 无需检测，即插即用；
2. 手腕带失效时，迅速报警，显著改善生产品质；
3. 产品款式多，可供选择；
4. 采用美国芯片，全贴片电路，性能稳定可靠；
5. 外壳采用坚固、耐用的防火材料；
6. 兼容市面上绝大数的静电保护环；
7. 内置变压器，直插ac220v,简单易用；
8. 带1.5米长电源线（bk-301）；

使用说明：

监视器接地：将监视器的接地线（黄绿色）连接在与大地连接可靠的地线上；

监视器供电：直接输入ac220v ± 10% 50hz;

连接手腕带：把手腕带正确地配戴于手腕上，接地端插于监视器的手腕带输入端口；

打开电源：把监视器的on/off开关拨到on位置，供电即连通；调整电位器：左旋-增大电阻右旋-减小电阻

由于大多数人的电阻值是不同的，为此，专门设计的可调电位器，可以让本产品用于每一个人。

(a) 如果配戴者的人体电阻过低，在连接无误的情况下，如监视器led发红光，并发响声警告时，向左旋动电位器，增大电阻，当led变为绿光，并且警告停止时，表明设备与工作者匹配；

(b) 如果配戴者的人体电阻过高，在连接无误的情况下，如监视器led发红光，并发响声警告时，向右旋动电位器，减小电阻，当led变为绿光，并且警告停止时，表明设备与工作者都匹配。

深圳市海威达航科技有限公司是一家从事研发、制造、销售为一体的专业从事防静电产品、无尘室净化用品。产品性能已达到国际同类产品的先进水平，广泛应用于电子、半导体、lcd制造、pcb制造、精密机械、食品加工及生化制药等行业。我们的宗旨是以为人本、全员环保、节能降耗、持续改进。为客户提供优质产品和高效服务。

专业生产：无尘布、超细无尘布、mf超细无尘布、1200超细无尘布、hw超细无尘布、2000超细无尘布、7100超细无尘布、7000超细无尘布、2009超细无尘布、1100超细无尘布、激光封边无尘布、超声波宽封边涤纶无尘布、1000le激光封边缘纶无尘布、鞋套机、防静电手套、防静电防滑手套、防静电服、防静电连体服、防静电大褂、防静电分体服、防静电夹克、防静电工帽、防静电鞋、eva导电拖鞋、粘尘垫、粘尘滚筒、防静电毛刷、离子风机、风淋室、防静电屏蔽袋、防静电周转箱、防静电元件盒、防静电条形架、防静电平行周转架、防静电椅子、防静电圆凳、smt上下料架、防静电台垫、防静电手推车、防静电镀铬货架、防静电手腕带及手腕带在线监视器等。

acl中国总代理：美国acl380表面电阻测试仪、acl-300b静电电压测试仪、acl-350静电电压测试仪、acl-800兆欧仪、acl-750人体静电检测仪、acl-600人体静电放电检测仪、acl-400离子环境静电检测仪、acl-780手腕带及鞋检测仪、acl-781人体综合测试仪、acl-500屏蔽袋屏蔽效果测试仪、acl-2003静电剂、acl-2005强力型静电剂、acl-3000g浓缩型静电剂。

联系人：陈梅红 钟先生：00852-694989948 联系电话：86

0755-86097233、86097022、86097133、86097366 传真号码：86 0755 86097488 公司地址：中国广东深圳市

南山区龙珠大道梅州大厦16楼 电子邮件：szshwd@126.com email：szshwd@126.com 邮编：518055

公司网址：http://www.szshwdh.cn

手腕带在线监控仪采用高精密度电子元器件制作而成，具有精度高、反应速度快、抗干扰能力强、体积小、重量轻、使用简单等特点；对于人体手腕带接地系统有自动报警功能，可随时监视防静电手腕带的工作状态，动行无噪音，能为防静电（个人）工作区域的手腕带接地系统提供可靠的保障。

可以同时监测两条手腕带。 人体手腕带接地系统正常工作时：无声音、绿灯亮。

人体手腕带接地系统断路时：有蜂鸣声、红灯闪烁。

手腕带在线监控仪规格

输出	ac6v.0.3a
功力消耗	1.8w

外部尺寸	长61*宽58*高28
重量	62克
准确度	1.4m ±5%
附件	ac变压器 1个 接地线 1条

备注:1变压器可更换配件:(100-110v ac6v)

(220-230v ac6v)

本产品的加工定制是是，类型是人体静电测试仪，品牌是深圳市海威达航科技有限公司，型号是hwd-518 1，测量范围是0.75-1.25 (m)，精确度是1.4m ±5%，lcd显示更新是不，重量是62克 (kg)，外形尺寸是长61*宽58*高28 (mm)