江苏兰阀电动装置多回转电动装置

产品名称	江苏兰阀电动装置多回转电动装置
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:FL1833
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司生产销售的KXBC隔爆型阀门电动装置控制箱是为电动装置配套的产品。

该产品符合本公司的企业标准Q/3204CN002-2011《矿用隔爆型阀门电动装置控制箱技术条件》的规定;符合GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》;GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分:由隔爆型"d"保护的设备》及GB3836.3-2010《第3部分:由增安型"e"保护的设备》。

江苏兰阀通用设备有限公司始终致力于"科技领先、优质高效、顾客至上、遵信守约"的经营理念。以完善的用户服务体系实现我们"一切为了用户满意"的承诺。

双向承压瓦斯蝶阀特别适用于瓦斯抽放系统中,多条互通管道需要进行管路切换或调节流量的特殊工况。同时,特殊的防腐处理和密封副材料配对,完全满足了煤矿瓦斯高爆性、高腐蚀性和煤尘颗粒介质下,要求长期、安全运行的要求。

江苏兰阀通用设备有限公司生产销售矿用防爆控制箱KXBC防爆阀门控制箱

工作环境:

- 1 大气压力80~110kPa;
- 2 周围空气温度:-20 ~+40 ,若环境温度范围不同时,须在铭牌上标明,并以最高环境温度为基准计算温度。
- 3周围空气相对湿度不大于95%(25 时)。
- 4在含有甲烷、煤尘爆炸性危险气体的煤矿井下(采掘工作面除外)。

- 5 无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中。
- 6在无显著摇动和冲击振动的地方。
- 7无滴水的地方。
- 8 与水平面安装倾斜不超过15°。
- 9 安装类别 类。
- 10污染等级3级