

安全回路线 安全回路线接地棒

产品名称	安全回路线 安全回路线接地棒
公司名称	霸州市康仙庄冀丰电力设备制造厂
价格	.00/350
规格参数	品牌:霸州市康仙庄冀丰电力设备制造厂 型号:AAA接地线齐全
公司地址	河北省廊坊市霸州市东环路东行500米
联系电话	0316-7902101 18003262731

产品详情

接地线 高压接地线 接地线规格临时性接地线是从事电气工作必不可少的一种安全工具，它便于携带，可在现场灵活使用，所以也叫便携式接地线。挂接地线是保护检修人员的一道安全屏障，接地线 高压接地线 接地线规格可防止突然来电对人体的伤害。

携带型短路接地线由导线端线夹、接地线 高压接地线 接地线规格短路线、接地线、接线鼻、汇流夹、接地端线夹（或临时接地极）以及接地操作棒等组成。导线端和接地端的线夹有优质铝合金压铸线夹和纯铜压铸线夹二种，与其配套的紧固件均经金属镀铬处理。接地线 高压接地线 接地线规格接地操作棒采用电性能与机械强度俱佳的进口高级环氧树脂、玻璃纤维精制而成。短路线与接地线采用多股特细型铜质软绞线并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层制成。携带型短路接地线可分为合相式和分相式两种。适用电压：500V,6KV,10KV,27KV,35KV,66KV,110KV,220KV,330KV,500KV等。本公司可根据用户实际需要度身定制，以符合现场安全施工的需要。

规格型号	型式	类别	线长	棒长	铜线规格	操作杆接头形式	备注
XJ—10	变电母排	三相合相式	1M×4根+3.5M	0.3M×4根	16mm ²		铝排型平口接电夹 接地夹1个

XJ—10	户内母排	三相合相式	1M × 3根+3.5M	0.3M × 3根	25mm ²		铝排型平口接电夹 接地夹 1个
XJ—10	户内母排	三相合相式	1.5M × 3根+4M	1M × 3根	25mm ²		铝排型平口接电夹 接地夹 1个
XJ—35	户内母排	三相合相式	2M × 3根+4M	1M × 3根	25mm ²		铝排型平口接电夹 接地夹 1个
XJ-35	户内母排	三相合相式	3M × 3根+4M	1.5M × 3根	25mm ²		铝排型平口接电夹 接地夹 1个
XJ—110	变电母排	三相合相式	3.5M × 3根+4M	1.5M × 3根	25mm ²		铝排型平口接电夹 接地夹 1个
XJ—220	变电母排	三相合相式	4M × 3根+4M	1M × 2根=2M × 3根	35mm ²	伸缩式对接式	铝排型平口接电夹 接地夹 1个
XJ—500	变电母排	三相合相式	4M × 3根+6M	2节 × 1M=2M × 3根	35mm ²	伸缩式对接式	铝排型平口接电夹 接地夹 1个
XJ—10	户外线路	三相合相式	1.5M × 3根+15M	1M × 3根	25mm ²		线路挂钩接电夹 临时接地针 1根

XJ—10	户外线路	三相分相式	1.5M × 2根 +16M	1M × 4根	25mm ²	线路挂钩接电夹 临时接地针 1根
XJ—35	户外线路	三相合相式	2M × 3根+18M	1.5M × 3根	25mm ²	线路挂钩接电夹 临时接地针 1根
XJ—35	户外线路	三相分相式	2M × 2根 +20M	1.5M × 4根	25mm ²	线路挂钩接电夹 临时接地针 1根
XJ—110	户外线路	三相合相式	4M × 3根+20M	2M × 3根	25mm ²	线路挂钩接电夹 临时接地针 1根

以上是关于此类产品的产品信息，此外，我公司还生产[脚扣](#)，[登高板](#)，[验电器](#)，[护目镜](#)，[安全带](#)，[接地线](#)，[绝缘操作杆](#)，[防坠器](#)，[围栏](#)，[警示带](#)，[反光贴](#)，[绝缘梯](#)，[绝缘手套](#)，[绝缘靴](#)，[绝缘服](#)，[安全帽](#)，[绝缘胶板](#)，[标识牌](#)，[拉线护套](#)等相关安全防护产品，观影新老客户来电咨询，电话：0316-7902101 手机：13363650354 /13373160272 /18003262731 QQ：1471838096 /835508437