

燃煤燃柴热水锅炉 立式生物质取暖锅炉 农村家用取暖小锅炉

产品名称	燃煤燃柴热水锅炉 立式生物质取暖锅炉 农村家用取暖小锅炉
公司名称	河南省恒安锅炉有限公司
价格	4300.00/个
规格参数	加工定制:是 循环方式:自然循环锅炉 适用燃料:生物质颗粒秸秆木屑木柴
公司地址	河南省太康县张集乡
联系电话	0394-6777099 18238927211

产品详情

锅炉采用最适合生物质燃料燃烧的燃烧设备----往复炉排。锅炉在结构设计上，相对传统锅炉炉膛空间较大，同时布置非常合理的二次风，有利于生物质燃料燃烧时瞬间析出的大量挥发分充分燃烧。锅炉可配有燃油（燃气）点火燃烧器，实现点火自动化。锅炉的给料、燃烧、除渣、给水、点火都可采用自动控制，操作非常方便。锅炉配有自动清灰装置，能及时清除锅炉受热面的积灰，保证锅炉高效稳定运行。锅炉尾部布置有省煤器、也可根据用户需要布置空气预热器。相对传统的锅炉，锅炉效率更高，排烟温度低。采用高效保温材料，锅炉表面温度低，散热损失可以忽略不计。严格按中国国家规范和标准生产，所有受压部件均采用优质锅炉钢材。每台锅炉出厂前都要经过严格的检验和测试，包括水压试验和x射线检测。设置有人孔、检查门、观火孔等，维护保养十分方便。生物质锅炉的最大特点是：节能、环保，且安装使用方便。燃料供应锅炉的燃料是bmf燃料，燃料由输料机送入炉顶料仓，然后由螺旋给料机送入炉膛，均匀散落在炉排上。燃烧过程燃料被螺旋给料机送入炉膛，在此处由于高温烟气和一次风的作用逐步预热，干燥、着火、燃烧，此过程中析出大量挥发分，燃烧剧烈。产生的高温烟气冲刷锅炉的主要受热面后，进入锅炉尾部受热面省煤器和空气预热器，再进除尘器，最后经烟囱排入大气。未气化的燃料边向炉排后部运动，直至燃尽，最后剩下的少量灰渣落入炉排后面的除渣口。环保排放bmf燃烧产生的灰份约占燃料的1.5%左右，为方便排灰，锅炉的后部布置有螺旋出渣机，实现连续清灰。锅炉尾部烟道布置有除尘器，保证烟尘排放符合环保要求。锅炉效率生物质锅炉的效率一般都在80%以上，锅炉型号大，燃烧的更充分，锅炉的效率也就更高。最高的达到了88.3%，比燃煤锅炉平均效率水平高15%。

clsg系列95/70-aii型立式热水锅炉主要由锅壳封头、炉胆、炉胆顶、下封圈、冲天管及横水管组成，燃烧室布置在炉胆内，燃料在固定炉排上燃烧，烟气在炉胆内横向冲刷横水管，经冲天管、烟囱排入大气。

由于该锅炉运行时无压力，因而可以安装在任何地方而不受层次繁多的逐年进行的监检程

序的限制。这种安全可靠无爆炸危险的热热水锅炉，近几年得到了迅速的发展与推广。燃料在炉堂内燃烧，根据不同的燃料可产生不同的废气、普通锅炉是将这些废气一次性排出炉外，废气中的二氧化硫、氮化物、一氧化碳、烃类挥发份等，对大气造成了污染，但这些对大气造成污染和危害的物质又是一种很好的燃烧能源，该炉就是将此类物质和气体不让它直接排往大气，而是将它回收重新送入辅机(合成)组成新的燃料，再送入炉内，通过多次的给风加氧使之进行充分的燃烧，从而最大限度的提高了热利用率，使热效率达到84%以上，比行业规定的热效率高出了二十三个百分点，比普通锅炉节能40-50%，显著的节约了能源。

锅炉特点：1、采用多横水管和冲天管结构，烟气阻力小，自然通风，对无电地区特别适用。2、受热面积管子全部是直管，并且有足够的手孔装置，便于手工机械清理污垢及进行内部检查。3、结构简单合理，附属设备少，便于锅炉检查和维修。4、锅炉结构紧凑，安装简便，占地面积小，基建投资省。

【发货现场】：

【成品展示】：

【车间设备】：

【外商考察】：

【运行案例】：

售后服务及其他承诺事项

河南省恒安锅炉有限公司一贯奉行以质量求生存，以效益求发展，大力实施名牌战略，并推行创名牌、树形象、重服务的重大举措。我们将一如既往地坚持质量第一、信誉第一、用户第一的原则为您提供优质的服务。

具体服务方法如下：保修制。凡我公司供应产品实行保修。锅炉主机保修期12个月，辅机保修期6个月。保修期内因产品质量问题出现故障，公司负责免费更换、维修。保修期内非产品质量问题造成的故障及保修期外出现的故障，我公司同样负责维修、更换，只收取成本。推行“110”服务制本公司售出产品出现故障后，自接到用户电话通知之时起，服务人员24小时内（省外48小时）到达用户现场，并尽快排除故障。在合同签订后，从产品制造、入库、发货到安装、试运行，进行定人负责，全过程服务，提高工程质量。

实行“用户定期访问制度”。对我公司用户，产品使用前半年每月回访一次。两年内每季度回访一次，为用户排忧解难；并建立相应的用户档案，便于与用户的信息沟通。节假日值班制。节假日（包括春节）照常值班，让优质服务体现在一年365天的每一天。6、免费培训制。免费为用户培训司炉运行人员，确保正常运行。7、一条龙服务制。为用户实施一条龙服务：（1）免费为用户进行锅炉房设计咨询的服务；（2）免费提供供用户参考的锅炉房平面布置图；（3）除供货、代办运输外，还可为用户提供优质的安装服务；（4）为用户提供优惠的备品备件。8、优质的锅炉+到位的服务=用户的满意。

我们用心制造产品

我们用科技打造精品

产品详情可以参考：相册--产品电子版彩页

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，适用燃料是生物质颗粒秸秆木屑木柴，燃料是生物质锅炉，品牌是恒安锅炉，型号是CLSG80KW-95/70，燃烧方式是室燃炉，出口压力是常压，锅炉用途是生活单位取暖供热水，适用范围是生活家用单位公寓，结构形式是立式，燃料耗量是20kg/h