充气玩具,充气弹跳,儿童蹦蹦床

产品名称	充气玩具,充气弹跳,儿童蹦蹦床 	
公司名称	童欣欢乐(北京)玩具有限公司	
价格	175.00/平方	
规格参数	类别:充气床 材质:进口防水布 颜色:各色	
公司地址	北京市通州区杨庄南里25号楼161号	
联系电话	010-80812350 13910206598	

产品详情

类别	充气床	材质	进口防水布
颜色	各色	产地	广东彩
规格	10*6*5 米	重量	300 (g)
品牌	童欣欢乐	适用年龄	97个月及以上

充气玩具说明:

www.txhltoy.com qq 965261986 联系人:翁小姐

1:充气玩具产品材料为pvc0.45mmpvc,图案也是由pvc喷绘而成更大的程度延长产品的使用寿命.2:产品可根据客户提供图案定做.我厂拥有数名十几年经验丰富的高级制作师傅采用又双针线工艺制作,产品的做工方面有更大的保证。

3:出货时我们将配备pvc材料及胶水作为产品的修补材料,包装外层采用防水布保证,里围用地毯包裹,便于客户取出或放入产品.4:我们将配备给客户足够马力的风机,产品和风机有通过ce认证,并且可以提供不同国家所用的插头.

卡通城堡是一组针对儿童及青少年喜欢钻、爬、摸、荡、滑等特点,专门设计的。集游乐趣味、运动健身为一体,可使青少年儿童的体魄、智力、身心在玩乐中得到全面的锻炼。pvc充气产品,如:充气玩具,充气游泳和沙滩系列产品,充气家具,充气水上用品,充气滑雪用品以及其他的各种促销礼品;

充气广告模型,如:充气卡通,行走卡通,充气模型,充气帐篷,,各种充气球,充气立柱,水上行走球,空中舞星,沙滩球,广告模型,圣诞礼品以及大型的广告用品;

充气城堡,充气跳床,如:大型充气玩具,中小型充气玩具,充气城堡,充气滑梯,充气攀岩,充气运动类产品,水上公园充气设备,充气帐篷(夹网pvc),家用跳床,pvc跳床.

- 一、充气城堡的安装:1、将充气城堡放置在平整地面上,下面最好放一垫布(如地毡,塑料彩条布),然后将其展开。2.找到充气城堡的进风口,再与风机出风口相连接,并把风机口扎紧,再将备用的进风口用绳子扎紧。3.把鼓风机接通电源,设备在5-10分钟内就会鼓起。
- 二、配套风机的安装:1.选用国标1.5mm2-4 mm2电缆线若干米与风机相连接,另一端连接空气开关,并接上触电保护器2.使用前应先检查电源电压是否和铭牌相符,旋转方向是否正确。3.应将机壳接一可靠的地线,并定期检查,把风机的进风口按上防护网,以免发生意外。三、充气城堡的保洁收藏:1.切断电源,打开风机接口及排气口,排气时间一般在10-25分钟,余气要挤压。如果设备因为雨天进水,务必把水排净并晾2.做清洁处理,可使用洗衣粉将其污渍、油渍擦去,然后用清水擦洗干净,晒晾干即可。3.将设备折叠,用底面着拦住正面,再用篷布将其盖好。4.如果长期不用,把干净的设备折叠,打捆,包装好。仓储温度一般在-50~+40摄氏度为宜。5.风机应注意防潮、防腐蚀。气模设备要注意防鼠虫蛀咬。
- 四、充气城堡维护办法:1.为了保证您的设备达到正常的使用年限,在开机游玩时不能参加过多的孩子游玩。一般在气模上容纳3平方米一个孩子。2.设施上的小造型起装饰作用,不能让孩子硬拉、硬撕以免损坏。3.孩子游玩时,不能让孩子用坚硬物在设备上乱写乱画,以免损坏。4.如遇设备破损,可在破损处和备用的pvc材料上都涂上专用胶,待胶5分钟后不粘手,将其粘合,适当挤压,数分钟便可以使用。5.设备上的气压太软,检查有没有过多漏气,撕洞,或者停电;气压太硬,要把风机的进风口遮挡一点。
- 五、警告:1.严禁幼儿(3-6)游玩惊险项目。2.避免幼儿与大龄儿童同时一块游玩,以免发生碰撞事故。3.管理人员要安排游玩儿童一切要按游戏规则进行游玩,以免发生不测。4.如遇大风(四级以上)雨、雪、雾、冰雹等天气,设备严禁在室外露天使用,以免发生意外事故。