

羊腹泻的防治羊腹泻应该用的药羊病毒性腹泻

产品名称	羊腹泻的防治羊腹泻应该用的药羊病毒性腹泻
公司名称	贵州奔驰动物药业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵阳市花溪区柏腊山16-1号
联系电话	18037887760

产品详情

羊腹泻的防治羊腹泻应该用的药羊病毒性腹泻

羊腹泻症一般由饲养管理不当，如采食了腐败变质或者含化学药品的草料、误食灭鼠药、环境气候的突然变化以及病毒、寄生虫和细菌感染等原因引起。此外滥用抗生素，也会扰乱羊肠道的正常菌群，从而继发感染，导致腹泻。有的羊对一些草料有过敏反应，个别羊对重金属敏感，而引起腹泻症状。这些诱因可以使羊肠道粘膜屏障机能减弱，细菌和病毒乘虚侵入而使羊发生腹泻症状。羊腹泻是肠炎突出的一种症状，对此主要应该做好预防措施。

羊腹泻的防治羊腹泻应该用的药羊病毒性腹泻

羊病泻痢停

【主要成份】恩诺沙星

【性状】本品为淡黄色澄明液体。

【药理作用】本品为dna螺旋酶抑制剂，具有广谱抗菌作用。对革兰氏阴性菌、阳性菌和部分厌氧菌均有较强的抗菌活性，本品与其他类抗菌药未见交叉耐药性。本品体内分布广，组织穿透性强，消除半衰期6-7小时，本品主要通过肾脏以原药形式从尿中排泄。

【适应症】主用于牛羊家畜大肠杆菌、沙门氏菌、梭菌引起的细菌性腹泻、传染性胃肠炎、犊牛副伤寒、羔羊痢疾、流行性腹泻、急慢性胃肠炎、病毒性腹泻、痢疾、溃疡、坏死性肠炎、胃肠粘膜其它性炎症、胃肠机能紊乱、肠毒血症、反刍力下降及胃肠道感染。

1、牛羊病毒性腹泻：临床特征为严重腹泻、粘膜发炎、糜烂、坏死，病初体温40.6~42.2℃、厌食、鼻眼有浆性分泌物、口腔粘膜表面糜烂、呼气恶臭、病畜水泻、呈喷射状、后带粘液和血、严重脱水、皮肤失去弹性、常于发病一至二周死亡。

2、牛羊传染性梭菌性肠炎、细菌急慢性胃肠炎、痢疾。病畜体温升高40 以上、精神沉郁、食欲减退或废绝、腹痛，拉黄绿、黄白色稀便或暗红色、恶臭、粥状粪便，磨牙哞叫。有的表现腹胀，不下痢或排少量血便，四肢瘫软，呼吸迫促，口流沫，最后昏迷，死亡。

【用法用量】肌肉注射：一次量，每1kg体重，家畜0.15-0.3ml，一日1次，连用3-5日。

【注意事项】1、因季节或气候变化，若有结晶析出，可用沸开水溶解后冷至常温使用，不影响疗效。

2、临床治疗时，本品与本公司“牛羊百病消”配合使用，疗效显著。

【不良反应】标准暂无规定。

【休药期】猪28日。

【执行标准】《兽药质量标准》二00三年版

【含量规格】10ml：1g

【包装规格】10ml×10支/盒

贵州奔驰药业承诺 一针见效，无效退款

国家认证的gmp兽药厂家，你值得信赖！！！！

联系qq：2308752610 热线:18037887760

羊腹泻的防治羊腹泻应该用的药羊病毒性腹泻