

水冷机风冷式 风冷式冷水机

产品名称	水冷机风冷式 风冷式冷水机
公司名称	深圳市安亿达制冷设备有限公司
价格	13000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:风冷式冷水机 品牌:安亿达
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道六联社区鹅公岭西路6-2号101、201
联系电话	13713684671 18566233231

产品详情

深圳水冷机风冷式

产品特点：

- 1.采用进口品牌压缩机，动力强劲，能效比高
- 2.采用亲水铝箔翅片式冷凝器，散热快，无需额外冷却设备
- 3.3a以上型号标配壳管式蒸发器，运行更稳定，换热效率更高，故障率极低
- 4.标配304#不锈钢保温水箱，全自动补水
- 5.标配大流量、高效率循环水泵
- 6.标配高效外转子离心风机，风量大，散热效果好
- 7.标配室外防水电箱，保证机组安全无忧
- 8.温控范围5-30度可调

9.采用台湾进口控制器，全自动温控系统，全中文显示，显示温度精确到0.1

10.安全保护齐全：相序保护、欠压保护、超温保护、防冻保护、缺水保护、过电流保护、高低压保护等

11.机组全天24小时不停机运行设计

应用领域：

应用领域包括：牛奶速冻、激光、化工、电镀氧化、精密器械、油墨、印刷、造纸、五金、铸造、吹瓶、注塑吸塑行业、食品清洗冷冻、医药行业、电子电路板、波峰焊回流焊、滚筒夹层冷却、空间的净化处理、超声波清洗、浴池升降温、焊接切割、表面处理、铝型材、玻璃工艺、首饰加工、皮革、养殖业.

产品参数：

制冷量	kw 50hz/60hz	8.39	13.95	16.90	21.80	28.01	33.79	39.53	44.15	71.72	87.20	135.49
		9.82	16.32	19.77	25.51	32.78			51.65	83.91	102.02	158.52
	kcal/h	7216	11990	14530	18748	24089	29059	33999	37965	61683	74992	116521
	50hz/60hz	8442	14028	17000	21935	28184			44419	72169	87741	136330
电源	volt	220v	3n-380v/415v-50hz/60hz									
制冷剂	名称	r22/r407c/r134a										
	充注量 kg	2.7	4.3	5	3.5x2	4.3x2	5x2	6.5x2	10.5x2	8x3	10.5x4	
	控制方法	毛细管										
压缩机	类型	涡旋式或活塞式										
	功率 kw	2.25	3.75	4.5	3x2	3.75x2	4.5x2	5.5x2	9.4x2	7.5x3	9.4x4	
风量	m3/h	3200	5300	6400	8500	10600	12600	15800	26000	32000	52800	
冷冻水	流量 m3/h	1.44	2.40	2.91	3.41	3.75	4.39	4.82	5.64	5.81	6.80	7.60
		1.68	2.81							14.44	17.55	27.27
	水箱 m3	0.038	0.065	0.11	0.11	0.188	0.188	0.285	0.405	0.405	0.61	
	进出水管径	g3/4	g1	g1	g1	g1-1/2	g1-1/2	g2	g2-1/2	g2-1/2	g3	
水泵	功率 kw	0.37	0.75	0.75	1.5	1.5	1.5	1.5	2.2	3.75	3.75	

外形尺寸	扬程 kpa	200	200	200	200	205	205	205	220	240	240
	长 mm	940	1100	1250	1550	1550	1650	1750	1650	1650	2100
	宽 mm	700	735	735	780	780	830	860	1320	1320	2000
	高 mm	1242	1330	1380	1600	1600	1600	1700	1600	1600	1900
重量	kg	160	250	270	350	370	520	590	880	1100	1420

产品细节：

七大保护功能：

工作原理：

配置明细：

物流发货：

关于运费：

尊敬的客户：关于运费问题我司有几点需要说明：

1. 本公司省内包运费，省外不包运费。
2. 由于冷水机等制冷设备因求购客户所需的型号不一样，大小尺寸也不一样，相对质量也不一样，所以无法为每个产品定制一个确切的运费。
3. 不包运费的地区，在我们成交后，我司会根据机组情况，收货地区，以及运输成本问题，联系价格上最优惠的物流公司，但此物流产生的运费由买方承担，敬请谅解。

冷水机的常见问题：

q1. 我应该选择什么类型的冷水机组？

a: . 一般来说，与当地的气候条件有关。在我国，北方气候干旱，多用于风冷式冷水机，南方气候湿润，多降雨，一般多用于水冷式。根据使用条件选用，如果安装地点无法安装冷却塔，则只能使用风冷式。相同制冷量的水冷式机组和风冷式机组比较，水冷式机组的制冷效率高，机组运转的耗电量小，所以，也可有根据客户的具体需求来确定。

q2. 我应该选择多大的冷水机组？

a:我们公司可以根据每一个客户的不同需求来定制产品。只需要告诉我们一些参数，比如:制冷量，进水温度，出水温度，环境温度，电压要求，应用领域等。

q3. 产品的生产周期是多少？

a:一般来说7-35个工作日，主要根据产品的型号和数量来确定。

q4. 你们公司的售后服务是什么？

a: 整机调试出厂后免费保修12个月。（人为破坏及不可抗力所造成的损害除外），在此期间，维修所产生的费用一律由我司承担，终身维护和保养。免费提供售前，售后的技术支持，设备的现场指导安装，设备的运行调试，操作人员的培训及设备定期保养之指导。在保修期内，经查证若由用户操作使用不当或自行拆解改装所造成之人为破坏，不在以上保修期内。

日常维护：

- 1、保持机房清洁，通风良好，定期清洗冷凝器保证机组正常工作；
- 2、机组各项保护装置的设定已经由生产厂家设定好了，用户请勿随意改动；
- 3、水冷式冷水机要保持水质质量，避免水质差导致水中杂质进入机组，造成堵塞；
- 4、若机组在冬季长期停止使用，则先关闭机组，再关闭主电源，将冷水机内的水放净；
- 5、机组发生故障报警停机时，应先按报警停机按钮，再检查故障原因，不可在故障未排除前强行开机运行；
- 6、风冷式冷水机（冰水机）要确保良好的散热效果，就要保持冷水机的散热盘管表面干净，确保机器周围空气流通，温度低，并且定期清洗散热盘管；
- 7、冷水机使用半年时间以上，高低压开关常常故障报警或者冷水机制冷能力降低，就要对机组进行大清洗，故障依然存在就请专业人员进行检查维修；

为什么选择安亿达制冷？

1.原材料质量保证：我司采购的配件均为国内知名品牌，质量在所有同行中为最优，并附有严格的供应商管理体系。

2. 技术保证：我司拥有技术精湛的设计研发团队，从图纸的设计，评审到生产，每一个过程都是经过专门技术人员确认和跟踪，保证产品的可靠性和高精度性。

3. 先进的设备保证：我司投入大量资金，配备了世界领先的数控剪板机、全自动冲压设备、先进的焊接切割设备、高精度的检测设备、全方位的恒温测试台，每台设备都有专人做质量跟踪和检测，保证最佳的工艺，最优的产品。

4. 管理体系保证：我司严格贯彻iso90012008质量管理体系和ce欧盟质量标准，每一个细节做到万无一失，做好产品的自检和专检，保证最佳的工艺、最优的产品。

5. 优质服务的保证：我司在各大城市设有办事处，满足客户在任何意外情况下的需要，保证服务的质量和高效。

相关资质证件：

荣誉客户：

深圳市安亿达制冷设备有限公司

地址: 深圳市龙岗区坪地街道六联社区鹅公岭西路6-2号

联系人：王先生 qq:2025509217

手机：86-17722621175

电话：0755-89260299/89260399 转816

传真：0755-89260199

邮箱：wfc@aydzt.com 2025509217@qq.com

本产品的加工定制是是，类型是风冷式冷水机，品牌是安亿达，型号是AYD-05A，标准制冷量是13.95（kw），输入功率是9.51（kw），外形尺寸是1100*735*1272，重量是250（kg），应用领域是牛奶速冻、激光、化工、电镀氧化、精密器械、油墨、印刷、造纸、五金、铸造、吹瓶、注塑吸塑行业、食品清，结构类型是涡旋式，规格是水冷机风冷式,压缩机功率；3.75kw,水泵功率：0.75kw,水泵扬程：20米,冷却风量：5300m³/h，制冷剂是R22/R407c/R404a/R134a，水冷机风冷式是水冷机风冷式，水箱是65L