

批发S45CBS圆钢 《S45CBS圆钢

产品名称	批发S45CBS圆钢 《S45CBS圆钢
公司名称	聊城市舜冶金属制品有限公司
价格	3100.00/吨
规格参数	品牌:舜冶 型号:6mm-480mm 厂家:济源
公司地址	聊城市东昌府区新东方国际A座10层1018号
联系电话	0635-8215458 15266455558

产品详情

S45CBS圆钢规格S45CBS圆钢现货S45CBS圆钢供应S45CBS圆钢批发S45CBS圆钢价格S45CBS圆钢大全S45CBS圆钢材质

圆钢 圆钢

5.5 0.186 13 1.04

6 0.222 14 1.21

6.5 0.26 15 1.39

7 0.302 16 1.58

8 0.395 17 1.78

9 0.499 18 2

10 0.617 19 2.23

11 0.746 20 2.47

12 0.888 21 2.72

22 2.98 63 24.5

23 3.26 * 65 26

24 3.55 * 68 28.5

25 3.85 70 30.2

26 4.17 75 34.7

27 4.49 80 39.5

28 4.83 85 44.5

29 5.18 90 49.9

30 5.55 95 55.6

31 5.92 100 61.7

32 6.31 105 68

33 6.71 110 74.6

34 7.13 115 81.5

35 7.55 120 88.8

36 7.99 125 96.3

38 8.9 130 104

40 9.86 140 121

42 10.9 150 139

45 12.5 160 158

48 14.2 170 178

50 15.4 180 200

53 17.3 190 223

55 18.6 200 247

56 19.3 220 298

58 20.7 250 385

材质规格

8#-10# 16-290 65Mn 40-300

15# 14-150 45Mn2 18-75

20# 8-480 60Si2Mn 16-150

35# 8-480 20CrMnTi 10-480

45# 6.5-480 20crmnTiB 16-75

Q235B 6.5-180 GCr15 16-400

40Cr 8-480 ML35 8-150

20Cr 10-480 T8-T13 8-480

42CrMo 12-480 Cr12 16-300

35CrMo 12-480 Cr12MoV 16-300

20CrMo 12-300 3Cr2W8V 16-300

38CrMoAL 20-300 45Cr50Cr 20-300

5CrMnMo 20-450 20CrMnMo 20-300

16Mn (Q345B) 14-365 40Mn2 28-60

50Mn 40-200 35Cr 55

15CrMo 21 24 75 15Mn 32 170

25# 16-280 40CrMnMo 80- 160

YF45MnV 28-80 20CrMnMo 20-300

30# 6.5-480 27 SiMn 20-350

30Crmo 28 Crwmn 20-300

30CrmnTi 16-300 H13(4Cr5MoSiVi) 20-300

60# 210. 260 40crNimo 20-400圆钢直径d (型号) 理论重量 kg/m 圆钢直径d (型号)
理论重量kg/m

S45CBS圆钢圆钢是指截面为圆形的实心长条钢材。其规格以直径的毫米数表示，如" 50"即表示直径为50毫米的圆钢。

圆钢分为热轧、锻制和冷拉三种。热轧圆钢的规格为5.5-250毫米。其中:5.5-25毫米的小圆钢大多以直条成捆的供应，常用作钢筋、螺

栓及各种机械零件;大于25毫米的圆钢，主要用于制造机械零件或作无缝钢管环。

圆钢的材质:Q195、Q235、10#、20#、35#、45#、Q215、Q235、304、316、20Cr、40Cr、20CrMo、35CrMo、42CrMo、40CrNiMo、GCr15、

65Mn、50Mn、50Cr、3Cr2W8V、20CrMnTi、5CrMnMo等。

S45CBS圆钢圆钢与其它钢筋的区别:1

外型不一样，圆钢外型光圆，无纹无肋，其它钢筋表面外型有刻纹或有肋，这样就造成圆钢与混凝土的粘结力小，而其它钢筋与混凝土的粘结力大。 2

成份不一样，圆钢(一级钢)属于普通低碳钢，其它钢筋多为合金钢。 3强度不一样

，圆钢强度低，其它钢强度高，即直径大小相同的圆钢与其它钢筋相比，圆钢所能承受的拉力要比其它钢筋小，但圆钢的塑性比其它钢

筋强，即圆钢在被拉断前有较大的变形,而其它钢筋在被拉断前的变形要小得多。

筋强，即圆钢在被拉断前有较大的变形,而其它钢筋在被拉断前的变形要小得多。

1.按化学成分分类

S45CBS圆钢碳素钢按化学成分(即以含碳量)可分为低碳钢、中碳钢和高碳钢。

(1) 低碳钢

又称软钢，含碳量从0.10%至0.30%低碳钢易于接受各种加工如锻造，焊接和切削，常用于制造链条，铆钉，螺栓，轴等。

(2) 中碳钢

S45C圆钢碳量0.25%~0.60%的碳素钢。有镇静钢、半镇静钢、沸腾钢等多种产品。除碳外还可含有少量锰(0.70%~1.20%)。按产品质量

分为普通碳素结构钢和优质碳素结构钢。热加工及切削性能良好，焊接性能较差。强度、硬度比低碳钢高，而塑性和韧性低于低碳钢。

可不经热处理，直接使用热轧材、冷拉材，亦可经热处理后使用。淬火、回火后的中碳钢具有良好的综合力学性能。能够达到的最高硬

度约为HRC55(HB538)， σ_b 为600~1100MPa。所以在中等强度水平的各种用途中，中碳钢得到最广泛的应用，除作为建S45C圆钢筑材料

外，还大量用于制造各种机械零件。

(3)高碳钢

S45C圆钢常称工具钢，含碳量从0.60%至1.70%，可以淬硬和回火。锤，撬棍等由含碳量0.75%的钢制造；切削工具如钻头，材质规格

60 22.2 丝攻，铰刀等由含碳量0.90%至1.00%的钢制造。

2.按钢的品质分类

S45C圆钢按钢的品质可分为普通碳素钢和优质碳素钢。

(1)普通碳素结构钢又称普通碳素钢，对含碳量、性能范围以及磷、硫和其他残余元素含量的限制较宽。在中国和某些国家根据交货的保

证条件又分为三类:甲类钢(A类钢)是保证力学性能的钢。乙类钢(B类钢)是保证化学成分的钢。特类钢(C类钢)是既保证力学性能又保证

化学成分的钢,常用于制造较重要的结构件。中国目前生产和使用最多的是含碳量在0.20%左右的A3钢(甲类3号钢),主要用于工程结构

S45C圆钢有的碳素结构钢还添加微量的铝或铌(或其他碳化物形成元素)形成氮化物或碳化物微粒,以限制晶粒长大,使钢强化,节约

钢材。在中国和某些国家,为适应专业用钢的特殊要求,对普通碳素结构钢的化学成分和性能进行调整,从而发展了一系列普通碳素结

构钢的专业用钢(如桥梁、建筑、钢筋、压力容器用钢等)。

(2)优质碳素结构钢和普通碳素结构钢相比,硫、磷及其他非金属夹杂物的含量较低。根据含碳量和用途的不同,这类钢大致又分为三类

: 小于0.25%C为低碳钢,其中尤以含碳低于0.10%的08F,08Al等,由于具有很好的深冲性和焊接性而被广泛地用作深冲件如汽车、制罐

.....等。20G则是制造普通锅炉的主要材料。此外,低碳钢也广泛地作为渗碳钢,用于机械制造业。 0.25~0.60%C为中S45C圆钢碳钢

,多在调质状态下使用,制作机械制造工业的零件。 大于0.6%C为高碳钢,多用于制造弹簧、齿轮、轧辊等。根据含锰量的不同,又可

分为普通含锰量(0.25~0.8%)和较高含锰量(0.7~1.0%和0.9~1.2%)两钢组。锰能改善钢的淬透性,强化铁素

体，提高钢的屈服强度、抗拉

强度和耐磨性。通常在含锰高的钢的牌号后附加标记"Mn"，如15Mn、20Mn以区别于正常含锰量的碳素钢。

3.按用途分类

S45C圆钢按用途则又可分为碳素结构钢、碳素工具钢。

碳素工具钢 含碳量在0.65~1.35%之间，经热处理后可得到高硬度和高耐磨性，主要用于制造各种工具、刀具、模具和量具(见工具钢)。

碳素结构钢按照钢材屈服强度分为5个牌号:

Q195、Q215、Q235、Q255、Q275

S45C圆钢每个牌号由于质量不同分为A、B、C、D等级，最多的有四种，有的只有一;另外还有钢材冶炼的脱氧方法区别。

脱氧方法符号:

F--沸腾钢

b--半镇静钢

Z--镇静钢

TZ--特殊镇静钢

销售一部：

座机：0635-8388655

座机：0635-8387855

手机：15266455558

销售二部：

座机：0635-8218485

座机：0635-8215458

手机：13290269373

销售三部：

座机：0635-5088885

手机：15553672637

传真：0635-8330114

在线qq：2480265557

开户名：聊城市舜冶金属制品有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司聊城兴华支行

账号：15852001040015445

税号：372501074433095

聊城市经济开发区汇通国际金属物流园b-104

www.20gyuangang.com

www.16mnyuangang.com

www.20cryuangang.com

www.yuangangjg.com

www.trykyy.com/

<http://www.yuangangxs.com/>

<http://www.27simnxs.com/>

<http://www.tjxyyg.com/>

S45CBS圆钢一线地产热提振不足

数据显示，截至7月22日收盘，大连铁矿石期货价格较年初已累计下跌超过30%，上海螺纹钢期货价格同期累计下跌超过21%，焦煤期货价

格则累计下跌超过17%。

S45CBS圆钢对于黑色品种而言，由于供应过剩，其价格涨跌与基建市场需求关系就显得非常密切。上半年一线城市房地产市场持续升温

。18日，国家统计局公布的“2015年6月份70个大中城市住宅销售价格变动情况”显示，70个大中城市房价环比上涨的个数继续增加，一

线城市继续领涨全国。

不过，申银万国期货研究员表示，“房地产市场的持续升温”主要体现在房地产成交量以及价格层面，而新开工面积、房地产固定资产

投资层面并没有表现出持续升温的迹象。销售量的提高传导至新开工需要一个过程，一般来说有半年的传导期，同时，这个传导过程又

S45CBS圆钢受到库存的影响。如果房地产库存较高，传导过程时间就会延长。

于洋指出，对于黑色品种来说，终端需求主要是房地产的开工导致的对于钢材的需求。而目前来看，房地产开发投资同比增速继续下降

，房屋新开工面积持续下降趋势还没有改变，2015年1-6月份，全国房地产开发投资43955亿元，同比名义增长4.6%(扣除价格因素实际增

长5.7%)，增速比1-5月份回落0.5个百分点。房屋新开工面积67479万平方米，下降15.8%，基于开发投资和新开工面积数据来看，黑色品

种终端需求尚无明显改善迹象，上半年的持续下跌在意料之中，并不矛盾。

S45CBS圆钢

减产对市场影响力下降

实际上，在前几个交易日，铁矿石与螺纹钢期货均有不小幅度的反弹。从盘面看，螺纹钢1601合约在1900-2000元/吨区域遇到买盘支撑

，止跌回稳，并出现一波反弹行情。20日，上海螺纹钢和大连铁矿石期货纷纷大涨，铁矿石更是以涨停板收盘。

S45CBS圆钢海通期货金融部落高级研究员谢孙娇表示，近期唐山环保治理行动的升级，强化市场供应进一步减少的预期，在一定程度上

提振了市场信心，此外重点企业粗钢与钢材日均产量已连续两旬环比下降，显示6月下旬以来钢厂生产节奏已经有所放缓。

据中钢协统计，7月上旬会员钢厂粗钢日均产量170.45万吨，环比减少3.05万吨，降幅1.76%，钢材日均产量170.71万吨，环比减少6.62

万吨，降幅3.73%。7月上旬末重点企业库存1637.89万吨，旬环比增加0.59万吨，增幅0.04%。进入7月份后钢厂减产检修日趋增多，目前

S45CBS圆钢国内钢厂高炉平均开工率已经下降至80%以下，部分钢企甚至出现全面停产，市场资源供应压力逐步趋缓。

业内人士表示，钢厂减产幅度再次扩大，供给的收缩支撑钢材价格有一定程度的反弹，且社会库存处于低位，钢厂挺价令现货市场成交

有所回升。但是谢孙娇认为，从中长期来看，上涨动力并不充足，根源在于钢材需求的持续萎缩，钢价二次探底的隐忧犹存。