

钢制一体宽水道散热器 300

产品名称	钢制一体宽水道散热器 300
公司名称	鹤壁市沃德散热器有限公司
价格	38.00/片
规格参数	型号:WDGZK-300 (70*63) -1 材质:钢 规格:300
公司地址	市淇滨区东杨工业园区杨庄路中段
联系电话	86 0392 3291666 15939246576

产品详情

型号	WDGZK-300 (70*63) -1	材质	钢
规格	300	管径	6分
表面处理	喷粉	安装型式	壁挂
类型	串片		

沃德生态散热器的产品优势

材质：

+沃德生态散热器钢制系列采用上海宝钢生产的优质精锻冷轧低碳钢材作为原材料；

工艺：

+采取先进焊接设备，顶部整体无焊点，一次冲压片头技术；

产品焊点少，减少腐蚀渗透机会；

外表面均匀细腻，美观典雅。

优势：

+表面处理：沃德生态散热器产品表面处理采用更环保的表面抛丸处理，不仅大大

提高散热器的疲劳强度、抗腐能力，抗氧化能力和硬度，更利于表面涂装。沃德拥有独步全球的德国汉高自泳生产线，使沃德整个自泳生产线的尖端技术提升至美国军方、奔驰、宝马、波音和空客同样的工艺水平；

+内部处理：沃德生态散热器产品内部处理采用国际尖端的新型无磷处理技术，在钢管、铝材内部形成无磷酸盐纳米级陶瓷膜。耐高温、抗腐蚀，表面均匀。杜绝传统散热器生产过程中酸洗和磷化对产品和环境的污染，生产过程中对环境无任何影响，使用过程无有害物质释放。

+外观涂装：沃德生态散热器表面喷涂采用世界500强之一的国际知名品牌—阿克苏诺贝尔抗紫外线、环保型全聚酯塑粉和著名的瑞士金马喷涂设备，这为沃德提升了坚实的外喷涂品质。阿克苏是最尖端的纳米技术涂料建造了一个纳米大小的“迷宫”，这些迷宫由多个智能化的纳米小板组成，路线长而复杂，甲醛气体一旦进入便很难排出瑞士金马的喷放底部有四个抽吸槽造就了完美的喷涂环境，稳定柔和的空气抽吸，无任何扰流，连续的粉末回收循环系统，保证了持续稳定的喷涂效果;沃德在上述全球尖端品牌的技术支持下，其生态涂装生产线的加工灰尘、废气、酸碱废水，还有重金属都设立了其严格的排放标准，完全低于gb21900-2008第一类污染物的排放标准。

+内部防腐：独特的三层生态内防腐处理，打造沃德生态散热器的独有优势，使用安全更持久。

钢制宽水道（70*63）散热器工作性能表

产品型号 单片尺寸 接口中心距 工作压 散热量 价格

wdgzd-300（70*63）-1355*70*63 3001.05938

wdgzd-500（70*63）-1555*70*63 5001.010148

wdgzd-600 (70*63) -1655*70*63 6001.012056

wdgzd-1600 (70*63) -11655*70*6316001.0238 98

wdgzd-1800 (70*63) -11855*70*6318001.0263 108

买家须知

- 1.本店所有产品根据定单生产,请您务必提前10-15天订货!一经生产的定单不允许改单
/撤单/退单/等情况,请予理解.
- 2.暖气属于重物不能使用快递,所以均采用物流配送货(汽车运输)的方式,全国各地的运输
费用不同,请与店主沟通了解.运费一律由买家承担.
- 3.您在持身份证提货时,检验货物包装无破损的情况下把运费交给货车站公司,如到家开
包装后您发现产品有破损,请务必在收货后3日内与店主提出,逾期公司将视为人为破损
无法为您处理.
- 4.店内所有产品已是公司的最低出厂价格,在这里不接受议价!

联系方式 : 0392-3287388 手机 : 15639218060 qq : 1729603601