

SW2601_FW6101防爆移动灯

产品名称	SW2601_FW6101防爆移动灯
公司名称	浙江温岭市海洋王照明工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海洋王 型号:FW6101 功率:30W
公司地址	浙江省台州市温岭市
联系电话	0577-27899953 15257775832

产品详情

SW2600强光工作灯_尚为SW2601_FW6101防爆移动灯

防爆强光LED工作灯 尚为SW2600系列工作灯 防爆移动灯

一. SW2600-SW2601适用范围

SW2600-SW2601广泛应用于部队、公安、铁路、冶金、机场、电力、隧道、工矿企业等夜间作业、维护抢修、抢险救灾等大范围移动照明需要。

二. SW2600-SW2601性能特点

1. SW2600-SW2601灯头高度可任意调节

1) 自带升降杆结构，灯头高度可任意调节。

2) 升降杆配有快速而可靠的锁紧机构。

2. SW2600-SW2601在环境恶劣的场所可靠使用

1)内部的电器件使用胶封形式，抗振能力强，绝缘性能好；

2)外壳防护等级IP65，可以抵抗6级风力,在风雨交加的恶劣场所使用更加可靠.

3. SW2600-SW2601使用方便,重量轻、美观

1)独特的灯头结构设计，照明角度可任意调节。灯箱装有轮子方便移动，工作时简单、轻松；

2)灯壳流线型设计，外形美观；

SW2600强光工作灯_尚为SW2601_FW6101防爆移动灯

三. SW2600-SW2601技术参数

光源类型	SW2600卤素	SW2600氙气	SW2601-LED
额定电压	DC24V	DC24V	DC24V
防护等级	IP65	IP65	IP65
防爆等级	Ex de IIC T3	Ex de IIC T3	Ex de IIC T3
额定容量	12Ah	17Ah	20Ah
光源功率	50/100W	35	10x3W

连续放电时间	11	11	20
充电时间	12h	12h	12h
电池使用寿命	1000次循环	1000次循环	1000次循环
外形尺寸	284 × 240 × 1140mm (缩)	284 × 240 × 1140mm (缩)	284 × 240 × 1140mm (缩)
气压三脚架尺寸	3000mm	3000mm	3000mm
重量	15KG	18KG	18kg

四、SW2600-SW2601品质保证

公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证, SW2600-SW2601产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产, 确保SW2600-SW2601产品质量完全达到国家标准和设计要求, SW2600-SW2601产品实行3年保用(光源保一年), 自购买SW2600-SW2601之日起3年内, SW2600-SW2601产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

SW2600强光工作灯 尚为SW2601 防爆强光LED工作灯 尚为SW2600系列工作灯 防爆移动灯

SW2600强光工作灯_尚为SW2601_FW6101防爆移动灯