

LC200A手持电感电容表,电感表,电容表,数字电桥,LCR表

产品名称	LC200A手持电感电容表,电感表,电容表,数字电桥,LCR表
公司名称	上海翠远电子仪器有限公司
价格	148.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:数字电桥 品牌:翠远
公司地址	上海黄浦北京东路668号科技京城
联系电话	86-02161940403 15000839089

产品详情

说明：

1.诚征各地代理，价格优惠，欢迎旺旺或电话垂询

2.关于保修：

(1) 在本部购买的情况

本部承诺终身保修，但在1个月内如果损坏，运费各自承担，1个月以后需要买家承担来回运费，我们仍然为您免费保修。

(2) 在本部的代理处购买的情况

本部仍然免费保修，但来回运费自理。

(3) 维修中，更换元器件（除液晶屏以外）是免费的，如果因操作不当引起大面积损坏，酌情收取少量费用。

Lc200a手持式电感电容表是本部精心开模打造的精品lc测试仪，具有量程大，精度高，使用方便等特点。配有蓝色塑料外壳，内部采用表贴优质元器件，保证品质优良，采用4节5#电池供电，比使用9v方块电池供电的仪表更加节省使用成本，如果使用碱性电池，经本部实际测试，能够连续工作超过60小时，同时具有5分钟智能自动断电功能，也就是说本仪表能够智能的分析用户是否在使用仪表，如果没有进行测量，则在5分钟后自动断电，所以，间断使用，换一次电池长达半年左右不用更换电池。如果用户需要连续长时间工作，建议采用miniusb连线或dv5v电源供电更加节能。具体性能指标如下：

测量精确度：1%

电容测量范围：0.01pf-10uf

最小分辨率：0.01pf

电感测量范围：0.001uh-100mh

最小分辨率：0.001uh

大电感测量范围：0.001mh-100h

最小分辨率：0.001mh

大电容测量范围：1uf-100mf

最小分辨率：0.01uf

测试频率：电容、电感档约500khz，大电感约500hz，

能够显示当前的测试频率值

有效显示位数：4位

显示方式：1602液晶

供电方式：4节5#电池，miniusb接口或5v电源

采用贴片元件焊接，稳定可靠！

以下是一些测量的图片：

第一个图片是使用本仪表的I档测量一个磁环电感的电感量，在测量时需要注意的是测试前，把夹子短路（相当于电感量为0），按zero时间1秒以上，进行归0，归0可以消除

第二个图片是测试一个非常小的3.3pf电容，在测试中使用了本部的贴片元件测试夹，这个测试夹是需要用户选配的，20元一付。

第三个图片是测量六个4700uf并联的电容，实测容量是28.4mf，这个需要注意的是电解电容的正极接红，负极接黑色。

第四个图片是，使用贴片测试夹测试47uf的贴片钽电容。

第5个图片是测量一个1uh的直插电感，测量小值一定要注意归0，以及尽可能保持测试夹不变。

侧边以及背面的照片：

发货清单：

a.lc200a手持式电感电容表 1台

b.优质usb电源线 1条

c.用户手册 1份（电子版）

d.鳄鱼测试夹 一付

e.专用贴片测试夹（用户选配）

本产品的加工定制是否，类型是数字电桥，品牌是翠远，型号是LC200A，电阻测量范围是500kHz（ ）
，电容测量范围是1uF-100mF（Pf），准确度等级是1%，规格是--，属性是永久性