

西门子APT指示灯总代理 上海二工指示灯AD16-22C系列

产品名称	西门子APT指示灯总代理 上海二工指示灯AD16-22C系列
公司名称	上海旺弘自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:APT 型号:AD16-22C
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢A971室
联系电话	0551-65316112 18355109806

产品详情

apt/上海二工总代理

??????????

???apt??????

???????????????? ?????

e-mail:3277843356@qq.com

?????0551-65316112 18355109806(??)

??

ad16-22c指示灯特点表示：

开孔尺寸： 22mm，可通过选用变径圈来实现 25mm、 30mm的孔径；零部件采用进口材料，坚固耐用，耐磨损；可根据客户的需要，配置指示灯的字符内容；多种头部风格，五种颜色，明确指示不同工作状态；发光体采用纯色超高亮led芯片，色彩纯正，寿命可达10万小时；

内置螺钉式接线，更安全、方便。

ad16-22c指示灯型号表示：

ad16-22c/b23

ad16-22c/b23s

ad16-22c/b31s

ad16-22c/g22s

ad16-22c/g23

ad16-22c/g23s

ad16-22c/g23-th

ad16-22c/g25s

ad16-22c/g26

ad16-22c/g26s

ad16-22c/g27

ad16-22c/g28

ad16-22c/g31

ad16-22c/g31-k

ad16-22c/g31s

ad16-22c/g31s-th

ad16-22c/g32

ad16-22c/g32-k

ad16-22c/g32s

ad16-22c/r21s

ad16-22c/r22s

ad16-22c/r23

ad16-22c/r23s

ad16-22c/r23s-th

ad16-22c/r23-th

ad16-22c/r25s

ad16-22c/r26

ad16-22c/r26s

ad16-22c/r27

ad16-22c/r27s

ad16-22c/r28

ad16-22c/r31

ad16-22c/r31-k

ad16-22c/r31s

ad16-22c/r31s-th

ad16-22c/r32

ad16-22c/r32-k

ad16-22c/r32s

ad16-22c/r32s-ip67

ad16-22c/w21

ad16-22c/w23

ad16-22c/w23s

ad16-22c/w26

ad16-22c/w26s

ad16-22c/w28

ad16-22c/w31

ad16-22c/w31s

ad16-22c/w32

ad16-22c/w32s

ad16-22c/y22

ad16-22c/y23

ad16-22c/y23s

ad16-22c/y26

ad16-22c/y26s

ad16-22c/y27s

ad16-22c/y28

ad16-22c/y31

ad16-22c/y31s

ad16-22c/y32s

ad16-22c指示灯参数表示：

工频耐压：ac1890v 绝缘电阻 2m Ω 。交流指示灯允许电压波动 $\pm 20\%$ 连续工作寿命 30000h
相比漏电起痕指数cti 100 使用频率ac50 ~ 60hz 环境温度：-25 ~ +55 $^{\circ}\text{C}$ ；空气相对湿度 98%
在振动频率为2-80hz加速度为0.7g下能正常工作；污染等级为3级，安装类别为 II 类；
有“th”标志的能在湿热带环境下工作。