

T701-2型矿棉消声器厂家，价格直销，型号全

产品名称	T701-2型矿棉消声器厂家，价格直销，型号全
公司名称	德州创惠空调设备有限公司
价格	500.00/个
规格参数	芯材:聚氨酯 形状:长方形 材质:EPS
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	0534-5018327 13305349388

产品详情

格瑞德t701-2型矿棉消声器是阻止声音传播而允许气流通过的一种器件，是消除空气动力性噪声的重要措施。消音器是安装在空气动力设备（如鼓风机、空压机、锅炉排气口、发电机、水泵等排气口噪声较大的设备）的气流通道上或进、排气系统中的降低噪声的装置。

山东格瑞德集团有限公司创建于1993年，是专业生产和安装超高分子聚乙烯板、超高分子量聚乙烯板材、uhmw-pe板、超高分子聚乙烯衬板、微晶板、稀土含油尼龙衬板、耐磨陶瓷板、尼龙制品、尼龙棒、高分子耐磨板、聚氨酯板、聚乙烯板材、高分子聚乙烯板、高分子聚乙烯棒、超高分子聚乙烯板电力设备的大型集团企业。集团占地面积56万平方米、总资产7.8亿元，年生产能力28亿元，拥有员工1,800多人，集团下设16个分公司，拥有国家一级安装资质。多年来，格瑞德集团以振兴民族工业为己任，依靠科技力量，不断开拓创新，发展壮大，迅速跨入全国500家最大建材企业行列，位居全国制冷空调企业前10名，2008年晋级为国家机电设备安装壹级资质，空气净化工程贰级资质，建筑装饰装饰工程专业承包三级资质。集团生产的空调产品获得国家制冷设备生产许可证，3c中国国家强制性产品认证、craa中国制冷空调行业权威性产品性能认证，在国内同行业中率先获得了压力容器国家特种设备设计、制造许可证，制冷主机、风机产品荣获中国节能产品认证；冷却塔产品荣获中国节水产品认证；smc模压产品荣获山东省卫生厅卫生许可认证。集团被国家人民防空办公室评为“人防工程防护设备定点生产企业”。被中国金融机构授予“aaa级信用企业”；被国家、省授予“全国质量达标企业”、“国家火炬计划项目”、“山东高新技术企业”、“山东省守合同重信用企业”等称号。全面通过iso9001国际质量管理体系、iso14001国际环境管理体系认证和ohsas18001职业健康安全管理体系认证，是德州市首家被评为国家二级安全生产标准化的企业，荣获中国质量检验协会颁发的“中国质量检验稳定合格产品证书”，多次承担国家、省市级科技攻关项目，累计专利技术成果80多项。凝聚自强追求卓越，不断突破创新，产品精益求精。

山东格瑞德集团有限公司创建于1993年，是专业生产和安装超高分子量聚乙烯板、超高分子量聚乙烯板材、uhmw-pe板、超高分子量聚乙烯衬板、微晶板、稀土含油尼龙衬板、耐磨陶瓷板、尼龙制品、尼龙棒、高分子耐磨板、聚氨酯板、聚乙烯板材、高分子聚乙烯板、高分子聚乙烯棒、超高分子量聚乙烯板电力设备的大型集团企业。集团占地面积56万平方米、总资产7.8亿元，年生产能力28亿元，拥有员工1,800多人，集团下设16个分公司，拥有国家一级安装资质。多年来，格瑞德集团以振兴民族工业为己任，依靠科技力量，不断开拓创新，发展壮大，迅速跨入全国500家最大建材企业行列，位居全国制冷空调企业前10名，2008年晋级为国家机电设备安装壹级资质，空气净化工程贰级资质，建筑装饰装饰工程专业承包三级资质。集团生产的空调产品获得国家制冷设备生产许可证，3c中国国家强制性产品认证、craa中国制冷空调行业权威性产品性能认证，在国内同行业中率先获得了压力容器国家特种设备设计、制造许可证，

制冷主机、风机产品荣获中国节能产品认证；冷却塔产品荣获中国节水产品认证；smc模压产品荣获山东省卫生厅卫生许可认证。集团被国家人民防空办公室评为“人防工程防护设备定点生产企业”。被中国金融机构授予“aaa级信用企业”；被国家、省授予“全国质量达标企业”、“国家火炬计划项目”、“山东高新技术企业”、“山东省守合同重信用企业”等称号。全面通过iso9001国际质量管理体系、iso14001国际环境管理体系认证和ohsas18001职业健康安全管理体系认证，是德州市首家被评为国家二级安全生产标准化的企业，荣获中国质量检验协会颁发的“中国质量检验稳定合格产品证书”，多次承担国家、省市级科技攻关项目，累计专利技术成果80多项。凝聚自强追求卓越，不断突破创新，产品精益求精。

关于产品：所有产品均厂家生产加工定制，请放心购买。

关于售后：产品均保质保量，您见到商品请给出好评，如果您遇到什么问题，请第一时间和我们联系，我们会给您提供最优质的服务。

关于发货：您拍下产品之后，请查看

是否有现货，部分产品需要3天之内的加工定制，如果有什么问题请电联。

本产品的芯材是聚氨酯，形状是长方形，材质是EPS，产地是山东，等级是1级，抗弯强度是2500，抗压强度是3600，品牌是格瑞德，形态是纤维状，规格是100*50，性能是消声降噪，颜色是如图