

# 户外弱溶剂墙纸打印机 壁画墙纸加工定制机械

产品名称	户外弱溶剂墙纸打印机 壁画墙纸加工定制机械
公司名称	武汉闵瀛科技有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	品牌:瀛和 型号:YH-2202X
公司地址	武汉市洪山区珞瑜路95号融科珞瑜中心
联系电话	027-87872026-802 13071267655

## 产品详情

YH-2200/2202X双头压电写真机

产品特点：

- 1、双喷头打印模式，比普通单喷头的机器打印速度快一倍！速度相当于两台单喷头的机器！
- 2、完美兼容爱普生第五代和第七代喷头，双4色打印模式，每个喷头八排180个喷孔，真正实现1440dpi打印精度，双喷头打印速度快，大大的提高生产效率！
- 3、独有的可变点打印技术，真正体现喷头的最高出墨方式，满足客户对画面的品质追求；
- 4、多重打印选择出墨方式：机器采用微波浪及渐变羽化技术消除PASS道，打破过去机器对挑剔的色彩和特殊材料的弊端；
- 5、独特的台湾直线导轨，提升喷头打印速度，精度高，更稳定；
- 6、全自动配置：自动收放纸、自动清洗喷头，自动维护喷头等装置；操作使用更加省心。
- 7、目前最为先进的智能喷头清洗与保湿装置，并提供了安全方便的喷头清洁与保养功能，用户可以随时进行放心打印作业；
- 8、支持CAD直接输出，

客户可以在拥有一台户内外写真输出设备的同时，又拥有了一台工程绘图仪。

9、

使用高速USB技术接口，最大传输速度高达480M/S，即插即用，方便快捷，系统稳定性好，抗干扰能力强！

技术参数：

机器型号	YH-2200X	YH-2202X
最大打印尺寸	2200mm	
喷头类型	单个爱普生7代头或是5代喷头,180*8排孔。	两个爱普生7代头或是5代喷头,180*8*2排孔。
打印速度	3PASS 26.00m <sup>2</sup> /h 4PASS 15.0m <sup>2</sup> /h 6PASS 12.0m <sup>2</sup> /h 8PASS 8.0m <sup>2</sup> /h	3PASS 40.00m <sup>2</sup> /h 4PASS 30.0m <sup>2</sup> /h 6PASS 24.0m <sup>2</sup> /h 8PASS 18.0m <sup>2</sup> /h
墨水兼容性	水性墨水，弱溶剂墨水，热升华墨水。	
打印分辨率	720 × 720dpi或1440 × 1440dpi	
打印材质	Pp纸，背胶，灯片，相纸，车身贴，喷绘布，热转印纸，皮革，墙纸，壁纸、、、等等。	
电源	110或220V AC,50HZ	
功率	待机24W，工作400W	
工作环境	18 -30 ( 65 -86 )，20%-70%相对湿度，非冷凝	
接口	USB2.0/USBHI	

应用系统	Windows xp windows7
操作面板语言	中文或英文
供墨系统	连续大容量供墨系统，每个颜色可以备用1000ML
介质处理	自动收放纸系统
烘干方式	前中后三段加热。带风干风扇。
打印软件	蒙泰5.3