

# SYD-4509A数显石油沥青针入度试验器，自动计时，全程升降

产品名称	SYD-4509A数显石油沥青针入度试验器，自动计时，全程升降
公司名称	上海隆拓仪器设备有限公司
价格	5920.00/个
规格参数	品牌:keyan 型号:SYD-4509A数显石油沥青针入度试验器
公司地址	上海浦东新区凌高路149号
联系电话	86-02158645112 15821241912

## 产品详情

syd-4509数显石油沥青针入度试验器 适用标准：gb/t4509-199b astmd5 t0604-2000 适用范围：测定针入度小350单位的石油沥青的针入度，也适用于测定针入度在350～500的沥青材料的针入度。

syd-4509数显石油沥青针入度试验器 标准沥青针，数显，自动计时，全程升降。 沥青针重量： $2.5 \pm 0.05g$  连杆重量： $47.5 \pm 0.05g$  砝码： $50 \pm 0.05g$   $100 \pm 0.05g$  计时范围：0-99s任意设置，精度 $\pm 0.1s$  适用范围：测定针入度小350单位的石油沥青的针入度，也适用于测定针入度在350～500的沥青材料的针入度。

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-61727903 58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

syd-4509数显石油沥青针入度试验器 适用标准：gb/t4509-199b astmd5 t0604-2000 适用范围：测定针

入度小350单位的石油沥青的针入度，也适用于测定针入度在350～500的沥青材料的针入度。

syd-4509数显石油沥青针入度试验器 标准沥青针，数显，自动计时，全程升降。 沥青针重量： $2.5 \pm 0.05\text{g}$  连杆重量： $47.5 \pm 0.05\text{g}$  砝码： $50 \pm 0.05\text{g}$   $100 \pm 0.05\text{g}$  计时范围：0-99s任意设置，精度 $\pm 0.1\text{s}$  适用范围：测定针入度小350单位的石油沥青的针入度，也适用于测定针入度在350～500的沥青材料的针入度。

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-61727903 58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

syd-4509数显石油沥青针入度试验器 适用标准：gb/t4509-199b astmd5 t0604-2000 适用范围：测定针入度小350单位的石油沥青的针入度，也适用于测定针入度在350～500的沥青材料的针入度。

syd-4509数显石油沥青针入度试验器 标准沥青针，数显，自动计时，全程升降。 沥青针重量： $2.5 \pm 0.05\text{g}$  连杆重量： $47.5 \pm 0.05\text{g}$  砝码： $50 \pm 0.05\text{g}$   $100 \pm 0.05\text{g}$  计时范围：0-99s任意设置，精度 $\pm 0.1\text{s}$  适用范围：测定针入度小350单位的石油沥青的针入度，也适用于测定针入度在350～500的沥青材料的针入度。

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-61727903 58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

本产品的品牌是keyan，型号是SYD-4509A数显石油沥青针入度试验器，测量范围是0，测量精度是0，外观尺寸是0（mm），重量是0（Kg），产品用途是0