

# 上海二工APT指示灯总代理 供应西门子AD16-22H指示灯

产品名称	上海二工APT指示灯总代理 供应西门子AD16-22H指示灯
公司名称	上海旺弘自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:APT 型号:AD16-22H
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢A971室
联系电话	0551-65316112 18355109806

## 产品详情

apt/上海二工总代理

??????????

???apt??????

????????????????????

e-mail:3277843356@qq.com

?????0551-65316112 18355109806(??)

??

ad16-22h指示灯特点表示：

开孔尺寸： 22mm，可通过选用变径圈来实现 25mm、 30mm的孔径；  
多种头部风格，五种颜色，明确指示不同工作状态；  
发光体采用纯色超高亮led芯片，色彩纯正，寿命可达10万小时；  
可根据客户的需要，配置指示灯的字符内容； 零部件采用进口材料，坚固耐用，耐磨损；

内置螺钉式接线，更安全、方便。

ad16-22h指示灯参数表示：

工频耐压：ac1890v 绝缘电阻 2m $\Omega$ 。交流指示灯允许电压波动 $\pm 20\%$  连续工作寿命 30000h  
相比漏电起痕指数cti 100 使用频率ac50 ~ 60hz 环境温度：-25 ~ +55 $^{\circ}\text{C}$ ；空气相对湿度 98%  
在振动频率为2-80hz加速度为0.7g下能正常工作；污染等级为3级，安装类别为 II 类；  
有“th”标志的能在湿热带环境下工作。

ad16-22h指示灯特点表示：

ad16-22h/g23s

ad16-22h/g26

ad16-22h/g26s

ad16-22h/g27

ad16-22h/g28

ad16-22h/g31

ad16-22h/g31s

ad16-22h/g31s-k

ad16-22h/g32

ad16-22h/g32s

ad16-22h/r23

ad16-22h/r23s

ad16-22h/r26s

ad16-22h/r27

ad16-22h/r28

ad16-22h/r31

ad16-22h/r31s

ad16-22h/r31-th

ad16-22h/r32

ad16-22h/r32s

ad16-22h/w21

ad16-22h/w26

ad16-22h/w28

ad16-22h/w31

ad16-22h/w31s

ad16-22h/w31s-k

ad16-22h/y23s

ad16-22h/y26

ad16-22h/y27

ad16-22h/y28

ad16-22h/y31

ad16-22h/y31s

ad16-22h/y31-th