# 富士感压胶片|压敏纸|压力测试纸|MW中型 日本富士感压胶片

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 富士感压胶片|压敏纸|压力测试纸|MW中型<br>日本富士感压胶片 |
| 公司名称 | 深圳市欧立泰科技有限公司 |
| 价格 | 2350.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>材质:纸<br>用途:压力测试 |
| 公司地址 | 深圳沙井上星一路1号 |
| 联系电话 | 86-75527375992 13510179316 |

# 产品详情

富士感压胶片|压敏纸|压力测试纸|mw中型 日本富士感压胶片现货

概述

施压时在胶片上会出现红色区。色彩的浓度会随着压力的改变而改变。

prescale胶片可以精确地测量压力、压力分布和压力平衡。富士在彩色胶片生产方面的先进技术使其能够生产测量压力的极薄和稳定的小于200μm(100μmx2)的prescale胶片。施压时在胶片上会出现红色区。色彩的浓度会随着压力的改变而改变。提供了七种prescale来满足测量压力的广泛需求。

便利地、直观地检查所施压力的分布/均匀性

不同的色彩浓度表示的所施压力甚至可以转换成数值。

无需特殊设备或者装置，成本低

测量速度快，所提供的图片直观清晰。

根据压力水平提供了八种prescale胶片，请选择合适的prescale胶片。

注意*w表示双片型，s表示单片型。

有两种prescale。单片型的聚酯片基板上涂有显色物质，上面又有微囊生色物质。双片型由两个聚酯片基组成。一个涂有一层微囊生色物质，而另一个涂有显色物质。使用两个胶片时涂层要面对面。

两种prescale（微压：4lw-中压：mw）

工作原理

施压时微囊破裂，生色物质与显色物质相互反应，红色区出现在胶片上。

单片型（中压：ms-高压：hs）

感压纸是是世界上唯一能测试压力的材料。施压时，发色剂微囊破裂、与显色剂发生反应。

注意事项：

*操作具有极其低压的胶片时要尤其注意。不要触摸、摩擦或者弯曲成色纸张的表面。

双片型（微压：4lw-中压：mw）

正确裁切两张prescale胶片（a胶片在黑色袋内、c胶片在蓝色袋内）。每个胶片的粗糙面相互面对、把胶片插入要测量压力的地方。施压、胶片上出现红色区，而且颜色密度随着压力水平的改变而改变。拿出c胶片，并检查压力的分布情况。如要更精确的压力值，请使用压力分析系统。

单片型（中压：ms-超高压：hs

正确裁切黑色袋里的prescale胶片。把胶片插入要测量压力的地方。施压，红色区出现在胶片上，颜色密度随着压力水平的改变而改变。拿出胶片。检查压力的分布情况。如要更精确的压力值，请使用压力分析系统。

汽车

调节汽车各个部件的压力分布和平衡。汽缸盖垫圈、引擎、刹车、离合器、轮胎、汽化器、密封垫、铸件、油盘、变速箱等。

lcd

调节偏振器粘附的压力分布。

调节acf压焊和tcp压焊的压力分布。

半导体

在磁带反面磨削和切割时，调节叠层卷片的压力分布。

在半导体cmp加工过程中，调节抛光的压力分布。

印刷电路板

调节焊料膏挤压印刷电路板的压力分布。

调节多层印刷电路板的感光剂膜（dfr）叠层的压力分布。

适合于许多其他应用

调节高性能卷片的包胶夹辊的压力平衡。

调节叠层卷片的压力平衡。

调节高性能胶片的风压压力。

调节真空胶合机的压力分布。

调节燃料电池组的压力分布和流程检验。

本产品的加工定制是是，材质是纸，用途是压力测试