

合一能源18650低温圆柱形锂电池主要技术参数

产品名称	合一能源18650低温圆柱形锂电池主要技术参数
公司名称	湖南合一能源科技有限公司
价格	.00/安时
规格参数	品牌:合一电池 型号:18650 容量:2200mah
公司地址	长沙市高新开发区桐子坡西路麓谷国际工业园麓华大楼408
联系电话	400-0731261 17373154008

产品详情

电芯规格

no.	items	specifications
1	charging voltage 充电电压	4.2v
2	nominal voltage 标称电压	3.7v
3	nominal capacity 标称容量	2200mah 0.2c discharging(放电)
4	charging current 充电电流	standard charging: : 0.2c 标准充电 : 0.2c rapid charging : 0.5c 快速充电 : 0.5c
5	standard charging method 标准充电方法	0.2c cc (constant current) charge to 4.2v, then cv(constant voltage 4.2 v)charge till charge current decline to 0.05c

		0.2c cc (恒流) 充电至4.2v, 再cv (恒压4.2v) 充电直至充电电流 0	
6	charging time 充电时间	standard charging : 3.0hours(ref.) 标准充电 : 6.0小时 (参考值) rapid charging : 2hours(ref.) 快速充电 : 2.5小时 (参考值)	
7	max.charging current 最大充电电流	440ma	
8	max.dischargeing current 最大放电电流	440ma	
9	discharging cut-off voltage 放电截止电压	2.5v	
10	operating temperature 工作温度	charging : 0 ~45 充电 : 0 ~45 discharging : -40 ~60 放电 : -40 ~60	
11	storage temperature 储存温度	-10 ~ +45	
12	cell weight 电芯重量	approx : 44.2g 约 : 44.2g	
13	cell dimension 电芯尺寸	项目	尺寸标准
		d	18.5 ± 0.1mm
		h	65.0 ± 0.2mm

湖南合一能源科技有限公司，低温电池、低温锂电池、超低温锂电池、低温18650锂电池、18650动力电池组、磷酸铁锂电池组、矿用锂离子电池、低温高倍率电池、储能锂电池组生产制造专家，更多产品信息详见合一电池工厂网站。

（以上价格仅供参考，具体价格以实际详谈为准。）