供应led一体化T5日光灯

产品名称	供应led一体化T5日光灯
公司名称	苏州威斯华光电有限公司
价格	35.00/支
规格参数	品牌:威斯华 型号:WSH-RGD-WW
公司地址	苏州工业园区仁爱路150号A栋224
联系电话	0512-86865958

产品详情

led日光灯管系列t5一体化

直径规格:t5 长度规格:0.6米 品牌:威斯华

型号:wsh-rgdt506-8w/ww 功率:8(w) led芯片品牌:晶元

输入电压: 110-240(v) 光通量: 750(lm) 色温: 6500(k)

灯体材质:铝 灯光颜色:暖白 外壳材质:铝+pc

封装工艺:贴片式 有效寿命:50000(h) 可否调光:否

外管类型:磨砂、透明 尺寸:600*25*35 防护等级:ip43

认证:德国gs认证、欧盟ce认证、有害物质rohs

直径规格:t5 长度规格:0.9米 品牌:威斯华

型号: wsh-rgdt509-12w/ww 功率: 12(w) led芯片品牌: 晶元

输入电压:110-240(v) 光通量:1150(lm) 色温:6500(k)

灯体材质:铝 灯光颜色:暖白 外壳材质:铝+pc

封装工艺:贴片式 有效寿命:50000(h) 可否调光:否

外管类型:磨砂、透明 尺寸:900*25*35 防护等级:ip43

认证:德国gs认证、欧盟ce认证、有害物质rohs

直径规格:t5 长度规格:01.2米 品牌:威斯华

型号: wsh-rgdt506-16w/ww 功率: 16(w) led芯片品牌: 晶元

输入电压: 110-240(v) 光通量: 1550(lm) 色温: 6500(k)

显色指数:85 光束角:120(度) 功率因数:0.95

灯体材质:铝 灯光颜色:暖白 外壳材质:铝+pc

封装工艺:贴片式 有效寿命:50000(h) 可否调光:否

外管类型:磨砂、透明、乳白 尺寸:1200*25*35 防护等级:ip43

认证:德国gs认证、欧盟ce认证、有害物质rohs