

鸡精干燥机 高效沸腾干燥机 ZLG振动流化床干燥设备

产品名称	鸡精干燥机 高效沸腾干燥机 ZLG振动流化床干燥设备
公司名称	常州先竹干燥设备有限公司
价格	60000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:高效沸腾干燥机,立式,立式沸腾干燥机 型号:GFG-60
公司地址	常州市武进区三河口
联系电话	0519-88913700

产品详情

一、特点：

该机为圆形结构无死角，料斗设置搅拌，避免潮湿物料团聚及干燥时形成沟流。该机采用翻倾卸料，方便迅速彻底。该机广泛应用与医药、食品、化工等领域湿颗粒和粉状物料的干燥。本机干燥速度快，温度均匀。由于干燥物料腐蚀性重，需配套脉冲布袋除尘器，增加物料沸腾空间。达到该机操作简便，清洗方便。

二、gfg-120高效沸腾干燥机技术参数：

- a) 投料量：120kg/次。
- b) 压缩空气耗量：0.25 ~ 0.35m³/h工作压力：0.4 ~ 0.6 mpa。
- c) 电加热功率：54kw。(实际使用为43kw)
- d) 风机功率：18.5kw。
- e) 搅拌电机功率：1.1kw。
- f) 总功率：69.75kw。
- g) 设备占地面积：长×宽×高：3.5m×1.6m×3.1m（主机）。
- h) 安装高度：3.2m。（清灰气缸水平安装）

三、 gfg-120高效沸腾干燥机组成：

- a) 高压引风机 18.5kw 组合件 1台
- b) 消音器 组合件 1只
- c) 电加热 不锈钢 1套
- d) 中效空气过滤器 组合件 1套
- e) 烘干料仓 不锈钢 1辆
- f) 顶升气缸 1套
- g) 自动控制柜 温度控制为数显示装置 1套
- h) 调风阀 配引风机 1只
- i) 连接管道 1套
- j) 过滤布袋 1套

四、 gfg-120高效沸腾干燥机配置及价格

序号	名称	规格与材质	产地
1	主箱体	箱体上部不锈钢制作，板厚3mm	本厂
		主箱体支架10#槽钢制作，表面防锈处理。	
		主箱体支架封面板不锈钢制作，板厚1.5mm，表面抛光处理。	
		底筒不锈钢制作，板厚3mm。	
2	烘干料仓	料车支架不锈钢管制作。	本厂
		料斗不锈钢制作，板厚3mm，表面抛光处理。	
		功率1.1kw，搅拌器不锈钢制作，表面抛光处理。	
3	电加热器	不锈钢。54kw.	本厂
4	空气过滤器	组合件，过滤网为无纺布。	本厂
5	控制气缸	外购件	无锡华禾工控设备制造有限公司
6	过滤布袋	防静电过滤布制作,多孔式除尘布袋	本厂
		目数300目	
7	连接管道	不锈钢制作，板厚1.5mm，	本厂
8	高压引风机	功率18.5kw	常州 武进风机厂
9	消音器	a3钢制作 表面喷油漆	本厂
10	电器控制	电器控制为正泰电器	浙江正泰电器有限公司
11	密封条	硅橡胶制作	常州日成橡胶有限公司

常州先竹干燥设备有限公司是专业生产干燥、粉碎、制粒、混合等成套设备的骨干企业，拥有完备的机械加工设备和完善的质量管理体系，以优质的产品，一流的服务，做到每一个客户满意这是我们的永恒的承诺。长期以来，为新老客户提供工艺设计、设备制作、安装调试、售后服务一条龙的全方位服务。公司始终以市场为导向，引进先进的生产技术，开发生产多种新型高效干燥成套设备，以精良的产品与服务回报广大客户的信赖与支持。

我公司吸收国内外的先进技术与经验,严格按照相关要求设计、开发、生产、安装和服务于一体，同时严格贯彻质量方针，确保了产品质量。在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。并根据市场的需要研制开发了几十种干燥、制粒、混合、除尘系列，产品广泛适用于制药、化工、食品、轻工等行业工业原料或产品的干燥除湿深受用户好评。公司备有多种试验样机，欢迎客户带料试验和考察。 我公司座落在风景秀丽的江南水乡、工业明星城市—常州，地处沪、宁经济开发带腹地，气候宜人，交通便捷。热忱欢迎新老客户、国内外各界朋友莅临指导，携手共进，共创未来！ 企业定位：从事干燥制粒技术开发、制造、销售、服务一条龙的专业干燥机械供应商，打造核心技术，在干燥行业做强做精做大。 企业使命：加快技术创新、管理创新、技术创新、成本创新，拥有最低采购成本，让更多用户获得更新、更好的干燥制粒技术装备，提高生产力。 企业宗旨：打造一流品牌，争创一流企业。 经营理念：以人为本，创新技术，差异化经营。 经营原则：诚信经营，优质服务，让用户满意。 创新理念：建立学习型制度，加快技术创新，打造企业核心竞争力，同时加快创新成果转化与推广。 企业精神：道德高尚，忠诚团结，敬业高效，共同发展。 品牌追求：打造品牌口碑，强化品牌推广，争取行业驰名商标。 质量追求：树立精品工程意识，做好每一个工程案例。 劳资关系：关爱员工，共同承担责任，建立互信劳资关系，最大发挥团队创造力和凝聚力，和谐共赢发展。 企业文化：不断提升企业文化内涵和凝聚力，规划员工发展空间，快乐工作开心生活。 分配机制：不断完善分配机制，采取岗位绩效激励制度，提高员工最大积极性。 用人原则：无德无才坚决不用，有德无才培养使用，有德有才重点使用。 诚信做人，认真做事。 行动准则：少说空话，多干实事；言必行，行必果 收起

1.我公司产品种类良多，型号不同价格属性有所不同，以上价格属性仅供参考，详情可旺旺或来电咨询我们！2.以上报价无关运费，若您有其他需要或要求，可来电咨询我们！3.为了我们更好的合作，请在拍下前联系我们哦！

常州先竹干燥设备有限公司

联系人：左经理手机：13915093677电话：0519-88913700传真：0519-88913681地址：常州市武进区郑路镇三河口工业园

本产品的加工定制是是，类型是高效沸腾干燥机,立式,立式沸腾干燥机，型号是GFG-60，功率是8.05（kw），适用物料是多种可用，外形尺寸是1300x2450x2300（m），品牌是先竹，应用领域是医药、食品、化工，传热面积是55（m²），转速是11（r/min），重量是1200（kg），干燥能力是30-60