# 摩擦焊机120A, 用于焊接钻杆, 抽油杆, 拉杆

产品名称	摩擦焊机120A, 用于焊接钻杆, 抽油杆, 拉杆
公司名称	佛山市南海峰德义机电设备有限公司
价格	38000.00/个
规格参数	类型:连续驱动摩擦焊机 品牌:峰德义 型号:Y120A
公司地址	广东省佛山市南海区罗村镇街边茶亭工业区
联系电话	0757-81695588 13709608588

# 产品详情

#### 摩擦焊机简介:

- 1.利用工件端面相互摩擦产生的热量使之达到塑性状态,然后顶锻完成焊接的方法。
- 2.连续驱动摩擦:由电动机带动一个工件旋转,同时把另一工件压向旋转工件,使其接触面相互摩擦产生热量和一定塑性变形,然后停止旋转,同时施加顶锻压力完成焊接。焊接质量与转速,摩擦时间,摩擦压力,顶锻压力和工件顶锻变形量有关。

#### 3.适用范围:

- 1)适合于焊接管件和杆件,工艺简单,质量好,生产率高,耗电量少,易于机械化和自动化。在工厂生产线上广泛用于发动机燃烧室,排气阀,轴,轴套,杆件,管子与法兰,石油钻杆和钻芯的连接,和变截面杆件的连接。接头焊后不会产生金属间化合物。
- 2)也用于异种金属的焊接,如铝与铜,钢,镍,镁合金等;铜与钢,银等。在铝铜导线过渡接头的焊接方面应用广泛。

连续旋转摩擦焊机y120a: 规格参数

1.焊件直径:4-12mm

2.最大顶锻力:800kg

3.主轴转速:2600转/分

4.旋转夹具料长度:20-100mm

5.移动夹具料长度:10-100mm

6.滑台最大行程:100mm

7.主轴电机功率:7.5kw

8.最高气压:8kg

9.生产率:3000件/小时

10.重量: 0.8吨

11.外形尺寸:1300\*550\*1200mm

## 多年来我们已为以下客户设计制作了连续旋转摩擦焊机:

- 1.刀具毛坯
- 2.铜-铝过渡接头
- 3.双金属轴承
- 4.气门
- 5.球头销
- 6.万向节球笼
- 7.转向拉杆
- 8.半轴
- 9.减震器
- 10.增压器涡轮轴
- 11.s形凸轮轴
- 12.套筒扳手
- 13.建筑螺纹钢
- 14.钻杆,抽油杆
- 15.电机轴

### 摩擦焊机的优点:

1.焊接质量好而且稳定。废品率与闪光焊比较大幅下降。

- 2.焊件尺寸精度高。
- 3.焊接生产率高。
- 4.焊接成本低:
- 1) 焊机功率小,焊接时间短,可以节省电能。
- 2) 工件焊接余量少。
- 3) 焊前工件不需特殊加工清理。
- 4)不需填充材料和保护气体。
- 5.能焊接异种钢和异种金属。
- 6.易于实现机械化和自动化。

本产品的类型是连续驱动摩擦焊机,品牌是峰德义,型号是Y120A,电流是交流,用途是焊接,作用对象是金属,作用原理是脉冲,生产率是3000(PS/h),外形尺寸是1300\*550\*1200(mm),重量是0.8(t),滑台最大行程是100(mm),焊件直径是4-12mm