

小厨宝YLA-503墨竹系列

产品名称	小厨宝YLA-503墨竹系列
公司名称	海盐亿林电器有限公司
价格	780.00/台
规格参数	品牌:亿林 型号:YLA-503 安装方式:挂式
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 海盐沈荡工业园区
联系电话	0086 0573 86725911 13967327418

产品详情

品牌	亿林	型号	YLA-503
安装方式	挂式	最大加热功率	2000W以上 (W)
控制方式	智能控制	价格范围	1000以下
电源电压	220 (V)	温度范围	30-40 ()
重量	4 (kg)	外形尺寸	320X200X60 (mm)
耗电量	0.5 (W/h)	加热时间	0.3 (min)

很多客人到了商场看过之后就开始迷惑了，如果没有清洗明了的思维的话很容易被商场的销售员忽悠，到后来身烦躁！其实只要是机器质量都是差不多的，主要是功能上的区别和发热管的区别，而且现在的广告打的响客随着科学的发展产品日新月异。亿林的yla-202这个款机器内带铝钛合金发热体，加热效果更加好，温度更加的器能够根据调节的温度改变机器的进水流量，比如yla-202是8000w你放的水非常大有没分钟13升，进水温度是3度，你设置出水温度是55度，8000w的功率每分钟出13升的55度水是不可能的，水太大了，那么这个机器会自动把水关小点关到10升这样，然后温度！这个就是真正的恒温，就说机器要有自动调节水流的功能！其他品牌的机器你调节到55度水温都达不到度可是真正没有55度的水出来，没有自动调节水流量的功能就是假恒温！

中国红·亿林金属发热体·豪华珠光立体印纹钢化玻璃装饰面·内嵌奥地利“施华洛世奇”水晶，晶莹贵丽·案·汽车级电镀工艺金属质感边框·7档功率调节 自由设定温度/档位·镀膜led发光模块，温度/档位/沐浴时间，镜银触摸式防水按键·御典专用水流调节泄压阀·多重安全保护装置

亿林第五代金属水电分离发热体

革命性的安全即时加热技术更进一步

亿林第五代金属发热体采用铝钛合金为主体，以镍铬合金发热芯片 水电完全分离加热技术在即热式电热水器市场的优势，让消费者真正感受到一个新的加热时代的安全与沐浴乐趣。

无内胆!无玻璃发热管!无加热棒!无水垢形成!

亿林水电分离发热体8大基本特点：

2秒快速出热水

热启动速度快，热惯性小。而金属发热体热启动速度慢，需10秒以上，并且热惯性大。

热效率高

超强的导热性能保障了超高的热效率，接近98%

加热稳定不衰减

高稳定性的亿林电热技术保证在使用过程中不会出现玻璃发热体因发热管氧化及水垢附着引起加热缓慢、耗电、爆裂等现象。长期使用功率不衰减。

水电完全分离 安全性高

高绝缘管壁外加热，水电完全分离，安全性能优异。彻底改变了传统电热水器将220v电热管浸泡在水中发热易结水垢，易漏电的历史。

超强耐承压

工业锅炉级承压设计，可承受高达25公斤的破坏性试验。

不结水垢

管壁光洁细腻，物理性能稳定，不会与产生水垢的物质发生反应。

寿命特长

作为亿林即热式电热水器的核心部件，以先进的合金与航空合金同等比例。

绿色环保

纯电阻负载，无电磁辐射，无瞬间冲击电流，保证家居用电安全。

亿林电热水器技术参数

产品型号	额定电压	功率范围 (kw)	最大电流 (a)	适用水压
yla系列	ac 220v/50hz	0.68-5.5	25	0.02-0.6mpa
		0.75-6.0	27.2	
		0.82-6.5	29.5	
		0.87-7.0	31.8	
		0.94-7.5	34.1	
		1-8.0	36.4	
		1.5-9	41	
		1.67-10	45.5	
		1.8-11	50	
		2.0-12	54.5	
		1.6-15	22.7	
		1.3-12	18.2	

亿林顾客常见问题

一问：亿林牌微电脑即热式电热水器有什么特点？

答：最显著的特点是安全，其次是快、省、靓。快：快捷、方便，三秒出热水；省：省时、省电、省心；靓：

二问：报纸、电视披露不少洗澡不幸中毒死亡事件，让人提心吊胆，想换电热水器，但又怕触电。

答：根据中国有关部门规定：浴用直排式燃气热水器从 1999 年 10 月 1 日起停止销售。而电热水器相对而言则具有等显著特点：其一、电热水器工作时不产生任何有毒物质，也不消耗氧气，所以决不会造成使用时中毒和缺氧。一般电热水器均配有防止触电的多重保护装置，只有当发热元件烧坏漏电并且漏电保护装置同时失灵，才有触电危险。即热式电热水器是采用亿林金属水电分离电热技术，水电完全分离的，纵然是发热元件烧坏，防止触电的多重保护不会产生触电。

三问：我朋友用的是贮水式电热水器，他说很费电，听说亿林即热式电热水器省电，是否有此事？

答：即热式电热水器的特点是需要多少热水就加热多少热水，停水停电。而贮水式电热水器不管你用多少热水，而用户不可能每次都刚好用完这“桶”水。另外，在加热这“桶”水的过程中，会有能量的散失。所以即热式电热水器比贮水式电热水器省电。

四问：亿林即热式电热水器额定功率这么大，难道省电吗？

答：省电！除上述原因外，亿林即热式电热水器并不是时时都按额定功率使用。它分为 7 档功率调节，每档功率为额定功率的 1/7，在一般情况下，只需使用低功率档位。即使寒冷天气使用额定功率，按同等产水量，也比一般电热水器省电。

五问：有些贮水式电热水器采用“出水断电”以达到安全的目的，而亿林即热式电热水器是通水时通电的，如

答：亿林即热式电热水器是从根本上即内部结构上（水电完全分离）来达到可靠的安全保护，不同于贮水式电热水器的发热管直接插入水中通电加热。因此，可以说亿林电热水器是从采用结构设计上来达到安全保护目的。

六问：北方能使用亿林即热式电热水器吗？

答：能！无论多冷的地方，流动的水总是 0℃ 以上，否则就会结冰，因此室内的水总是高于 0℃。还需指出的是，北方不少地区自来水是地下水，温度反而比南方自来水的温度高。

七问：我准备装太阳能热水器，亿林即热式电热水器对我有用吗？

答：有用！太阳能热水器是靠吸收太阳的能量来加热的，有时产出的水温度不理想，特别是阴雨天和冬天。亿林即热式电热水器配套，在用水点对水温进行二次提升，给你时刻提供理想的热水。

八问：我们这个地方电压有时不稳定，亿林即热式电热水器能用吗？

答：能，电压在 180-240v 范围内都能正常工作。

九问：亿林微电脑即热式电热水器与其他热水器相比有什么优越之处？

答：优越之处主要表现在以下几方面：（1）安全系数更高，由于完全水电分离且有防漏电、防漏水、防过热、防干烧及定时关机五大保护功能，真正做到万无一失；（2）即开即热，使用方便，无需等待，避免了贮水式电热水器在此方面的不便之处；（3）水温稳定，由于使用微电脑控制，可保持出水温度的稳定。避免了象贮水式电热水器由于只有有限的热水量而造成水温忽冷忽热的现象；（4）采用电作为能源，更为节能和环保；（5）维修方便，不会出现象贮水式电热水器因内胆漏水而造成整机报废；（6）长寿命发热体，不结水垢。

十问：亿林即热式电热水器节能吗？

答：电作为一种干净、环保的能源，业已成为最主要的能源，相对燃气而言，有越来越便宜的趋势，而燃气属不可再生能源，用越少，越来越贵，而亿林即热式电热水器热效率接近 98%，使用更为省电。

亿林热水器装修要点

新的厨房和卫生间装修过程安排要合理 厨房和卫生间是热水需求最集中的地方，装修涉及到的项目更复杂，更排电路和水路的布局与施工方案。如果万一出现问题，则会影响装修进度或者破坏厨卫整体的装修效果。所以新卫厨的装修前，一定要根据需要规划好冷热水管的预埋路径和电源线路的走线方案，如有必要，请专业的装点的专业人员上门帮您完成合理的规划和布局。热水器的安装方式在设计阶段须确认 目前的市场有很多以根据您的家庭结构、人员的使用习惯和经济性等角度全面考虑，选择适合的热水器类型。因为现代卫浴空间和简洁时尚的效果，所以需要在您装修前的设计阶段确定好欲安装的热水器类型，根据所选的热水器进水水口参数纳入设计方案中去，即热式电热水器有小巧时尚不占空间的优点，但一定要注意进户线的容量要符合热水预留稍大的电源线可为日后引入新的电器保留空间。

即热式电热水器能装吗？电是否能承受？用户的电表一般都是40a的，而即热式电热水器只要是30a的电表就可业主家里装即热式电热水器是没有问题的。

安装即热式电热水器，使用上确实很方便，但是在电路上有一定要求，必须要求住宅总表为30a以上的电表，且铜芯线,地线要求2.5方以上的线，且该回路还需单独安装一个带漏电保护的空气开关。以上电路改造为了保证安进行改造。这样又美观，又方便，又不占地方，所以必须在您家的电路还没有做之前，先把电路安排好才行。按照普通电热水器的布置方法布置即可。