

# 小厨宝YLA-502绚姿系列

产品名称	小厨宝YLA-502绚姿系列
公司名称	海盐亿林电器有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:亿林 型号:YLA-502 安装方式:挂式
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 海盐沈荡工业园区
联系电话	0086 0573 86725911 13967327418

## 产品详情

品牌	亿林	型号	YLA-502
安装方式	挂式	最大加热功率	2000W以上 ( W )
控制方式	智能控制	价格范围	1000以下
电源电压	220 ( V )	温度范围	30-40 ( )
重量	4 ( kg )	外形尺寸	320X200X60 ( mm )
耗电量	0.5 ( W/h )	加热时间	0.3 ( min )

亿林水电分离发热体8大基本特点：

### 2秒快速出热水

热启动速度快，热惯性小。而金属发热体热启动速度慢，需10秒以上，并且热惯性大。

### 热效率高

超强的导热性能保障了超高的热效率，接近98%

### 加热稳定不衰减

高稳定性的亿林 电热技术保证在使用过程中不会出现玻璃发热体因发热管氧化及水垢附着引起加热缓慢、耗电、爆裂等现象。长期使用功率不衰减。

### 水电完全分离 安全性高

高绝缘管壁外加热，水电完全分离，安全性能优异。彻底改变了传统电热水器将220v电热管浸泡在水中发热易结水垢，易漏电的历史。

### 超强耐承压

工业锅炉级承压设计，可承受高达25公斤的破坏性试验。

### 不结水垢

管壁光洁细腻，物理性能稳定，不会与产生水垢的物质发生反应。

寿命特长
作为亿林即热式电热水器的核心部件，以先进的合金与航空合金同等比例。
绿色环保
纯电阻负载，无电磁辐射，无瞬间冲击电流，保证家居用电安全。

亿林电热水器技术参数					
产品型号	额定电压	功率范围 (kw)	最大电流 (a)	适用水压	防水等级
yla系列	ac 220v/50hz	0.68-5.5	25	0.02-0.6mpa	1p*4
		0.75-6.0	27.2		
		0.82-6.5	29.5		
		0.87-7.0	31.8		
		0.94-7.5	34.1		
		1-8.0	36.4		
		1.5-9	41		
		1.67-10	45.5		
		1.8-11	50		
		2.0-12	54.5		
		1.6-15	22.7		
		1.3-12	18.2		

## 亿林顾客常见问题

一问：亿林牌微电脑即热式电热水器有什么特点？

答：最显著的特点是安全，其次是快、省、靓。快：快捷、方便，三秒出热水；省：省时、省电、省心；靓：时尚外形，品味之选。

二问：报纸、电视披露不少洗澡不幸中毒死亡事件，让人提心吊胆，想换电热水器，但又怕触电。

答：根据中国有关部门规定：浴用直排式燃气热水器从 1999 年 10 月 1 日起停止销售。而电热水器相对而言则具有安全、方便、环保等显著特点：其一、电热水器工作时不产生任何有毒物质，也不消耗氧气，所以决不会造成使用时中毒和缺氧等一切不良现象。其二、一般电热水器均配有防止触电的多重保护装置，只有当发热元件烧坏漏电并且漏电保护装置同时失灵，才有可能引起触电。而亿林即热式电热水器是采用亿林金属水电分离电热技术，水电完全分离的，纵然是发热元件烧坏，防止触电的多重保护装置同时失灵，也不会产生触电。

三问：我朋友用的是贮水式电热水器，他说很费电，听说亿林即热式电热水器省电，是否有此事？

答：即热式电热水器的特点是需要多少热水就加热多少热水，停水停电。而贮水式电热水器不管你用多少热水，它总是加热一“桶”水，而用户不可能每次都刚好用完这“桶”水。另外，在加热这“桶”水的过程中，会有能量的散失。所以即热式电热水器相对省电。

四问：亿林即热式电热水器额定功率这么大，难道省电吗？

答：省电！除上述原因外，亿林即热式电热水器并不是时时都按额定功率使用。它分为 7 档功率调节，每档功率只有额定功率的七分之一，在一般情况下，只需使用低功率档位。即使寒冷天气使用额定功率，按同等产水量，也比一般电热水器省电。

五问：有些贮水式电热水器采用“出水断电”以达到安全的目的，而亿林即热式电热水器是通水时通电的，如何保证安全？

答：亿林即热式电热水器是从根本上即内部结构上（水电完全分离）来达到可靠的安全保护，不同于贮水式电热水器是把非金属电热丝管直接插入水中通电加热。因此，可以说亿林电热水器是从采用结构设计上来达到安全保护目的。

六问：北方能使用亿林即热式电热水器吗？

答：能！无论多冷的地方，流动的水总是0℃以上，否则就会结冰，因此室内的水总是高于0℃。还需指出的是，北方不少地区自来水是地下水，温度反而比南方自来水的温度高。

七问：我准备装太阳能热水器，亿林即热式电热水器对我有用吗？

答：有用！太阳能热水器是靠吸收太阳的能量来加热的，有时产出的水温度不理想，特别是阴雨天和冬天。亿林即热式电热水器可与太阳能热水器配套，在用水点对水温进行二次提升，给你时刻提供理想的热水。

八问：我们这个地方电压有时不稳定，亿林即热式电热水器能用吗？

答：能，电压在180-240v范围内都能正常工作。

九问：亿林微电脑即热式电热水器与其他热水器相比有什么优越之处？

答：优越之处主要表现在以下几方面：（1）安全系数更高，由于完全水电分离且有防漏电、防漏水、防过热、防干烧及定时关机五大保护功能，真正做到高枕无忧；（2）即开即热，使用方便，无需等待，避免了贮水式电热水器在此方面的不便之处；（3）水温稳定，由于使用额定的电压进行工作，可保持出水温度的稳定。避免了象贮水式电热水器由于只有有限的水量而造成水温忽冷忽热的现象；（4）采用电作为能源，更为节能和环保；（5）维修方便，不会出现象贮水式电热水器因内胆漏水而造成整机报废的现象。（6）长寿命发热体，不结水垢。

十问：亿林即热式电热水器节能吗？

答：电作为一种干净、环保的能源，业已成为最主要的能源，相对燃气而言，有越来越便宜的趋势，而燃气属不可再生资源，势必越用越少，越来越贵，而亿林即热式电热水器热效率接近98%，使用更为省电。

## 亿林热水器装修要点

新的厨房和卫生间装修过程安排要合理 厨房和卫生间是热水需求最集中的地方，装修涉及到的项目更复杂，更需要统筹考虑合理地安排电路和水路的布局与施工方案。如果万一出现问题，则会影响装修进度或者破坏厨卫整体的装修效果。所以哈佛专家建议您在进行新卫厨的装修前，一定要根据需要规划好冷热水管的预埋路径和电源线路的走线方案，如有必要，请专业的装修人员或者热水器销售点的专业人员上门帮您完成合理的规划和布局。热水器的安装方式在设计阶段须确认 目前的水器市场有很多种类型供您选择，您可以根据您的家庭结构、人员的使用习惯和经济性等角度全面考虑，选择适合的水器类型。因为现代卫浴空间更注重整体风格的统一和简洁时尚的效果，所以需要在您装修前的设计阶段确定好欲安装的水器类型，根据所选的水器进水水口位置和电源线位置，将参数纳入设计方案中去，即热式电热水器有小巧时尚不占空间的优点，但一定要注意进户线的容量要符合水器的使用要求，同时，预留稍大的电源线可为日后引入新的电器保留空间。

即热式电热水器能装吗？电是否能承受？用户的电表一般都是40a的，而即热式电热水器只要是30a的电表就可以安装了，所以一般的业主家里装即热式电热水器是没有问题的。

安装即热式电热水器，使用上确实很方便，但是在电路上有一定要求，必须要求住宅总表为30a以上的电表，且必须用4方以上粗的铜芯线,地线要求2.5方以上的线，且该回路还需单独安装一个带漏电保护的空气开关。以上电路改造为了保证安全必须请专业的电工进行改造。这样又美观，又方便，又不占地方，所以必须在您家的电路还没有做之前，先把电路安排好才行。至于水路，跟工人说，按照普通电热水器的布置方法布置即可。