

深圳乐器雕刻机

产品名称	深圳乐器雕刻机
公司名称	深圳昊博机电设备有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:昊博 型号:HB-7090 主轴转速:24000
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍(三围)华丰第一科技园东山厂房一楼
联系电话	18948192122

产品详情

深圳乐器雕刻机，电脑乐器雕刻机，数控乐器雕刻机，小型乐器雕刻机，琵琶乐器雕刻机，古筝乐器雕刻机，乐器雕刻机，广东乐器雕刻机

性能特点：

刚性好：本系列机器采用整体铸造床身，结构合理，采用回火去应力和二次精密加工，有效保证床体的坚实耐用。

精度高：采用德国进口高精度滚珠丝杆传动，精度高，速度快，刚性好，可轻松雕刻0.5mm小字。

切削力强：采用恒功率水冷变频电机，性能好，力矩大，效率高。

智能控制：系统智能控制加工速度、空程速度及落刀速度，提高加工效率，延长寿命，增加成品率。

超人性化：采用对断点、断电记忆方式，保证在意外情况下可继续加工，解决客户后顾之忧。

高兼容性：可兼容世界上任何先进的cam软件：type3/artcam/ug/pro-e/master cam/文泰/精雕等。

适合行业：

木工行业：立体波浪板加工、橱柜门、木门、木工艺品、木乐器行业、浮雕屏风、工艺窗加工等。

模具行业：可以加工铜、铝、铁等金属模具，及模具刻字、木模、航空模型、建筑模型、首板模型等。

广告行业：广告标牌、标识制作、亚克力切割、吸塑制模、人造大理石、塑料板、pvc板等多种广告材料及装饰品的制作。

其它行业：可以雕刻各种影雕、浮雕，广泛应用于工艺礼品行业。

技术参数：

项目名称	单位	型号	
		hb-t7090	hb-t
台面尺寸	mm	1250*715	1530
x、y、z轴行程	mm	700*900*120	1200*1200
进料高度	mm	130	150
定位精度	mm	± 0.01	± 0.01
重复定位精度	mm	0.01	0.01
雕刻速度	mm/min	6000	8000
主轴功率	kw	1.5	1.5
主轴转速	rpm	24000	24000
驱动系统		步进	步
分辨率	mm/step	0.003125	0.003125
电源		ac220v 50hz	ac220v
选配件		伺服系统、多z向、吸附装置、数控分度头等。	

“ 图片仅限参考，技术参数如有改动恕不另行通知 ”

