现台湾路昌LUTRON DT-2239A频闪转速计频闪速度及机械转速测量仪

产品名称	现台湾路昌LUTRON DT-2239A频闪转速计 频闪速度及机械转速测量仪
公司名称	深圳市金展科技有限公司
价格	1350.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:LUTRON/路昌 型号:DT-2239A
公司地址	深圳市福田区深南中路3018号世纪汇都会轩3708
联系电话	0755-83686882 18575671298

产品详情

dt-2239a频闪转速计介绍

台湾路昌dt-2239a频闪转速计是一款由微处理器电路设计,精度高,数显,轻型频闪仪/转速表,适用于检查和测量如传动装置,电风扇,闪灯光,压缩机,马达,离心机,水泵,汽车和其他一般工业维修,生产,品管等设备使用,也可用于实验室和专科大学作为研究闪频振动使用。

dt-2239a频闪转速计特点

- 1.220v交流电供电
- 2.内置粗调/细调按键
- 3.高低测量范围手动选择
- 4.采用6500k白色氙气灯作为采样设备
- 5.测量单位fpm/rpm
- 6.4位数红外led灯数字显示
- 7.旋转式旋钮调整,操作简单
- 8.80度闪射角度

lutron dt-2239a频闪仪转速计规格

	_
测量探头	4w白色6500k氛气灯
功能	闪频速度/转速
闪频速度测量	100~10000fpm/m(次/分钟),a低档100~1000fpm,b高档1000~10000fpm
转速测量	100~10000rpm/m(转/分钟),a低档100~1000fpm,b高档1000~10000fpm
分辨率	0.1fpm/rpm,低于1000fpm/rpm时
	1fpm/rpm , 1000~9999fpm/rpm时
	10fpm/rpm,超过10000fpm/rpm时
准确度	± 1位,100~5000fpm/rpm
	± 0.05%大于5000fpm/rpm
取样时间	1秒
闪光灯	氙气灯
闪光色	白色
闪光时间	约60~100微秒
闪光能力	4瓦/秒
工作周期	低于2000fpm/rpm,连续使用30分钟后关机
	高于3600fpm/rpm,连续使用5分钟后关机
	使用后请冷却10分钟后再重新开机使用
光束角	80度
闪光灯修理	当仪器在3600rpm/fpm或更快时,闪灯光管开始不规则闪烁时需更换修理
显示	0.3英寸发光二极管4位数字显示
工作电源	220v/110v,现货为大陆用220v交流电压款
操作温湿度	-10 ~ 50 , <80%rh
尺寸	21*12*12cm
重量	1kg
标准配件	说明书,电源线

dt-2239a闪频转速计图片

dt-2239a闪频转速计使用说明书

本产品的加工定制是否,品牌是LUTRON/路昌,型号是DT-2239A,类型是手持式,测量范围是100~1000 0FPM/RPM,测量精度是±0.05%,产品适用范围是机械马达,转轴,频闪灯速度测量